



Regione Molise

Il Dipartimento

Risorse Finanziarie-Valorizzazione Ambiente e Risorse
Naturali-Sistema Regionale e Autonomie Locali
SERVIZIO TUTELA e VALUTAZIONI AMBIENTALI

Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.)

Art. 27-bis D. Lgs 152/2006 e ss. mm.ii.

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI

Conferenza di Servizi per l'autorizzazione di un intervento di *“Realizzazione di un accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi e non e di trattamento apparecchiature RAEE e non”*, da realizzare sul territorio di Sessano del Molise (IS) proposto dalla Società RI.PLASTIC S.p.A. –

PREMESSO CHE:

- La Società Ri Plastic S.P.A. ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in data 24.11.2017;
- La Società ha dichiarato che l'intervento proposto rientra nella tipologia di cui al comma 8 lett t) dell'allegato IV del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. *“altri progetti che prevedono modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o allegato IV , già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione , che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”* e che rientra nel sito Rete Natura 2000 denominato Pantano Torre Molina e codificato IT7212132;
- Ha richiesto inoltre, l'acquisizione dei seguenti titoli ambientali:
 - Valutazione di Impatto Ambientale (a cura della Regione Molise e Arpa Molise)
 - Autorizzazione Integrata Ambientale(a cura della Regione Molise-Arpa Molise)
 - Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art. 104 del D. Lgs 152/2006(a cura della Regione/Provincia)

- Permesso di costruire relativo alla tettoia di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti(a cura del Comune di Sessano del Molise)
- SCIA relativa alle cabine elettriche di consegna e trasformazione.

Per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed al fine di analizzare congiuntamente eventuali problematiche è stata convocata la seduta conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/90 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativamente all'intervento di che trattasi. Sono state invitate alla suddetta conferenza di servizi per il giorno 17.4.2019 le Amministrazioni, Enti e Società specificate nella nota prot. 39185 del 28.3.2019(Allegato 1) .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile presso la sede di ARPA Molise, Via Petrella n. 1, si è riunita la conferenza di servizi indetta ai fini dell'iter di approvazione dell'intervento di che trattasi.

Verificata la presenza dei rappresentanti e/o delegati delle Amministrazioni , Enti e Società invitate , si prende atto dei presenti e degli assenti come da prospetto allegato.

Alle ore 10.15 il dirigente Supplente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, Dott. Nicola di Lisa ,dichiara aperta la conferenza .

Preliminarmente si prende atto della comunicazione espressa dalla società Ri Plastic in relazione al rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di Sessano del Molise. Si resta in attesa di acquisire il provvedimento formale.

Si dà lettura della nota n. 47635 del 16.4.2019 inviata dal Comune di Sessano con la quale si esprime parere favorevole all'aumento della lavorazione dei rifiuti già autorizzati e allo scarico delle acque reflue di stabilimento, ma si sospende il parere per l'autorizzazione alla gestione delle nuove tipologie di rifiuti da introdurre nel processo produttivo.

La Conferenza di Servizi, all'unanimità, prende atto che il parere rilasciato dal Comune di Sessano non è adeguatamente motivato. Tuttavia la Società Ri. Plastic, comunica di voler rinunciare, volontariamente, al trattamento delle nuove tipologie di rifiuti, nonché alla costruzione ed all'esercizio della nuova linea di trattamento estintori dismessi, e si impegna a produrre le integrazioni necessarie a riguardo.

Si invitano, quindi, i tecnici di ARPA Molise ad illustrare quanto emerso nel corso delle istruttorie VIA ed AIA .

Il dottor Principi, coordinatore dello staff VIA di Arpa Molise, illustra la relazione tecnica istruttoria VIA e il parere favorevole in relazione ai vari tematismi ambientali affermando che l'istruttoria va rimodulata in relazione alla rinuncia della Ditta Ri. Plastic al trattamento della nuova tipologia di rifiuti. .

Si prosegue con l'illustrazione del Rapporto Istruttorio Preliminare dell'AIA.

La dott.ssa Cerroni e l'Ing. Caruso, rispettivamente coordinatore e tecnico istruttore dello Staff AIA, nonché il dott. Giuseppe Geremia del Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali acquisiscono, dai consulenti tecnici della Società proponente, tutti i chiarimenti necessari ai fini della elaborazione conclusiva del rapporto istruttorio ed in particolare, con riferimento ai punti dello stesso documento tecnico esplicitano le seguenti variazioni:

al punto (5.2.7.) si modifica la tempistica di adeguamento da un mese a tre mesi;
al punto (5.6.1.) si modifica la tempistica di adeguamento da un mese a tre mesi;
al punto (5.16.2.7) si precisa che per le sostanze lesive dell'ozono sono previsti il VLE in discontinuo di concentrazione 10mg/Nm³ (BAT-AEL) ed il VLE in discontinuo flusso di massa 25g/h (Decreto 20.9.2002);
al punto (5.21.1.11) si modificano le frequenze del monitoraggio del punto di emissione idrica S2/PP2 nel seguente modo: nel primo anno di validità del P.A.U.R. ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 con frequenza mensile; dal secondo anno di validità del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, in caso di assenza di criticità e di superamenti dei V.L.E. in pubblica fognatura nel corso del primo anno di monitoraggi/controlli, con frequenza semestrale, ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni /lavorazioni svolte sui piazzali;
il punto (5.21.1.12) è soppresso;
al punto (5.22.1.6) la frequenza del monitoraggio del punto di emissione idrica S3/PP3 è modificato nel seguente modo: nel primo anno di validità del P.A.U.R. ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e con frequenza bimestrale.

Il dottor Geremia, ha richiesto, altresì, al responsabile della Società Ri. Plastic , di voler fornire ulteriore documentazione al fine di dimostrare la non assoggettabilità all'obbligo di redigere la "Relazione di riferimento" prevista dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett a) del D. Lgs. 152/2006 e sss.mm.ii.

Lo stesso funzionario ha fatto presente alla conferenza che nell'atto autorizzativo verranno introdotte le prescrizioni riguardanti l'obbligo della redazione del piano di emergenza interna previsto dall'art. 26 bis della L.n. 132/2018.

Si acquisisce , inoltre, il parere del dott. Zotti, Comando Vigili del Fuoco di Isernia, rilasciato in conferenza, che chiede alla ditta Ri. Plastic di *"verificare l'assoggettabilità con riferimento al D. Lgs. 105/2015 e verificare modifiche dell'attività in base al combinato disposto del D. Lgs 139/2006 e del DPR 152/2011 secondo le procedure del DM 7/8/2012"*.

Il rappresentante della ditta dichiara di aver già prodotto la dichiarazione riguardante la non assoggettabilità dell'intervento in oggetto al D. Lgs 105/2015 tuttavia indicazioni specifiche a riguardo saranno fornite dal tecnico della ditta non presente in conferenza.

Visto il verbale della prima seduta della conferenza dei Servizi trasmesso con nota n. 104113 del 7.8.2018.

Richiamato il verbale del tavolo tecnico trasmesso con nota prot.123431 del 28.9.2018.

Visto il verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi trasmesso con nota del 18.10.2018.


Visto il verbale della terza seduta della conferenza dei servizi di cui alla nota 161907 del 20.12.2018

Per tutto quanto sopra la Conferenza all'unanimità, esprime parere favorevole al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Regionale relativo all'istanza in argomento attenendosi a quanto stabilito nella documentazione progettuale e alle condizioni individuate da ARPA Molise nelle istruttorie VIA ed AIA.

SOMMARIO DEGLI ALLEGATI:

<u>N.</u>	Descrizione dell'allegato
<u>1</u>	Nota di convocazione della conferenza prot 39185. del 28.3.2019
<u>2</u>	Foglio presenze
<u>3</u>	Nota Comune di Sessano del 16.4.2019 n. 47365

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SUPPLENTE
Dr. Niccolò DI LISA





Regione Molise

Il Dipartimento

Risorse Finanziarie-Valorizzazione Ambiente e Risorse
Naturali-Sistema Regionale e Autonomie Locali
SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Società Ri.Plastic S.p.A.
riplastic@legalmail.it

Regione Molise
Assessore all'Ambiente

Dipartimento II

Regione Molise
Dipartimento IV
Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e Valorizzazione
Della Montagna e delle Foreste
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
E p.c.
Comando Regionale Carabinieri gruppo Forestale
Coor.molise@pec.corpoforestale.it
Fis43319@pec.carabinieri.it

Regione Molise
Dipartimento IV
Servizio Gestione Territoriale e Paesaggistica

Regione Molise
Dipartimento IV
Attività Delegate Funzioni di Distretto

ARPA Molise
Staff VIA-AIA
arpamolise@legalmail.it

Provincia di Isernia
protocollo@pec.provincia.isernia.it

Comune di Sessano del Molise
protsessanodelmolise@pec.it

Segretariato regionale del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
per il Molise
mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it

Distretto Idrografico Appennino Meridionale
Ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno
protocollo@pec.autoritalgv.it

Asrem
Dipartimento di prevenzione
asrem@pec.it

Comando Vigili del Fuoco

Oggetto : Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) art.27-bis D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Intervento proposto dalla Società RI.PLASTIC S.p.A. con sede legale in A.I. di Balvano, Baragiano Scalo (PZ) - Convocazione Conferenza dei Servizi

E' convocata per il giorno **17 aprile 2019** , alle ore **10:00** presso la sede di ARPA Molise in Via Petrella n. 1-Campobasso, la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. per l'esame del progetto per la realizzazione di un accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi e non e di trattamento apparecchiature RAEE e non, da realizzare sul territorio di Sessano del Molise(IS).

Tutti i documenti utili all'esame del progetto sono pubblicati sul sito web regionale alla pagina Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale:

<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15337>

Si ricorda, ai sensi del punto 7 dell'art.27-bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che:

- *alla conferenza dei servizi partecipano il Proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente;*
- *il termine di conclusione della conferenza dei servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori;*
- *la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.*





IL DIRETTORE SUPPLENTE

(Dott. Nicola di LISA)

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs 07.03.2005 n.82

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art.27-bis D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Progetto per la realizzazione di un accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi e non e di trattamento apparecchiature RAEE e non, da realizzare sul territorio di Sessano del Molise (IS) proposto dalla Società RIPLASTC S.p.a. con sede in Zona Industriale Baragiano snc-Balvano (PZ).

17.4.2019

ENTE	FIRMA DEL REFERENTE	RECAPITO
RI-PLASTIC		
RI-PLASTIC SPA		e.carmontano@riplastic.net
APREM	Comando Antincendio VOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA	COSMO. antincendio ? E ASREN-046
VVF IS	COMANDO VVF ISERMA	0865/26646 LUCAZOTTI@VIGILANOC.I
Pugnoch		
Regione Molise		0874-04416
ARPA Molise		0874/492626
REGIONE MOLISE		
ARPA MOLISE	GIUSEPPE CARUO G.M.H. EMILIO	dir @ impemolisi.it 0874 49655
ARPA MOLISE	CERRONI MARIA GRAZIA 	320 433 7880
ARPA MOLISE		3666016119.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia

"Ubi flammae terrent vigiles agunt"

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-IS

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **2648**

del **17/04/2019**

Isernia, data del protocollo

Alla Regione MOLISE - II Dipartimento
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

OGGETTO: PAUR – art. 27 bis DLGS 152/2006 – Conferenza dei Servizi
Ditta RI.PLASTIC S.p.A. Stabilimento di Sessano del Molise (IS)

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio, prot. n° 44795 del 09/04/2019, si delega il
DVD ing. Luca Zotti a partecipare alla Conferenza dei Servizi del 17 c.m. ore 10:00.

LZ

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Raffaella PEZZIMENTI



Regione Molise

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art.27-bis D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Progetto per la realizzazione di un accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi e non e di trattamento apparecchiature RAEE e non, da realizzare sul territorio di Sessano del Molise (IS) proposto dalla Società RIPLASTC S.p.a. con sede in Zona Industriale Baragiano snc-Balvano (PZ).

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17.4.2019

PARERE SCRITTO

- VERIFICARE ASSOGGETTABILITA' CON RIFERIMENTO AL DLGS 105/2016;
- VERIFICARE MODIFICHE DELL'ATTIVITA' IN BASE AL COMBINATO D&D DLGS 139/2006 E DEL DPR 151/2011 SECONDO LE PROCEDURE DEL DN 7/08/2012;



Comune di Sessano del Molise

PROVINCIA DI ISERNA

PEC: protsessanodelmolise@pec.it

Sessano del Molise, 15.04.2019

SPETT.LE ARPA MOLISE

PEC: arpamolise@legalmail.it

Assessore Ambiente

Regione Molise

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Molise

Servizio Tutela e Valutazione Ambientali

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Molise

Il Dipartimento

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Molise

Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Molise

Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale e Paesaggistica – Tecnico
delle Costruzioni

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Molise

Attività Delegante Funzioni di Distretto

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 47635/2019 del 16-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Mi.B.A.C.

- Segretariato Regionale del Ministero
dei beni e delle Attività Culturali e del
Turismo per il Molise

PEC: mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it

Mi.B.A.C.

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
E Paesaggio del Molise

PEC: mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

Stazione CC Forestale Campobasso

PEC: fc43304@pec.carabinieri.it

Distretto Idrografico Dell'Appennino
Meridionale

PEC: protocollo@pec.autoritalgv.it

Provincia di Isernia

PEC: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.ISERNIA.IT

Ri.Plastic S.p.a.

Zona Industriale di Baragiano

Pec: riplastic@legalmail.it

Oggetto: riscontro pec prot. 1632 del 11.04.2019 provvedimento autorizzatorio unico regionale –
pua art 27 bis d.lgs. n. 152-2006 e s.m.i. Ri. Plastic S.p.A. - intervento proposto – conferenza di
servizi

Con riferimento all'oggetto si esprime parere favorevole all'aumento della lavorazione allo
stoccaggio dei rifiuti già autorizzati come da verbale della riunione tenutasi presso i vostri locali il
18.12.2018.

Si sospende, per quanto di competenza il parere per la nuova lavorazione di altra tipologia di rifiuti.

Si segnalano in proposito le seguenti criticità:


- 1) Il piano regolatore prevede che non possano essere immessi fumi in atmosfera (stralcio –all.
a)
- 2) Si rilascia parere favorevole allo scarico, conformemente a quanto previsto
dall'autorizzazione Unica Ambientale (AUA n. 286 del 26-09-2018), rilasciata dal Comune di
Isernia, "Sportello Unico per le Attività Produttive", si richiama il provvedimento della
Provincia di Isernia, settore servizi Edilizia Scolastica e Tecnologica/Ambiente – Ufficio
Risorse idriche, Determinazione Dirigenziale n. 723 del 03-08-2018, la quale al punto 4.19
"stabilisce quali limiti massimi di emissione da rispettare per lo scarico delle acque reflue

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 47635/2019 del 16-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

urbane trattate dall'impianto di depurazione di che trattasi i seguenti valori: "tabella 3 - all. 3 del Piano Regionale di Tutela delle Acque; stabilisce altresì, quale limite massimo da rispettare, per il parametro di "Escherica Coli" il valore di 5000/UFC/100ml, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato 5 alla parte III del D.lgs n. 152/2006.

- 3) La rete antincendio della zona industriale, da tempo, per ragioni di vetustà non opera correttamente.

Distinti saluti.



IL SINDACO

PINO VENDITTI

ALLEGATO A)

- Art. 1 - ZONA MEDIA INDUSTRIALE

DIMENSIONE DEI LOTTI COME DA TAVOLA

Altezza massime assoluta

mt. 12,00

Salvo eventuali strutture legate alla particolarità della attività produttiva.

Superficie edificabile = 60% del lotto di cui il 30% come area di primo impianto e il restante 30% come area di ampliamento, indice di fabbricabilità fondiaria = 3 mc/mq. di cui 1,5 mc/mq: in prima costa.

In tale zona è ammesso l'insediamento di imprese industriali di tipo: manifatturiero, meccanico, alimentare.

Sono escluse da tale zona le industrie chimiche e tutte le industrie rumorose con scarichi fumosi, anche di ridotto volume, o con scarichi industriali liquidi veleniferi o comunque non neutri.

Gli scarichi fumosi delle eventuali centrali elettriche Termiche dovranno essere convenientemente depurati.

In ciascun lotto possono essere previste al massimo 2 abitazioni oltre ai locali per i relativi uffici dell'azienda.

E' ammesso anche un accessorio sui distacchi di dimensioni non superiori a mq. 1,30 di superficie coperta e a ml. 4,50 di altezza. Non sono ammesse altre costruzioni accessorie entro i distacchi minimi.

Le recinzioni dei lotti di decorosa costituzione, debbono rispettare la fascia di protezione alle strade.

I distacchi dalle recinzioni prospicienti le strade di accesso e i corpi di fabbrica non possono essere inferiori all'altezza

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 47635/2019 del 16-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento



zio che deve essere sistemato a verde con alberature.

Inoltre resta sempre da rispettare il distacco minimo di ml. 5,00 dalla sede stradale Tipo "di servizio interno" che deve essere sistemato a verde con alberature.

I distacchi dai confini degli altri lotti è fissato nella misura di ml. 15,00 che deve essere sistemato a verde con alberature.

E' fatto obbligo di arretrare dal filo delle recinzioni gli ingressi carrabili di una misura almeno pari alla larghezza dell'ingresso.

E' fatto obbligo di prevedere, in funzione delle necessità dell'industria, una congrua area per il parcheggio dei mezzi pesanti e dei veicoli degli addetti all'azienda all'interno della recinzione.

Per questo può essere anche utilizzata in parte l'area perimetrale interna dei lotti quando la sua profondità supera i 10 mt. di distacco verso la strada e i 15,00 mt. verso i lotti

E' fatto obbligo inoltre di provvedere ad un adeguato trattamento di assoluta neutralizzazione delle acque di scarico.

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare tutto quanto disposto dalle norme di leggi vigenti.

Vigono, altresì, le leggi in materia di inquinamento e depurazione.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 47635/2019 del 16-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

IL SINDACO
Mario Mancini