

CONDORSIS™ EC 2025

Nematocida – Fumigante del suolo

Uso consentito in serra su terreno destinato alla coltura del basilico

Composizione di CONDORSIS™ EC 2025

1,3-Dicloropropene g. 94 (= 1161,8 g/l);

Coformulanti q.b. a g. 100,0

Contiene: Hydrocarbons, C9, aromatics



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H301 Tossico se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H311 Tossico per contatto con la pelle. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H331 Tossico se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301/310/P331. In caso di ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveneni o un medico. Non provocare il vomito. P304/340 In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305/351/338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333/P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337/P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403/P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow Europe GMBH, Bachtobelstrasse 3, 8810 Horgen, Switzerland

Tel. +41 447282111

Distribuito da: SIS Società Italiana Sterilizzazioni Spa, 97100 Ragusa (RG) - Tel. +39 0932 914011

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

TRIS HISPANIA SL - San Bartolomé de la Torre (Huelva), Spagna (prod e conf)

Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 20 – 50 – 60 – 70 – 200^(*) litri

Registrazione n. 18929 del 08/05/2025 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo paralizzante. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. **SNC:** cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. **Terapia:** allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrulsi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare. **Consultare un Centro Antiveneni.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontano dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

AVVERTENZE: il prodotto deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari.

Durante la manipolazione del prodotto e in caso di eventuali rientri nella serra, usare maschera facciale intera con filtro specifico per i vapori organici, guanti ed indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche. La manipolazione comprende: l'applicazione del prodotto al terreno, la rimozione del film plastico ricoprente il suolo, l'eventuale lavorazione del terreno trattato ai fini di arieggiarlo.

Far precedere il rientro in serra da idonea ventilazione.

Segnalare l'area trattata con apposite tabelle e garantire il rispetto di una distanza non inferiore a 30 metri dagli astanti durante l'applicazione del prodotto.

I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo.

Nel caso di perdite e sversamenti accidentali del prodotto, allontanare tutti gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche: Condorsis™ EC è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloidogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura destinati alla semina e/o trapianto in serra o tunnel **con un utilizzo in serra limitato**

alle seguenti colture e territori:

Basilico: Liguria, Piemonte, Veneto

Prima di applicare il prodotto effettuare un'analisi nematologica su campioni di terreno da trattare per determinare la necessità della fumigazione.

Istruzioni per l'applicazione

Momento di applicazione: Condorsis™ EC deve essere applicato rispettando i periodi prescritti dalle autorizzazioni in vigore. Le condizioni che consentono una rapida diffusione del fumigante come gas attraverso il terreno normalmente danno i risultati migliori. Le seguenti condizioni di preparazione del terreno, umidità ecc. devono essere assicurate al momento del trattamento. La mancata osservanza di queste condizioni può comportare risultati insoddisfacenti:

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione ottimali del prodotto, il terreno deve essere ben sminuzzato, omogeneo, privo di zolle e di residui colturali o materiale vegetale non decomposto. Le zolle di grandi dimensioni possono impedire un'efficace sigillatura del terreno e ridurre l'efficacia della fumigazione. I residui vegetali devono essere accuratamente incorporati nel terreno prima del trattamento per evitare di interferire con l'applicazione. Il materiale vegetale non decomposto può ospitare parassiti che non saranno controllati dalla fumigazione. Sulla superficie del terreno devono essere presenti pochi o nessun residuo colturale. Gli strati di terreno compattati all'interno della zona di trattamento desiderata devono essere fratturati prima dell'applicazione del fumigante.

Umidità del terreno: è fondamentale gestire l'umidità del terreno prima della fumigazione e assicurarsi che il suo livello abbia raggiunto i valori adeguati al trattamento. Nella pratica applicativa i contenuti di umidità ideali per la fumigazione con 1,3-Dicloropropene corrispondono alle condizioni di tempera agraria (in generale con un contenuto idrico pari al 40-50% della sua capacità idrica).

Sostanza organica: per una fumigazione efficace, il tenore di sostanza organica del terreno deve essere al di sotto del 5%. Pertanto, gli eventuali apporti di fertilizzanti organici devono essere forniti con sufficiente anticipo rispetto al trattamento di fumigazione, ma mai immediatamente prima o dopo l'applicazione.

La temperatura del terreno alla profondità di applicazione deve essere compresa tra 10 °C e 27 °C.

Applicazione per diluizione tarata con acqua ed immissione nelle tubature del sistema di irrigazione a goccia, le cui manichette forate fornite di gocciolatori possono essere interrate o poste in superficie sotto film plastico a tenuta di gas.

- Il Prodotto deve essere utilizzato solo da operatori professionali in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 9 del D.L.vo. 150/2012.

Rispettare un intervallo di 2 anni tra un trattamento e l'altro sullo stesso appezzamento.

Dosi massime di applicazione: 100 l/ha.

Per garantire che una concentrazione efficace di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più lungo, si deve applicare il prodotto tramite manichetta (tubo forato) e coprire il suolo con telo pacciamante a tenuta di gas (tipo TIF), debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto al vento e la conseguente perdita di prodotto. Tempo di permanenza del telo: 21 giorni

Tunnel e serre devono essere chiusi durante l'applicazione e devono essere successivamente aperti e ben ventilati almeno un giorno prima di effettuare il taglio/sollevamento del film plastico. La rimozione del film plastico deve essere effettuata almeno 24 ore dopo il taglio dello stesso.

In caso che il telo pacciamante non venga rimosso per specifiche esigenze colturali, la sua foratura per la successiva piantumazione della coltura si potrà eseguire dopo 21 giorni dal trattamento.

Semina-trapianto: a distanza di almeno 3 giorni dopo la rimozione del film plastico, praticare una zappatura o una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui e prepararlo per l'impianto della coltura. La semina o il trapianto devono essere eseguiti non prima di 7 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 30 giorni dopo il trattamento.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: essendo i vapori del prodotto fitotossici i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili

Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far trascorrere 21 giorni per l'eliminazione del film plastico e almeno 30 giorni per le semine e o i trapianti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
- Osservare una fascia di rispetto non trattata di 20 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale naturale o artificiale, permanente o temporaneo ad eccezione di scoline e adduttori d'acqua per l'irrigazione.
- Divieto di utilizzo del prodotto a meno di 200 metri dalle seguenti aree protette, individuate nell'Allegato 9 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;

- b) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
- c) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione;
- Divieto di utilizzo del prodotto nelle zone individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar recepita con decreto del Presidente della Repubblica 448/1976.
- Nelle aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE recepite rispettivamente con la legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'Utilizzatore è tenuto ad informare preventivamente l'Autorità competente in merito alle modalità e alla data di esecuzione del trattamento.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI):**
0039 02 66101029 (24H)

Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-3356979115

VALIDITA' REGISTRAZIONE: dal 08/05/2025 al 30/06/2025

(*) **ATTENZIONE: per la sola taglia da 200 litri:** lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 08/05/2025