

SCHEDA A
INFORMAZIONI GENERALI

A.1 - IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	2
A.2 - ALTRE INFORMAZIONI	3
A.3 - INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	4
A.3.1 - Informazioni sull'attività principale IPPC	4
A.3.2 - Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione	5
A.3.3 - Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse	6
A.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI	8
A.5 - SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME	9
A.6 - ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI	10
A.7 - CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	11
A.8 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE	12
A.9 - INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI	13
ALLEGATI ALLA SCHEDA A	14

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA

A.1 - IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione dell'installazione Impianto di depurazione consortile esistente, destinato al trattamento a gestione indipendente di acque reflue e rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito in C.da Padula del Comune di Montenero di Bisaccia (CB).

Indirizzo dell'installazione C.da Padula, Montenero di Bisaccia (Cb) _____

Sede legale_ Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano - 65012 Villanova di Cepagatti (PE)
CF e PI: 02153930686

Recapiti telefonici _____

e-mail info@arapservizi.it _____

Posta Certificata (PEC) arapservizi@pec.it

Gestore dell'installazione

Nome e Cognome/Ragione Sociale Arap Servizi s.r.l. nella persona dell'Amministratore Unico Sig. Nicola DEL PRETE

Indirizzo sede legale a CEPAGATTI (PE) in Via Nazionale SS 602 Km 51+355

C.F. / P. IV 02153930686

Recapiti telefonici 0873/367519 - 0873/547426

Posta Certificata (PEC) arapservizi@pec.it

Referente IPPC

Nome e cognome Jlenia Cupaiolo _____

Indirizzo C.da Padula, 86036 Montenero di Bisaccia (Cb)

Recapiti telefonici 0873 547426

e-mail info@arapservizi.it

Posta Certificata (PEC) arapservizi@pec.it

Rappresentante legale

Nome e cognome Nicola Del Prete

Indirizzo via Ciccarone, 98/B 66054 Vasto (Ch)

Posta Certificata (PEC) arapservizi@pec.it

A.2 - ALTRE INFORMAZIONI

Decreto di AIA n. 22 del 29.03.2022

Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: _____

Decreto/provvedimento n. __ D.D. n 7361 del 03.12.2022 – Voltura

Decreto/provvedimento n. _____ del _____

Altro _____

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti – Pescara n. PE – 157647

Sistema di gestione ambientale

☐ no

☐ EMAS

☐ ISO 14001

X SGA non certificato

☐ altro _____

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015

X no

☐ si

☐ notifica

☐ notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____

Effetti transfrontalieri

X no

☐ si, *allegare relazione*

Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda

☐ no

☐ si, *specificare* _____

A.3 - INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE



A.3.1 - Informazioni sull'attività principale IPPC

n°_1_	Data di inizio attività 2022 (rilascio AIA)	Data di presunta cessazione _____
--------------	--	--

Attività Principale Trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC (Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato)

Codice IPPC 6.11 Sigla _____

Attività rientrante nella vigente AIA ☒ SI

☐ NO

Riferimento rispetto a schemi a blocchi Linea acque reflue

Classificazione NACE ____ gestione reti fognarie _____ Codice __ 37.00 _____

Classificazione __ Altri trattamenti dei rifiuti _____ Codice NOSE-P __ 109.04 __

Numero di addetti: 7

Periodicità dell'attività: ☒ continua

☐ stagionale ☐ gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu

☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

Capacità produttiva/trattamento (riferimento alla soglia di cui all'allegato VIII parte II del D.lgs.152/2006 s.m.i.)

Prodotto	CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO	PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA	ANNO DI RIFERIMENTO
Acque reflue convogliate in impianto mediante rete fognaria	8.760.000 mc/anno	Circa 7.367.966 mc/anno	2023

Commenti

La capacità di trattamento è stata calcolata considerando la portata di punta pari a 1.000 mc/h.

A.3.2 - Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione¹																			
n° __2	Data di inizio attività_2022 (rilascio AIA)_	Data di presunta cessazione _____																	
<p>Attività Smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno</p> <p>Codice IPPC __5.3, lett. a, punti 1 – 2 Sigla _____</p> <p>Attività rientrante nella vigente AIA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Riferimento rispetto a schemi a blocchi Linea rifiuti</p> <p>Classificazione NACE Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi Codice 38.21</p> <p>Classificazione Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti Codice NOSE-P 109.07</p> <p>Numero di addetti 9</p>																			
<p>Periodicità dell'attività: <input checked="" type="checkbox"/> continua</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> gen <input type="checkbox"/> feb <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> apr <input type="checkbox"/> mag <input type="checkbox"/> giu</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> lug <input type="checkbox"/> ago <input type="checkbox"/> set <input type="checkbox"/> ott <input type="checkbox"/> nov <input type="checkbox"/> dic</p>																			
<p>Capacità produttiva/trattamento <i>(riferimento alla soglia di cui all'allegato VIII - parte II del D.lgs.152/2006 s.m.i.)</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Prodotto</th> <th style="width: 25%;">CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO</th> <th style="width: 25%;">PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA</th> <th style="width: 25%;">ANNO DI RIFERIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rifiuti non pericolosi</td> <td>196.000 Mg Rifiuti non pericolosi</td> <td>159.167,54</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.000 Mg Rifiuti pericolosi</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Prodotto	CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO	PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA	ANNO DI RIFERIMENTO	Rifiuti non pericolosi	196.000 Mg Rifiuti non pericolosi	159.167,54	2023		2.000 Mg Rifiuti pericolosi	-	2023				
Prodotto	CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO	PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA	ANNO DI RIFERIMENTO																
Rifiuti non pericolosi	196.000 Mg Rifiuti non pericolosi	159.167,54	2023																
	2.000 Mg Rifiuti pericolosi	-	2023																
<p>Gestore dell'attività <input checked="" type="checkbox"/> medesimo gestore attività IPPC principale</p> <p style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> altro gestore: Nome _____</p> <p><u>Commenti</u></p> <p>Il personale presente nel sito si occupa in generale dell'impianto e quindi di entrambe le attività; si possono considerare in aggiunta numero due addetti per le fasi di gestione dei rifiuti (programmazione, verifica e accettazione, smaltimento)</p> <p>L'installazione è autorizzata anche allo smaltimento di 2.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi.</p>																			

¹ Compilare una scheda per ogni attività IPPC, diversa dalla principale, presente nell'installazione

A.3.3 - Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse²

n° 3		Data di inizio attività		Data di presunta cessazione																					
Attività Accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi Sigla																									
Attività rientrante nella vigente AIA X SI NO																									
Riferimento rispetto a schemi a blocchi																									
L'attività influisce sulle emissioni e sull'inquinamento dell'installazione X SI NO																									
Classificazione NACE				Codice																					
Classificazione NOSE-P				Codice																					
Numero di addetti																									
Periodicità dell'attività: X continua stagionale gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic																									
Capacità produttiva/trattamento																									
<table><thead><tr><th>Prodotto</th><th>CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO</th><th>PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA</th><th>ANNO DI RIFERIMENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>EER 190603</td><td>600 mc</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Prodotto	CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO	PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA	ANNO DI RIFERIMENTO	EER 190603	600 mc	-	-												
Prodotto	CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO	PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA	ANNO DI RIFERIMENTO																						
EER 190603	600 mc	-	-																						
Gestore dell'attività X medesimo gestore attività IPPC principale altro gestore: Nome																									
Commenti																									

² Compilare una scheda per ogni attività accessoria tecnicamente connessa presente nell'installazione

A.3.4 - Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse³

n° 4	Data di inizio attività _____	Data di presunta cessazione _____
-------------	--------------------------------------	--

Attività Smaltimento rifiuti pericolosi Sigla_____

Attività rientrante nella vigente AIA ☒ SI
☐ NO

Riferimento rispetto a schemi a blocchi _____

L'attività influisce sulle emissioni e sull'inquinamento dell'installazione ☐ SI

☐ NO

Classificazione NACE	Codice
----------------------	--------

Classificazione NOSE-P	Codice
------------------------	--------

Numero di addetti _____

Periodicità dell'attività: **X** continua
☐ stagionale ☐ gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu
☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

Capacità produttiva/trattamento

Prodotto	CAPACITÀ DI PRODUZIONE/TRATTAMENTO	PRODUZIONE/TRATTAMENTO EFFETTIVA	ANNO DI RIFERIMENTO
Rifiuti pericolosi	2.000 Mg Rifiuti pericolosi	0	2023

Gestore dell'attività ☐ X medesimo gestore attività IPPC principale
☐ altro gestore: Nome _____

Commenti

³ Compilare una scheda per ogni attività accessoria tecnicamente connessa presente nell'installazione

A.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI (OGGETTO DI MODIFICA)					
Rif.	Fase	Unità			Rilevante
		Nome/Sigla	Nuova (N) /	Esistente (E) Specificare anno di avvio e/o di ultimo <i>revamping</i>	
Linea trattamento chimico fisico rifiuti	Copertura vasche e trattamento o aria confinata con scrubber – emissioni diffuse convogliate nel punto E5	E5	N	2025	<u>SI</u>
Linea fanghi	Copertura vasche e trattamento o aria confinata con scrubber – emissioni diffuse convogliate nel punto E6	E6	N	2025	<u>SI</u>
Linea rifiuti	Installazione n. 2 serbatoi per stoccaggio rifiuti in ingresso	E7	N	2025	<u>NO</u>

A.5 - SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME				
Attività IPPC Principale				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/POTENZIALITÀ)
Trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC		6.11	Linea acque reflue	8.760.000 MC/ANNO
Altre attività IPPC				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/POTENZIALITÀ)
Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi (> 50 Mg/giorno)		5.3, a	Linea rifiuti	196.000 Mg/anno
Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse				
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/POTENZIALITÀ)	
Accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi			600 mc	
Smaltimento rifiuti pericolosi			2.000 Mg/anno	
 <u>Commenti</u> La capacità complessiva autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti è pari a 198.000 Mg, di cui 2.000 Mg riservati ai rifiuti pericolosi. Nel corso degli ultimi anni i rifiuti pericolosi non sono stati conferiti in impianto.				

A.6 - ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
<i>Pratica 9176</i>	<i>Comando Vigili del Fuoco - Campobasso</i>	<i>27.10.2022</i>	<i>12.09.2027</i>	<i>DPR 151/2011</i>	<i>Rinnovo periodico di conformità antincendio</i>

A.7 - CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria				Piano regionale integrato per la qualità dell'aria nel Molise (P.R.I.A.MO.) – Delibera Consiglio Regionale n. 6 del 15.01.2019			
Acqua e suolo				PTA – DGR n. 599 del 19.12.2016 - area sensibile			
				Piano stralcio di bacino – pericolosità idraulica moderata PI2			
Rumore				Non presente			
Altro		SIC IT 7228221					

* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione

A.8 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Superficie dell'installazione [m²]

Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
29.765	1.116	22.524	6.125

Dati catastali

Tipo di superficie	Numero del foglio	Particella
Zona di impianti e servizi	2	481 – 716

A.9 - INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI						
Scarico finale	Recettore					Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune ¹	
<i>SI</i>	<i>Corpo idrico superficiale interno naturale</i>	<i>Fiume Trigno</i>		<i>Arap Servizi</i>	-	<i>Sensibile</i>

¹ Nel caso in cui i reflui siano conferiti ad un impianto di trattamento esterno non incluso nella presente istanza, riportare a fianco gli estremi dell'AIA o di altra autorizzazione dell'impianto di trattamento comune a trattare i reflui dell'installazione e allegare alla presente scheda (come Allegato A26) le suddette AIA o altre autorizzazioni dell'impianto. Le specifiche di conferimento saranno riportate nell'allegato B 28.

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. A10	Certificato Camera di Commercio	X	14	-
All. A11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	<input type="checkbox"/>		-
All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	X		-
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	X		-
All. A15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	<input type="checkbox"/>		-
All. A16	Zonizzazione acustica comunale	<input type="checkbox"/>		-
All. A17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	<input type="checkbox"/>		-
All. A18	Concessioni per derivazione acqua	<input type="checkbox"/>		-
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	<input type="checkbox"/>		-
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/>		-
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	<input type="checkbox"/>		-
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi (Rinnovo 2022)	X	1	-
All. A23	Parere di compatibilità ambientale	<input type="checkbox"/>		-
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	<input type="checkbox"/>		-
All. A25	Schemi a blocchi	X	3	-
All. A26	Altro (da specificare nelle note)	<input type="checkbox"/>		-
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:				
Note:	<p>L'impianto è stato realizzato con fondi nazionali e regionali a favore del Consorzio industriale del Vastese (CO.A.S.I.V.); il suo esercizio è autorizzato come da AIA D.D. n. 12/2022 e D.D. n. 7361/2022.</p> <p>Gli elaborati non allegati alla presente scheda sono stati già trasmessi in fase di rilascio dell'AIA o sono contenuti nella relazione (All. B.18).</p>			