

FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE**

Oggetto P/P/P/I/A:

SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI UNA PIAZZOLA DI SOSTA DI PERTINENZA ALL' AEROGENERATORE N.7 IN AGRO DEL COMUNE DI FROSOLONE

- ☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)
- ☒ Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, Il bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- ☐ Si indicare quale
tipologia:
- ☐ No

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

- ☐ Si indicare quali
risorse:
- ☒ No

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

- ☒ Si
- ☐ No

- ☐ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

- ☐ PROPOSTE

PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)

Tipologia P/P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi.....</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i> <div style="text-align: center;"> Manutenzione aerogeneratore n.13 </div>
----------------------	--

Proponente:	
-------------	--

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Molise Comune: FROSOLONE Prov.: IS Località/Frazione: ACQUA SPRUZZA Indirizzo:				<i>Contesto localizzativo</i> <input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input checked="" type="checkbox"/> Aree agricole <input type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/>							
Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>		Fg 57 P.Ile 24 e 26									
Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>		LAT.									
S.R.:		LONG.									

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000
SITI NATURA 2000

SIC	cod .	IT _____	denominazione
		IT _____	
		IT _____	
ZSC	cod .	IT 7212135	Montagnola Molisana
		IT _____	
		IT _____	
ZPS	cod .	IT _____	denominazione
		IT _____	
		IT _____	

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? ☒ Si ☐ No

Citare, l'atto consultato: Piano di Gestione Approvato con DGR n.772 del 31/12/2015 e reso esecutivo con DPGR n.38 del 07/05/2016. Ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 DGR n.78 del 21/03/2025.

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?

☐ Si ☒ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _____

–
.....

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):

.....

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

☐ Si ☐ No

Descrivere:

.....

.....

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?

☐ Si ☒ No

Se, Si, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

PROPOSTE PRE-VALUTATE:

Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico?

(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si richiede l'avvio di screening specifico)

☐ SI
☒ NO

Se, Si, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A e compilare le successive sezioni 4 e 4.1:

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

il Campo Eolico “Frosolone -Macchiagodena”, costituito da più aerogeneratori. L'impianto è dotato di una viabilità di servizio con fondo in misto granulare che consente l'accesso a ciascun aerogeneratore e alle relative strutture di pertinenza. La viabilità interna è a sua volta connessa con la rete stradale esterna tramite strade di competenza Provinciale e Comunale, che collegano il Parco Eolico ai comuni limitrofi. Attualmente, l'aerogeneratore n. 7 risulta già dotato di una piazzola di pertinenza, pavimentata in misto stabilizzato, realizzata con dimensioni minime tali da garantire le ordinarie operazioni di manutenzione e le normali manovre dei mezzi di servizio. Tuttavia, le ridotte dimensioni dell'area non consentono di accogliere in sicurezza mezzi di grande portata, quali autogrù e piattaforme aeree, necessari per l'intervento straordinario di riparazione in quota.

L'intervento proposto, come già accennato, riguarda essenzialmente la sistemazione temporanea e l'ampliamento della piazzola di pertinenza dell'aerogeneratore in questione, per un periodo di circa quindici giorni, mediante le seguenti opere:

- Scoticamento/scavo a sezione obbligata” dell'area “A” (come indicato nella planimetria stato di progetto allegata), per una superficie di circa 480 mq, per una profondità media di circa cm.60 dal piano di campagna attuale, con successiva formazione di fondazione costituita da massiciata in

materiale di cava selezionato, dello spessore di cm. 20 e stesura finale di misto granulare stabilizzato, dello spessore di cm. 10 (vedasi particolare “fondazione”), il tutto ben compattato con l’ausilio di rullo compressore.

- Sistemazione dell’area “B”, che coincide con il tratto di strada esistente limitrofo alla piazzola, per una superficie di circa 116 mq, mediante stesa di misto granulare stabilizzato dello spessore di cm.10, accuratamente compattato, con l’ausilio di rullo compressore.

Al termine delle lavorazioni di riparazione, tutte le opere di sistemazione temporanee saranno rimosse, con particolare riferimento agli strati di massiciata e di misto stabilizzato.

Il ripristino dello stato dei luoghi sarà effettuato mediante il riutilizzo del terreno proveniente dallo scotico/scavo, precedentemente accantonato nell’apposita piazzola, che verrà impiegato per i riempimenti e i riporti necessari, garantendo così la regolare sistemazione superficiale delle aree interessate, in conformità allo stato originario dei luoghi.

Il materiale impiegato per la massiciata e per il misto granulare stabilizzato sarà invece reimpiegato per la ricarica della viabilità interna del parco eolico, ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili e riducendo la produzione di rifiuti, in coerenza con la policy di sostenibilità di Enel Green Power.

4.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

- ☒ File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/P/I/A
- ☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma
- ☐ Relazione di Piano/Programma
- ☒ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- ☒ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere
- ☒ Documentazione fotografica *ante operam*

- ☐ Eventuali studi ambientali disponibili
- ☐ Altri elaborati tecnici:
- ☐ Altri elaborati tecnici:
- ☐ Altri elaborati tecnici:
- ☐ Altro:
- ☐ Altro:

4.2 - CONDIZIONI D’OBBLIGO

(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)

Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità

Condizioni d’obbligo rispettate:

➤



<p>Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della Condizioni d'Obbligo?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.</p> <p>Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:</p> <p>.....</p>	<p>...</p> <p>➤</p> <p>➤</p> <p>➤</p> <p>➤</p> <p>➤</p>		
	<p>Se, No, perché:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'</p> <p>(compilare solo parti pertinenti)</p>				
<p>E' prevista trasformazione di uso del suolo?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p>	<p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> PERMANENTE</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEA</p>
<p>Se, Si, cosa è previsto: Scoticamento/scavo a sezione obbligata e superficiale</p>				
<p>Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	
<p>Se, Si, cosa è previsto: Scoticamento/scavo a sezione obbligata" dell'area "A", per una profondità media di circa cm.60 dal piano di campagna attuale, con successiva formazione di fondazione costituita da massiciata in materiale di cava selezionato, dello spessore di cm. 20 e stesura finale di misto granulare stabiizzato, dello spessore di cm. 10 (vedasi particolare "fondazione"), il tutto ben compattato con l'ausilio di rullo compressore.</p> <p>Sistemazione dell'area "B", che coincide con il tratto di strada esistente limitrofo alla piazzola, , mediante stesa di misto granulare stabilizzato dello spessore di cm.10, accuratamente compattato, con l'ausilio di rullo compressore</p>		<p>Se, Si, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Se, Si, cosa è previsto: Piazzola per accumulo manto di terra di scavo da riutilizzare per il ripristino della piazzola.</p>		

E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Se, Si , cosa è previsto:		Se, Si , cosa è previsto:	
E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		Se, Si , descrivere:	
Specie vegetali	E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se, Si , descrivere: viene rimosso il primo strato del cotico erboso che viene accantonato ai margini dell'area d'intervento per poi essere successivamente riutilizzato per il ripristino dell'habitat.	
La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se, Si , cosa è previsto: il riutilizzo del cotico erboso per il ripristino dell'habitat. Indicare le specie interessate: le stesse rinvenute nel rilievo fitosociologico.	
Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se, Si , cosa è previsto: Indicare le specie interessate:	
Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento	➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il	1

cani ci	dell'intervento	movimento terra:	2
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori): ➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni): 	
Fon ti di inq ui na me nto e pro duzi one di rifiu ti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere: Durante le attività di cantiere si avrà la presenza di fonti di inquinamento acustico correlato esclusivamente all'utilizzo delle attrezzature meccaniche per le operazioni scavo, preparazione della piazzola, durante la manutenzione dell'aerogeneratore e per il ripristino dell'area di cantiere. Al fine di ridurre le emissioni acustiche e i fumi di scarico saranno adoperati macchinari e attrezzature muniti di adeguati dispositivi in tal senso. In ragione dell'entità degli interventi e delle caratteristiche delle attrezzature impiegate, le fonti di inquinamento saranno circoscritte all'area delle utilizzazioni o comunque a quelle immediatamente circostanti, anche se la zona è già antropizzata per la presenza del Campo Eolico "Frosolone -Macchiagodena", costituito da più aerogeneratori. In ogni caso non si arrecherà alcun disturbo alla fauna potenzialmente presente, in quanto si provvederà prima di ogni turno di lavoro alla perlustrazione dei siti per individuare la presenza di eventuali nidi, tane e pozze d'acqua che possono ospitare specie animali di interesse comunitari.</p>	
	<p>Interventi edilizi</p> <p>Per interventi edilizi su strutture preesistenti</p> <p>Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento</p>	<input type="checkbox"/> Permesso a costruire <input type="checkbox"/> Permesso a costruire in sanatoria <input type="checkbox"/> Condono <input type="checkbox"/> DIA/SCIA <input type="checkbox"/> Altro	<p>Estremi provvedimento o altre informazioni utili:</p>
<p>Manifestazioni</p> <p>Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero presunto di partecipanti: ➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici: 	
<p>Attività ripetute</p>		<p>Descrivere:</p>	





SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A	
---	--

[illegible]

SEZIONE 7 - CONCLUSIONI

Considerato che l'intervento proposto, riguarda essenzialmente una superficie di circa 480 mq ricadente nell'habitat 6210, sulla quale è previsto il ripristino dello stesso, si ritiene necessario redigere lo Studio di Incidenza di II Livello- Valutazione Appropriata, che si allega al presente Format, in quanto è necessario individuare le modalità di attuazione e di monitoraggio delle misure di mitigazione usate per il ripristino dell'habitat 6210.

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
	DOTT. FOR. MARIANO VALENTINO		Castelpetroso lì, gennaio 2026

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

** le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.