

**Allegato B – Scheda di iscrizione
nell'Elenco regionale dei fornitori accreditati all'erogazione di protesi – ortesi – ausili**

ANAGRAFICA AZIENDA
Ragione Sociale:
Indirizzo Sede legale:
Partita IVA:
Codice Fiscale:
Numero REA:
Codice Ateco
Registrazione al Ministero della Salute n° ITCA: (solo per prodotti su misura o personalizzati)
Data inizio attività dell'azienda:
Cognome Nome Legale Rappresentante:
Telefono/i:
Fax:
Indirizzo PEC:
Indirizzo E-mail:
Sito web:
Nr Professionisti sanitari: (ad eccezione delle aziende che forniscono dispositivi per i quali non è richiesta l'assistenza/la messa in opera da parte del tecnico abilitato)
Nr dipendenti:

SEDE OPERATIVA O FILIALE PER CUI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE E ORARI DI ACCESSO	
Indicare se SEDE OPERATIVA ☐ FILIALE ☐	
ANAGRAFICA sede operativa o filiale per cui si richiede l'iscrizione in elenco	
Ragione sociale sede/filiale:	
Cognome Nome Legale Rappresentante	
Indirizzo Sede legale:	
Indirizzo Sede operativa/filiale:	
Partita IVA:	
Codice Fiscale:	
Numero REA:	
Codice Ateco:	
Registrazione al Ministero della Salute n° ITCA:	
Data inizio attività dell'azienda:	
Telefono:	
Fax:	
Indirizzo PEC:	
Indirizzo E-mail:	
Sito web:	
Orari di apertura al pubblico:	
Lunedì	
Martedì	
Mercoledì	
Giovedì	
Venerdì	
Sabato	
Domenica	
Nota: Per ogni altra sede operativa e filiale per cui si intenda richiedere l'accreditamento al SSR va ripetuta l'istanza	

**DISPOSITIVI ED AUSILI PER I QUALI VIENE RICHIESTO L'ACCREDITAMENTO AL SSR
ED ELENCO DEI PRESIDI CHE VENGONO MESSI IN COMMERCIO**

(ove fossero presenti più sedi, indicare per ognuna di queste i dispositivi che si intendono erogare)

<u>ELENCO A</u>	Codice ISO	Descrizione famiglia dispositivi	Spunta	
Elenco dispositivi su misura (Elenco 1 dell'Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017) Spuntare i titoli delle famiglie e le relative classi e sottoclassi che s'intendono erogare, di cui al nomenclatore tariffario vigente (ISO 9999/1998 – ISO 9999/2011).	(04.06)	- Ausili per terapie individuali (circolatoria)	☐	
	(06.03)	- Ortesi spinali	☐	
	(06.06)	- Apparecchi ortopedici per arto superiore	☐	
	(06.12)	- Apparecchi ortopedici per arto inferiore	☐	
	(06.18)	- Protesi di arto superiore	☐	
	(06.24)	- Protesi di arto inferiore	☐	
	(06.30)	- Protesi non di arto Protesi oculari su misura (EoP)	☐	
	(06.33)	- Calzature ortopediche	☐	
	(18.09)	- Sedute e sistemi di seduta speciali	☐	
	(22.03)	- Ausili per la vista	☐	
	Altro:			
<u>ELENCO B</u>	Codice ISO	Descrizione famiglia dispositivi	Spunta	
Elenco dispositivi e ausili specialistici di serie CE che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato (Elenco 2A dell'Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017)	(06.03)	- Ortesi spinali	☐	
	(06.06)	- Apparecchi ortopedici per arto superiore	☐	
	(06.12)	- Apparecchi ortopedici per arto inferiore	☐	
	(06.33)	- Calzature ortopediche	☐	

Spuntare i titoli delle famiglie e le relative classi / sottoclassi / divisioni di cui al nomenclatore tariffario vigente (ISO 9999/1998 – ISO 9999/2011).	(12.22)	- Carrozzine ortopediche	☐
	(18.09)	- Ausili per la posizione seduta	☐
	(22.03)	- Ausili per la vista	☐
	(22.06)	- Ausili per l’udito	☐
	Altro:		
	ex DM n.332/99		☐
	(03.48) - Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio		☐
	(03.48) - Dispositivi per la deambulazione		☐
	(06.12.03) - Ortesi per piede - Plantari		☐
	(06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie		☐
<u>ELENCO C</u> Elenco dispositivi di serie CE messi in commercio (monouso o di serie) per i quali non è richiesta l’assistenza di un tecnico abilitato (Elenco 2B dell’Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017) Spuntare i titoli delle famiglie e le relative classi e sottoclassi di cui al nomenclatore tariffario vigente (ISO 9999/1998 – ISO 9999/2011)	Codice ISO	Descrizione famiglia dispositivi	Spunta
	(12.09)	- Ausili per la deambulazione (stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori)	☐
	(12.10)	- Biciclette (a due ruote)	☐
	(12.21)	- Carrozzine (a telaio rigido, ad autospinta unilaterale, motocarrozzina)	☐
	(12.27.03)	- Passeggini (tipo chiudibile ad ombrello)	☐
	(12.36)	- Sollevapersone	☐
	(18.09)	- Seggiolone normale	☐
	(09.15)	- Ausili per tracheotomia	☐
	(09.15.03)	- Cannula	☐
	(09.03)	- Vestiti e calzature	☐

	(09.06)	- Ausili di protezione del corpo	☐
	(06.30)	- Protesi non di arto	☐
	(06.30.18)	- Protesi mammarie	☐
	(09.12)	- Ausili per evacuazione	☐
	(09.18)	- Ausili per stomia	☐
	(09.27)	- Raccoglitori per urina	☐
	(09.24)	- Cateteri esterni e vesciali	☐
	(09.30)	- Ausili assorbenti l'urina	☐
	(12.03)	- Ausili per la deambulazione (bastoni per non vedenti)	☐
	(21 09)	- Periferiche di input e output	☐
	(18.12)	- Letti ortopedici	☐
	(03.33)	- Ausili antidecubito (cuscini e materassi)	☐
	(09.21)	- Prevenzione e trattamento lesioni cutanee (bendaggi)	☐
	(22.03)	- Ausili per la vista	☐
	(22.06)	- Ausili per l'udito	☐
Valutazione, rilievi, prove, consegna, installazione, addestramento del dispositivo a domicilio dell'utente:	Altro:		
			☐
			☐
			☐
Ove prescritto dallo specialista per pazienti non trasportabili o impossibilitati a recarsi presso la struttura accreditata: - servizio reso a tariffa amministrata, per tempo corrente, secondo prezzario validato dalla Regione, realizzato con il contributo delle Organizzazioni aderenti al Tavolo di Lavoro Regionale: - tariffa ordinaria per pazienti che ne facciano richiesta;			

	- tariffa sociale (tariffa ordinaria scontata al 50%) per pazienti non trasportabili o ricoverati presso struttura pubblica.
Assistenza dispositivi e adeguamento morfologico/funzionale:	Ripristino della funzionalità/efficacia assicurando tempi d'intervento minimi, ma comunque non superiori al 50% dei tempi massimi di fornitura indicati, con decorrenza dalla presa in carico del dispositivo. Accoglierà domande di assistenza di dispositivi, laddove sia prevista dal DPCM, secondo tariffario. Ove non sia prevista l'assistenza con spesa a carico del SSR si impegnerà al rispetto del tariffario amministrato prodotto dal Tavolo Tecnico Regionale
Assistenza dispositivi in garanzia:	In caso di guasto o di mal funzionamento o di alterazione del dispositivo rispetto alle condizioni di integrità esistenti all'atto della consegna, non imputabili ad uso improprio o normale usura, darà corso a tutte le attività utili al ripristino della funzionalità e dell'efficacia del presidio; delle attività esperite ne andrà data informazione alla ASREM su apposito modulo (definito dal tavolo tecnico regionale) e non sarà addebitato alcun emolumento alla ASREM.
Fornitura di presidio di cortesia in caso di guasto e di mal funzionamento:	Accoglierà la domanda di messa a disposizione di una carrozzina chiudibile ad autospinta di cortesia allorquando l'assistenza del dispositivo richieda un termine temporale superiore a sette giorni. Se il dispositivo è in garanzia nulla sarà dovuto. Se il presidio è fuori garanzia sarà fatturato l'importo giornaliero, a tariffa sociale amministrata (definizione a cura del tavolo tecnico regionale), in carico all'assistito dandone comunicazione alla ASREM.

REQUISITI DOCUMENTALI (PER TUTTE LE STRUTTURE EROGATRICI)

N.B.: Compilare i riquadri laterali indicando quanto richiesto

Estremi licenza commerciale comunale ovvero data di presentazione della diap/scia (Documento licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività)	
Estremi Autorizzazione (Nulla Osta Tecnico Sanitario)	
D.V.R. per la salute dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori redatto secondo il D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.)	
Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e individuazione DPO (ove ricorra)	
Sistema di gestione informatico (Software gestionale dedicato)	
Responsabile della procedura "percorso protesico on line" (campo obbligatorio a far data dalla implementazione del sistema informatico regionale)	
Manuale di gestione della qualità <u>Nota:</u> In via di prima applicazione del presente provvedimento, è concessa l'autocertificazione del Sistema di Qualità Aziendale; trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tutti i soggetti autorizzati inclusi nell'Elenco regionale dovranno provvedere alla certificazione del Sistema di Qualità a mezzo di organismo terzo abilitato Sincert	
Fascicoli analisi dei rischi (Aggiornamento alla norma vigente con revisione massima triennale – requisito richiesto ai soli fabbricanti)	

Gestione tracciabilità prodotto (Ove richiesto)	
Registro lavorazioni esternalizzate (Ove applicabile)	
Gestione non conformità (Registro)	
Gestione sinistri/mancati sinistri (Registro)	
Gestione reclami (Registro)	
Gestione manutenzione apparecchiature (Registro)	
Registro rifiuti speciali/sistema SISTRI (Registro – requisito richiesto ai soli fabbricanti)	
Registro formazione del personale (Rendiconto annuale)	
Assicurazione RC Prodotto: (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 - Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e s.m.i.)	Polizza n°: Compagnia:
Assicurazione R.C. Terzi/R.C.O.:	Polizza n°: Compagnia:
Nome – n° di iscrizione all’Albo professionale Assicurazione R.C. professionale del Direttore Tecnico: (Decreto 7 agosto 2012, n. 137, art.5)	Nome e Cognome: n° di iscrizione all’Ordine: Polizza n°: Compagnia:
Nome – n° di iscrizione all’Albo professionale Assicurazione R.C. professionale operatore sanitario: (Decreto 7 agosto 2012, n. 137, art.5)	Nome e Cognome: n° di iscrizione all’Ordine: Polizza n°: Compagnia:

	Nome e Cognome: n° di iscrizione all' Ordine: Polizza n°: Compagnia:
	Nome e Cognome: n° di iscrizione all' Ordine: Polizza n°: Compagnia:

Organigramma aziendale della sede operativa/filiale (Pianta organica del personale esposta al pubblico con le funzioni svolte e la relativa qualifica professionale)
Empty space for the organizational chart

REQUISITI FUNZIONALI (PER TUTTE LE STRUTTURE EROGATRICI)	
Profilo professionale: <i>Professioni Sanitarie Area Tecnico Assistenziale</i> - Tecnico Ortopedico: D.M. 14.09.1994, n.665 (G.U. 3.12.1994, n.283) laurea - diploma di laurea o titolo equipollente; n° di iscrizione all'Ordine professionale - Tecnico Audioprotesista: D.M. 14.09.1994, n.668 (G.U. 3/12/94, n.283), Equipollenza D.M. Sanità 27.07.00 (G.U. 22.08.95, n.195) <i>Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie:</i> - Ottico: R.D. 31.05.1928, n.1334, art.12	
N.B.: Compilare i riquadri laterali indicando quanto richiesto	
<u>Direttore tecnico</u> - <u>in caso di erogatore di prestazioni ortoprotesiche</u>, in possesso del titolo abilitante previsto per materia e che abbia maturato 5 anni di documentata esperienza nel settore (come collaboratore/direttore tecnico/responsabile tecnico); - <u>in caso di erogatore di prestazioni ottico-optometriche o audioprotesiche</u>, in possesso del titolo abilitante (se previsto) e che abbia maturato almeno 2 anni di documentata esperienza nel settore.	
Cognome Nome:	
Codice Fiscale:	
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:	
N° di iscrizione all'Ordine:	
<u>Altro tecnico/professionista sanitario abilitato</u>	
Cognome Nome:	
Codice Fiscale:	
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:	
N° di iscrizione all'Ordine:	
<u>Altro tecnico/professionista sanitario abilitato</u>	
Cognome Nome:	

Codice Fiscale:	
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:	
N° di iscrizione all'Ordine:	
<u>Altra figura professionale (Terapista Occupazionale, Fisioterapista, Logopedista etc.)</u>	
Titolo Professione Sanitaria:	
Cognome Nome:	
Codice Fiscale:	
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:	
N° di iscrizione all'Ordine:	
<u>Altra figura professionale (Terapista Occupazionale, Fisioterapista, Logopedista etc.)</u>	
Titolo Professione Sanitaria:	
Cognome Nome:	
Codice Fiscale:	
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:	
N° di iscrizione all'Ordine:	
Tipologia di rapporto di lavoro	
Numero, giorni e orari di presenza del Professionista Sanitario	
Il numero dei Tecnici deve essere funzionale a tipologia e quantità delle prestazioni erogate e, comunque, non inferiore alle unità di seguito specificate:	
n. 1 Tecnico ortopedico se è stata indicata anche una sola famiglia nell'elenco dispositivi su misura (che	Indicare numero dei giorni e orari di presenza

potrà svolgere anche il ruolo di Direttore Tecnico)	
n.1 Tecnico ortopedico se è stata indicata anche una sola famiglia nell'elenco ausili specialistici (che potrà svolgere anche il ruolo di Direttore Tecnico)	Indicare numero dei giorni e orari di presenza
n.2 Tecnici ortopedici se è stata indicata anche una sola famiglia di entrambi gli elenchi dei dispositivi su misura e ausili specialistici (1 dei 2 può essere anche il Direttore Tecnico).	Indicare numero dei giorni e orari di presenza
n.1 Tecnico audioprotesista (che potrà svolgere anche il ruolo di Responsabile Tecnico).	Numero dei giorni e orari di presenza
n.1 Ottico optometrista (che potrà svolgere anche il ruolo di Responsabile Tecnico)	Numero dei giorni e orari di presenza

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI (PER TUTTE LE STRUTTURE EROGATRICI)	
Ambienti proporzionati, per dimensione e riparto di vani, al volume di prestazioni erogate e, comunque, idonei a garantire un'accoglienza adeguata nel rispetto delle norme inerenti la privacy e un servizio appropriato alla tipologia delle prestazioni sanitarie che si intendono erogare.	SI NO
Illuminazione e ventilazione adeguate, in conformità a quanto indicato dal D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. " <i>Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro</i> " (fatta eccezione per i locali dedicati alle prove audioprotesiche nei quali sono necessari spazi dedicati in cui devono essere abbattuti i rumori di fondo e il riverbero dei suoni)	SI NO
Le zone di accesso agli utenti con disabilità motoria prive di barriere architettoniche/dotate di adeguati mezzi tecnologici per il superamento delle stesse (rampe, montascale, etc.).	SI NO

In caso di impossibilità di superamento delle barriere architettoniche, la visitabilità dei locali da parte di utenti disabili garantita mediante personale addetto al supporto dell'utente in ingresso nonché dispositivi a tal fine installati (pulsanti di chiamata posti all'ingresso etc.).	SI	NO
Servizio igienico dedicato agli operatori che rispetti i requisiti previsti nei regolamenti edilizi comunali: a. la porta di accesso deve essere apribile verso l'esterno; b. in ciascun vano WC, se presente una finestra apribile, questa deve essere di superficie pari ad almeno 0,40 m ² ; in assenza di finestra con tale caratteristica deve essere presente la ventilazione artificiale (che deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 ricambi/ora se temporizzata, con durata tale da garantire un completo ricambio ad ogni utilizzo), fermo restando che l'antibagno, qualora presente, deve essere dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.	SI	NO
Servizio igienico dedicato agli operatori a disposizione anche del pubblico privo di barriere architettoniche	SI	NO
(oltre al servizio igienico dedicato agli operatori) Servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti privo di barriere architettoniche con le seguenti caratteristiche: a. la porta di accesso deve essere apribile verso l'esterno; b. in ciascun vano WC, se presente una finestra apribile, questa deve essere di superficie pari ad almeno 0,40 m ² ; in assenza di finestra con tale	SI	NO

caratteristica deve essere presente la ventilazione artificiale (che deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 ricambi/ora se temporizzata, con durata tale da garantire un completo ricambio ad ogni utilizzo), fermo restando che l'antibagno, qualora presente, deve essere dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.		
Locali dedicati al rilievo delle misure, alle prove e all'applicazione dei dispositivi da fornire e locale laboratorio dedicati al processo erogativo di una sola tipologia di protesi (ortopediche, audioprotesiche o ottiche).	SI	NO
Locale di vendita aperto al pubblico dotato di: - area di attesa opportunamente attrezzata con un numero congruo di sedie amovibili al fine di ospitare gli utenti in attesa dell'erogazione del dispositivo protesico; - area di consegna dei dispositivi protesici atta a consentire la tutela della privacy dell'assistito al momento della richiesta e dell'erogazione degli stessi.	SI	NO
Locale ad uso ufficio o, in alternativa, un'area, all'interno dei locali, per le attività amministrative inerenti all'iter erogativo dei dispositivi e la conservazione della documentazione	SI	NO
N.B. L'azienda che intenda presentare istanza per l'erogazione di diverse tipologie di dispositivi (ortopedici, audioprotesici o ottici) dovrà essere provvista di locali differenti per ogni tipologia di dispositivo che intende erogare. La ripartizione e le dimensioni dei locali/aree devono rispettare i requisiti minimi strutturali specifici per le diverse discipline ortopediche, audioprotesiche e ottiche, di seguito descritti.		

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER EROGATORI DI DISPOSITIVI ORTO-PROTESICI

(Elenchi 1 e 2a dell'Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017)

Locale laboratorio (solo per sede operativa) - spazi idonei a consentire la disposizione delle attrezzature, dei macchinari e dei banchi di lavoro, oltre che il loro uso in sicurezza da parte del personale, e rispetto ai dispositivi orto-protesici su misura; - collocazione fuori terra; - dimensione minima non inferiore a 30 mq (se è stata indicata anche una sola famiglia di uno degli elenchi dei dispositivi su misura o ausili specialistici) e non inferiore a 60 mq (se è stata indicata anche una sola famiglia di entrambi gli elenchi dei dispositivi su misura e ausili specialistici)	SI	NO
Area magazzino (solo per sede operativa) Area dedicata in cui vengono depositate e stoccate le materie prime, la componentistica ed i prodotti finiti (in alternativa, locale attiguo, distinto dal laboratorio) con le seguenti caratteristiche: - dimensione minima non inferiore a 10mq (in aggiunta ai 30mq del laboratorio); - dimensione minima non inferiore a 15mq (in aggiunta ai 60mq del laboratorio).	SI	NO
Area magazzino (solo per le filiali) Locale/area da destinare a magazzino, di dimensioni inferiori a quanto sopra previsto per la sede operativa, posto che lo stoccaggio della merce è ridotto.	SI	NO
Locale prova utenti Superficie in pianta sufficiente a consentire lo svolgimento delle prove e l'adattamento dei dispositivi; adeguato alla tipologia dei dispositivi erogati; dimensione minima non inferiore a 9mq.	SI	NO

Locale spogliatoio Superficie in pianta non inferiore a 1,5mq per addetto.	SI	NO
Ai sensi del D.lg. 46/97 e s.m.i. di recepimento della Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici: Sistema di Qualità Aziendale Manuale di gestione per la qualità N.B. Indicare tipologia di certificazione (Autocertificato/Certificato), Ente certificante, numero certificato e data di scadenza	SI	NO
Dotazione di codice etico e/o comitato di sorveglianza a norma del D.lgs. n.231/01	SI	NO
Dotazione di carta dei servizi	SI	NO

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER EROGATORI DI DISPOSITIVI OTTICI		
Locale laboratorio (solo per la sede operativa) - Spazi idonei a consentire la disposizione delle attrezzature, dei macchinari e dei banchi di lavoro, oltre che il loro uso in sicurezza da parte del personale, e rispetto ai dispositivi ottici su misura; - Collocazione fuori terra; - Dimensione minima non inferiore a 3mq o a 6mq in funzione dell'ubicazione del magazzino.	SI	NO
Nel caso in cui l'erogatore ottico-optometrista svolga esclusivamente attività di assemblaggio o adattamento del dispositivo medico (erogando, pertanto, solo dispositivi di serie o predisposti), area dedicata all'attività di assemblaggio/adattamento con misura e spazi idonei a consentire la disposizione delle attrezzature e del personale operante.	SI	NO
Area magazzino (solo per sede operativa) Area dedicata in cui vengono	SI	NO

depositate e stoccate le materie prime, la componentistica ed i prodotti finiti. In alternativa, locale attiguo, distinto dal laboratorio; in entrambi i casi l'area dedicata alla funzione di magazzino deve avere le seguenti caratteristiche: - dimensione minima non inferiore a 6mq.		
Area magazzino (solo per le filiali) Locale o area da destinare a magazzino, di dimensioni inferiori a quanto sopra previsto per la sede operativa, posto che lo stoccaggio della merce è ridotto.	SI	NO
Locale prova utenti Superficie in pianta sufficiente a consentire lo svolgimento delle prove e l'adattamento dei dispositivi; adeguato alla tipologia dei dispositivi erogati; dimensione minima non inferiore a 9mq.	SI	NO
Locale spogliatoio Locale o area adibita a cambio d'abito provvista di armadietti. Il locale spogliatoio (obbligatorio laddove l'organizzazione interna all'azienda preveda che i lavoratori indossino indumenti di lavoro specifici secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro) deve avere una superficie in pianta non inferiore a 1,5mq per addetto.	SI	NO

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER EROGATORI DI DISPOSITIVI AUDIOPROTESICI		
Locale laboratorio Locale o area magazzino di dimensioni proporzionate ai volumi della merce stoccata.	SI	NO
Locale prova utenti Superficie in pianta sufficiente a consentire lo svolgimento delle prove	SI	NO

e l'adattamento dei dispositivi; adeguato alla tipologia dei dispositivi erogati. Nel caso specifico dei Locali dedicati alle prove audioprotesiche, spazi dedicati in cui sono abbattuti i rumori di fondo e il riverbero dei suoni; in alternativa a tali locali potrà essere presente un audiometro dotato di cuffie circumaurali per l'abbattimento del rumore esterno.	
Locale spogliatoio Locale o area adibita a cambio d'abito provvista di armadietti. Il locale spogliatoio (obbligatorio laddove l'organizzazione interna all'azienda preveda che i lavoratori indossino indumenti di lavoro specifici secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro) deve avere una superficie in pianta non inferiore a 1,5mq per addetto.	SI NO

REQUISITI TECNOLOGICI AZIENDE ORTOPEDICHE		
Elenco famiglie dispositivi per cui si richiede accreditamento	Elenco attrezzature minime richieste per SEDE OPERATIVA	Elenco attrezzature minime richieste per FILIALE
☐ Ausili per terapie individuali 04.06 Ausili per terapie circolatorie	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Macchina da cucire taglia e cuci ☐ - Macchina da cucire lineare/zig-zag	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Minuteria varie ☐
☐ Ortesi spinali (06.03) + aggiuntivi e assistenza 06 03 03 Orttesi sacro-iliache 06 03 06 Orttesi lombosacrali 06 03 09 Orttesi toraco-lombo-sacrali 06 03 12 Orttesi cervicali 06 03 15 Orttesi cervico-	- Lettino da visita - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico ☐ - Macchina da cucire - Forno elettrico per termoformatura	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Seghetto oscillante - Utensileria idonea ☐

toraciche 06 03 18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali	- Seghetto oscillante - Banco stilizzazione gesso o attrezzatura cad cam - Trapano a colonna - Banco di finissaggio - Utensileria idonea	
☐ Ortesi per arto superiore (06.06) + aggiuntivi e assistenza 06.06.03 Ortesi per dita 06.06.06 Ortesi per mano 06.06.09 Ortesi per polso (avambraccio) 06.06.12 Ortesi per polso-mano 06.06.13 Ortesi per polso-mano-dita 06.06.15 Ortesi per gomito 06.06.18 Ortesi per gomito-polso 06.06.19 Ortesi per gomito-polso-mano 06.06.21 Ortesi per spalla 06.06.24 Ortesi per spalla-gomito 06.06.27 Ortesi per spalla-gomito-polso 06.06.30 Ortesi per spalla-gomito-polso-mano	- Lettino da visita - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Banco di lavoro - Vacuum (impianto di decompressione) - Forno per termoformatura - Macchina da cucire - Macchina da cucire a torre o a braccio - Trapano a colonna - Utensileria idonea	- Lettino da visita - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Banco di lavoro - Utensileria idonea ☐

□ Ortesi podaliche e rialzi (06.12.03) Ortasi per piede, inclusi plantari e inserti aggiuntivi e assistenza	- Lettino da visita - Banco finissaggio ad albero inclinato - Banco di lavoro - Podoscopio o altro apparecchio equivalente per il rilievo morfologico - Vacuum (impianto di decompressione per plantari) o apparecchio multifunzione □ - Utensileria idonea - Forno per termoformatura - Pistola termica - Trapano a mano - Seghetto alternativo	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Podoscopio o altro apparecchio equivalente per il rilievo morfologico - Utensileria idonea □
□ Ortesi per arto inferiore (06.12) + aggiuntivi e assistenza 06.12.06 Ortasi caviglia-piede 06.12.09 Ortasi ginocchio 06.12.12 Ortasi ginocchio-caviglia-piede 06.12.15 Ortasi anca 06.12.16 Ortasi anca-ginocchio 06.12.18 Ortasi anca-ginocchio- caviglia-piede	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Banco finissaggio ad albero inclinato - Forno per termoformatura - Macchina per cucire □ - Macchina per cucire a torre o a braccio - Trapano a colonna - Impianto saldatura qualora attività non esternalizzata - Utensileria idonea - Vacuum (impianto di decompressione)	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Utensileria idonea □

□ Protesi di arto superiore (06.18) + aggiuntivi e assistenza 06.18.03 Protesi parziali di mano e dita 06.18.06 Protesi di disarticolazione di polso 06.18.09 Protesi transradiali 06.18.12 Protesi per disarticolazioni del gomito 06.18.15 Protesi transomerale 06.18.18 Protesi per disarticolazione di spalla 06.18.21 Protesi per amputazione di spalla	- Lettino da visita - Banco di lavoro per assemblaggio - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Impianto di decompressione per laminazione - Banco finissaggio a braccio inclinato - Allineatore meccanico o laser - Utensileria idonea - Spianatrice - Trapano a colonna - Macchina per cucire - Banco da lavoro per stilizzazione gesso o attrezzatura Cad Cam	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Utensileria idonea □
---	---	---

☐ Protesi di arto e inferiore (06.24) + aggiuntivi e assistenza 06.18.03 Protesi parziali di mano e dita 06.18.06 Protesi di disarticolazione di polso 06.18.09 Protesi transradiali 06.18.12 Protesi per disarticolazioni del gomito 06.18.15 Protesi transomerali 06.18.18 Protesi per disarticolazione di spalla 06.18.21 Protesi per amputazione di spalla 06.24.03 Protesi parziali di piede e dita 06.24.06 Protesi di disarticolazione di caviglia 06.24.09 Protesi transtibiali 06.24.12 Protesi per disarticolazioni di ginocchio 06.24.15 Protesi trans femorali 06.24.18 Protesi per emipelvectomy 06.27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore	- Banco di lavoro per assemblaggio - Lettino da visita - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Impianto di decompressione per laminazione - Banco di finissaggio a braccio inclinato - Allineatore meccanico o laser - Utensileria idonea - Spianatrice - Trapano a colonna - Macchina per cucire - Banco di lavoro per stilizzazione gesso o attrezzatura Cad Cam	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Utensileria idonea
☐ Calzature ortopediche (06.33.03) calzature ortopediche di serie; (06.33.06) calzature ortopediche su misura + aggiuntivi e assistenza	- Banco di lavoro - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Banco di finissaggio a braccio inclinato - Vacuum (impianto di decompressione) - Macchina da cucire a torre o a braccio	- Banco di lavoro - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Utensileria idonea

	- Utensileria idonea	
--	----------------------	--

□ Sedute e sistemi di seduta speciale (18.09.21) unità posturali su misura + aggiuntivi e assistenza	- Lettino da visita - Banco di lavoro per assemblaggio - Sistema a sacchi sottovuoto per rilievi delle misure - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico scanner - Banco di finissaggio ad albero inclinato - Macchina da cucire - Forno elettrico per termoformatura - Seghetto oscillante - Banco stilizzazione gesso - Attrezzatura cad cam - Trapano a colonna - Utensileria idonea	- Lettino da visita - Banco di lavoro - Scanner per rilievo morfologico - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico - Utensileria idonea
--	---	--

□ Ausili per la mobilità personale (12.22) + aggiuntivi e assistenza 03 Ausili per terapia e addestramento 03.48 Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio 03.78 Ausili per la rieducazione nelle attività quotidiane 09 Ausili per la cura e la protezione personale 12 Ausili per la mobilità personale 12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio 12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia 12.18 Biciclette 12.21 Carrozzine 12.24 Accessori per carrozzine 12.27 Veicoli 12.36 Ausili per sollevamento 19.09 Ausili per la posizione seduta	-Lettino da visita - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico, cam scanner - Banco di lavoro per assemblaggio e assistenza - Utensileria idonea	- Lettino da visita - Attrezzatura di supporto al rilievo morfologico cam scanner - Banco di lavoro per assemblaggio e assistenza - Utensileria idonea
REQUISITI TECNOLOGICI PER AZIENDE ORTOPEDICHE FORNITRICI DEI DISPOSITIVI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12 GENNAIO 2017 (Ausili di serie pronti per l'uso)		
Banchetto di lavoro con morsa, minuteria varia		

REQUISITI TECNOLOGICI AZIENDE AUDIOPROTESICHE

SEDI OPERATIVE O FILIALI

Elenco famiglie dispositivi per cui si richiede accreditamento	Elenco attrezzature minime richieste per sedi e filiali	
Ausili per l'udito 21.45 21.36.09.003 21.39.24.003 21.39.24.006 21.39.27.003 21.39.27.006 21.42.12.003 Ausili per la comunicazione e l'informazione 21.39	• Sistema di audiometria tonale, vocale e campo libero • Orecchio elettronico per la misurazione e la valutazione degli apparecchi acustici • Sistema hardware e software di programmazione degli ausili per l'udito • Otoscopio per l'ispezione del condotto uditivo esterno • Kit per il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno • Cabina silente e/o locale insonorizzato, sostituibile in alternativa da audiometro dotato di cuffie circumaurali per abbattimento del rumore esterno.	Si ☐ No ☐

REQUISITI TECNOLOGICI AZIENDE OTTICHE-OPTOMETRICHE

Elenco attrezzature per dispositivi ottici	Elenco attrezzature minime richieste per sedi e filiali	
Ausili per la vista 21.03.03 Lenti oftalmiche 21.03.09 Lenti a contatto 21.03.21/24 Cannocchiali da occhiali per visione lontana/vicina	• Frontifocometro • Forottero o cassetta optometrica • Ottotipo luminoso o a proiezione • Retinoscopio • Schiascopio • Oftalmometro • Lampada a fessura • Mola • Ventiletta • Test lettura per ipovedenti • Set lenti a contatto per individuazione e prova • Set sistemi telescopici per individuazione e prova • Set lenti ingrandimenti per individuazione e prova	Si ☐ No ☐

