Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.M. del 16 gennaio 2018, n. 2

ANNO XLIX **NUMERO 2**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE MOLISE

CAMPOBASSO 16 gennaio 2018

PARTE I

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE – VIA GENOVA 11 - 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874/4291

SOMMARIO

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 28 Dicembre 2017, n. 536
OGGETTO: RISORSE FSC 2000-2006. DELIBERA CIPE DEL 27 MAGGIO 2005, N°35. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO AMBIENTE – II ATTO INTEGRATIVO. INTERVENTO (COD. SGP A.I. A2.01): "PIANI DI GESTIONE E VALUTAZIONE D'INCIDENZA NEI SIC – RETE ECOLOGICA". IMPORTO FINANZIAMENTO:€800.000,00. APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A 24 SITI NATURA 2000.

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

Seduta del 28-12-2017 **DELIBERAZIONE N. 536**

OGGETTO: RISORSE FSC 2000-2006. DELIBERA CIPE DEL 27 MAGGIO 2005, N°35. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO AMBIENTE – II ATTO INTEGRATIVO. INTERVENTO (COD. SGP A.I. A2.01): "PIANI DI GESTIONE E VALUTAZIONE D'INCIDENZA NEI SIC – RETE ECOLOGICA". IMPORTO FINANZIAMENTO:€800.000,00. APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A 24 SITI NATURA 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciassette nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 724 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - NICOLINA DEL BIANCO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al VICE PRESIDENTE FACCIOLLA VITTORINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa

attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

1) di approvare, al fine della designazione delle relative Zone Speciali di Conservazione (ZSC), le misure di conservazione dei Siti Natura 2000, come di seguito elencate, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento:
- Misure conservazione IT7211115 “Pineta di Isernia” (Allegato 1);
- Misure conservazione IT7212126 “Pantano Zittola – Feudo Valcocchiara” (Allegato 2);
- Misure conservazione IT7212130 “Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana” (Allegato 3);
- Misure conservazione IT7222124 “Vallone Santa Maria” (Allegato 4);
- Misure conservazione IT7222125 “Rocca Monforte” (Allegato 5);
- Misure conservazione IT7222211 “Monte Mauro - Selva di Montefalcone” (Allegato 6);
- Misure conservazione IT7222214 “Calanchi Pisciarello -Macchia Manes” (Allegato 7);
- Misure conservazione IT7222215 “Calanchi Lamaturo” (Allegato 8);
- Misure conservazione IT7222216 “Foce Biferno - Litorale Campomarino” (Allegato 9);
- Misure conservazione IT7222217 “Foce Saccione - Bonifica Ramitelli” (Allegato 10);
- Misure conservazione IT7222237 “Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)” (Allegato 11);
- Misure conservazione IT7222238 “Torrente Rivo” (Allegato 12);
- Misure conservazione IT7222249 “Lago di Guardalfiera - M. Peloso” (Allegato 13);
- Misure conservazione IT7222250 “Bosco Casale - Cerro del Ruccolo” (Allegato 14);
- Misure conservazione IT7222254 “Torrente Cigno” (Allegato 15);
- Misure conservazione IT7222256 “Calanchi di Civitacampomarano” (Allegato 16);
- Misure conservazione IT7222257 “Monte Peloso” (Allegato 17);
- Misure conservazione IT7222258 “Bosco S. Martino e S. Nazzario” (Allegato 18);
- Misure conservazione IT7222261 “Morgia dell’Eremita” (Allegato 19);
- Misure conservazione IT7222287 “La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese” (Allegato 20);
- Misure conservazione IT7222295 “Monte Vairano” (Allegato 21);
- Misure conservazione IT7228221 “Foce Trigno - Marina di Petacciato” (Allegato 22);
- Misure conservazione IT7228228 “Bosco Tanassi” (Allegato 23);
- Misure conservazione IT7228229 “Valle Biferno dalla diga a Guglionesi” (Allegato 24).

2) di adottare le modifiche, degli habitat (Allegato 25) e delle specie (Allegato 26), da apportare ai formulari standard relativi ai predetti Siti Natura 2000;

3) di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai Comuni interessati, al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, all’Agenzia Regionale per Protezione dell’Ambiente del Molise e al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali, a cura del Servizio Regionale Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nella pagina web della Regione Molise nella sezione “Ambiente e Territorio” – “Siti Natura 2000 e Aree Protette” – “Rete Natura 2000”;

5) di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva Regionale sui controlli interni;

6) di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n°33/2013;

6) di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on-line della Regione Molise, così come previsto dall’art.53 del Codice dell’amministrazione digitale e dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Risorse FSC 2000-2006. Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n°35. Accordo di Programma Quadro Ambiente – II Atto Integrativo. Intervento (Cod. SGP A.I. A2.01): "Piani di Gestione e Valutazione d'Incidenza nei SIC – Rete ecologica". Importo finanziamento:€800.000,00. APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A 24 SITI NATURA 2000.

VISTA la direttiva del Consiglio Europeo del 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la Conservazione degli uccelli selvatici, le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n°120, recante modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con D.P.R. dell'8 settembre 1997, n°357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°258 del 6 novembre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), recepito con D.G.R. n°889 del 29 luglio 2008;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato D.P.R. n°357/97 e s.m.i. stabilisce che le Regioni adottino, sulla base delle "Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000", le misure di conservazione necessarie che prevedano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici od integrati ad altri piani di sviluppo, nonché le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti Natura 2000;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione n°1393 del 15 dicembre 2008 con cui la Giunta Regionale ha approvato la "Relazione Progettuale" finalizzata alla realizzazione di alcuni "Piani di Gestione" dei Siti di Importanza Comunitaria individuati nella Regione Molise;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n°32 dell'8 febbraio 2016 dal titolo: "*Risorse FSC 2000-2006. Delibera cipe del 27 maggio 2005, n°35. Accordo di programma quadro ambiente – II atto integrativo. Intervento (cod. Sgp a.i. a2.01): "Piani di gestione e valutazione d'incidenza nei sic – rete ecologica". Importo finanziamento:€800.000,00. Ente attuatore: servizio regionale tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile. Provvedimenti*";
- la Deliberazione n°347 dell'8 luglio 2016, con cui la Giunta Regionale approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dell'accordo tra la Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise finalizzato al "Completamento dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Molise", che sostituisce quello approvato con precedente deliberazione n°32 del 2 febbraio 2016;
- la convenzione del 15 febbraio 2017, n°357, tra la Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise per il "Completamento dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Molise";

CONSIDERATO che, in attuazione della citata convenzione, l'Università degli Studi del Molise ha fatto pervenire una prima parte del lavoro previsto in Convenzione, quali le modifiche da apportare ai formulari standard e le misure di conservazione relative a 24 Siti Natura 2000, di seguito elencati:

1) IT7211115 "Pineta di Isernia";
2) IT7212126 "Pantano Zittola – Feudo Valcocchiara";
3) IT7212130 "Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana";
4) IT7222124 "Vallone Santa Maria";
5) IT7222125 "Rocca Monforte";
6) IT7222211 "Monte Mauro - Selva di Montefalcone";
7) IT7222214 "Calanchi Pisciarello -Macchia Manes";

8) IT7222215 “Calanchi Lamaturo”;
9) IT7222216 “Foce Biferno - Litorale Campomarino”;
10) IT7222217 “Foce Saccione - Bonifica Ramitelli”;
11) IT7222237 “Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)”;
12) IT7222238 “Torrente Rivo”;
13) IT7222249 “Lago di Guardalfiera - M. Peloso”;
14) IT7222250 “Bosco Casale - Cerro del Ruccolo”;
15) IT7222254 “Torrente Cigno”;
16) IT7222256 “Calanchi di Civitacampomarano”;
17) IT7222257 “Monte Peloso”;
18) IT7222258 “Bosco S. Martino e S. Nazzario”;
19) IT7222261 “Morgia dell’Eremita”;
20) IT7222287 “La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese”;
21) IT7222295 “Monte Vairano”;
22) IT7228221 “Foce Trigno - Marina di Petacciato”;
23) IT7228228 “Bosco Tanassi”;
24) IT7228229 “Valle Biferno dalla diga a Guglionesi”.

RITENUTO necessario procedere con l’approvazione delle misure di conservazione relative ai siti Natura 2000, precedentemente elencati, al fine della designazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) anche al fine di scongiurare la condanna di cui alla procedura d’infrazione in itinere da parte della Commissione Europea;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

7) di approvare, al fine della designazione delle relative Zone Speciali di Conservazione (ZSC), le misure di conservazione dei Siti Natura 2000, come di seguito elencate, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento:
- Misure conservazione IT7211115 “Pineta di Isernia” (Allegato 1);
- Misure conservazione IT7212126 “Pantano Zittola – Feudo Valcocchiara” (Allegato 2);
- Misure conservazione IT7212130 “Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana” (Allegato 3);
- Misure conservazione IT7222124 “Vallone Santa Maria” (Allegato 4);
- Misure conservazione IT7222125 “Rocca Monforte” (Allegato 5);
- Misure conservazione IT7222211 “Monte Mauro - Selva di Montefalcone” (Allegato 6);
- Misure conservazione IT7222214 “Calanchi Pisciarello -Macchia Manes” (Allegato 7);
- Misure conservazione IT7222215 “Calanchi Lamaturo” (Allegato 8);
- Misure conservazione IT7222216 “Foce Biferno - Litorale Campomarino” (Allegato 9);
- Misure conservazione IT7222217 “Foce Saccione - Bonifica Ramitelli” (Allegato 10);
- Misure conservazione IT7222237 “Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)” (Allegato 11);
- Misure conservazione IT7222238 “Torrente Rivo” (Allegato 12);
- Misure conservazione IT7222249 “Lago di Guardalfiera - M. Peloso” (Allegato 13);
- Misure conservazione IT7222250 “Bosco Casale - Cerro del Ruccolo” (Allegato 14);
- Misure conservazione IT7222254 “Torrente Cigno” (Allegato 15);
- Misure conservazione IT7222256 “Calanchi di Civitacampomarano” (Allegato 16);
- Misure conservazione IT7222257 “Monte Peloso” (Allegato 17);
- Misure conservazione IT7222258 “Bosco S. Martino e S. Nazzario” (Allegato 18);
- Misure conservazione IT7222261 “Morgia dell’Eremita” (Allegato 19);
- Misure conservazione IT7222287 “La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese” (Allegato 20);
- Misure conservazione IT7222295 “Monte Vairano” (Allegato 21);
- Misure conservazione IT7228221 “Foce Trigno - Marina di Petacciato” (Allegato 22);
- Misure conservazione IT7228228 “Bosco Tanassi” (Allegato 23);
- Misure conservazione IT7228229 “Valle Biferno dalla diga a Guglionesi” (Allegato 24).

8) di adottare le modifiche, degli habitat (Allegato 25) e delle specie (Allegato 26), da apportare ai formulari standard relativi ai predetti Siti Natura 2000;

9) di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai Comuni interessati, al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e

Paesaggistica, all'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente del Molise e al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali, a cura del Servizio Regionale Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;

10) di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nella pagina web della Regione Molise nella sezione "Ambiente e Territorio" – "Siti Natura 2000 e Aree Protette" – "Rete Natura 2000";

11) di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva Regionale sui controlli interni;

12) di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n°33/2013;

13) di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio on-line della Regione Molise, così come previsto dall'art.53 del Codice dell'amministrazione digitale e dall'art. 6 del D.Lgs. 33/2013.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
FAUSTO RICCI

Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO	PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT211115 "Pineta di Isernia"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo** **3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito **3**

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie **4**

B. 2.1Schede Habitat e Specie: **4**

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse **27**

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... **29**

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito **30**

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione **30**

C. Quadro di gestione **32**

C.1 Schede azioni **32**

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	*9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia*	Non Prioritario
	91AA* - Boschi orientali di quercia bianca	Pioritario
	6220*- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Pioritario
Mammiferi	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	5861 - Sus scrofa (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2634 - Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	2630 - Martes foina (Erxleben, 1777)	Non Prioritario
	2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2590 - Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1341 - Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2615 - Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	2599 - Sorex araneus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Uccelli	A335 - Certhia brachydactyla (Brehm, 1820)	Non Prioritario
	A237 - Picoides major (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A235 - Picus viridis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Habitat: 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,07
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	Maggiori conoscenze / dati più accurati
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Bassa
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Habitat: 91AA - Boschi orientali di quercia bianca*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	18,81
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In aumento
motivazione della tendenza indicata	Maggiori conoscenze / dati più accurati
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Habitat: 6220- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,07
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	Dinamismo della vegetazione
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Mediocre
valutazione globale	Mediocre

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Artiodactyla
Famiglia: Cervidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 5861 - Sus scrofa (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Artiodactyla
Famiglia: Suidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Comune
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Media
tendenza	In aumento
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2634 - Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Buona
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2630 - Martes foina (Erxleben, 1777)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2607 - *Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)*	
Classe: Mammalia	Ordine: Rodentia
Famiglia: Sciuridae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2590 - Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Insectivora
Famiglia: Erinaceidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 1341 - Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Rodentia
Famiglia: Myoxidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2615 - Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Mammalia	Ordine: Rodentia
Famiglia: Myoxidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: 2599 - Sorex araneus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Insectivora
Famiglia: Soricidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A335 - Certhia brachydactyla (Brehm, 1820)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Certhiidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A237 - Picoides major (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Piciformes
Famiglia: Picidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati sufficienti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A235 - Picus viridis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Piciformes
Famiglia: Picidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati sufficienti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati sufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Dati sufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
qualità dei dati disponibili per la stima	Buona
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<=2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7211115 - Pineta Isernia	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Disturbo antropico	**Passeggiate equitazione e veicoli non a motore**	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	**Potenziale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Modificazioni degli sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi	**Potenziale**	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)
				1256 - Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
				1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
				1341 - Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
				2432 - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
				2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
				2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
				2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)
				2615 - Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
				2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758)
				5670 - Hierophis viridiflavus
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	**Potenziale**	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	habitat			
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	**Modifica della successione delle specie (successione)**	Progressivo incespugliamento di praterie dovuto a un minore disturbo antropico.	**Attuale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Competizione diretta	**Potenziale**	2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)
	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (predazione)	**Attuale**	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Disturbo antropico	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)
					1256 - Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
					1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
					1341 - Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
					2432 - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
					2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
					2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
					2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)
					2615 - Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
					2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758)
					5670 - Hierophis viridiflavus
				Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Minimo	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta	Competizione diretta	Sensibile	2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)
	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (predazione)	Predazione diretta	Minimo	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Progressivo incespugliamento di praterie dovuto a un minore disturbo antropico.	Riduzione superficie habitat	Elevato	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Disturbo antropico	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	1	2	3
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	11	2	13
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	1		1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta	1		1
	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (predazione)	1		1
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Progressivo incespugliamento di praterie dovuto a un minore disturbo antropico.		1	1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.).

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Controllo randagismo canino e felino
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento dei fenomeni di randagismo

Descrizione dell'azione	L'intervento e finalizzato al controllo del randagismo canino e felino in relazione alla tutela delle specie faunistiche presenti nel sito. Si prevede la cattura degli individui randagi e il loro trasporto presso strutture autorizzate. L'azione prevede campagne di monitoraggio, con interventi di cattura, sterilizzazione e controllo sanitario degli animali randagi, oltre che il potenziamento o nuova realizzazione di strutture di accoglienza per gli animali catturati. Questa azione dovrà essere accompagnata da una campagna di sensibilizzazione locale rispetto ai problemi dell'abbandono di animali domestici con la produzione di opuscoli e locandine. Possono essere previsti incentivi per la sterilizzazione gratuita di gatti e cani padronali atta a ridurre l'entità del fenomeno di abbandono.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) 1256 - Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768) 1341 - Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 2432 - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 2615 - Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758) 5670 - Hierophis viridiflavus 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Programma di cattura dello scoiattolo di finlayson e carolinensis
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella definizione di un programma di cattura dello scoiattolo di finlayson e carolinensis all'interno del sito e nei sistemi ecologici contermini, e nella sua concreta realizzazione al fine dell'eradicazione della specie dal sito.

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810), 1256 - Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768) 1341 - Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 2432 - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 2615 - Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758) 5670 - Hierophis viridiflavus 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di

	materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT211115
	Nome del SIC7ZPS	Pineta di Isernia
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2607 - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7212126 "Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara"

Misure di Conservazione

A. INDICE

B. Quadro Valutativo 3

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 74

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ...82

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 90

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 90

C. Quadro di gestione.....93

C.1 Schede azioni 93

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Flora	4104 - Himanthoglossum adriaticum	Non Prioritario
Habitat	3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	Non Prioritario
	3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion	Non Prioritario
	5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli	Non Prioritario
	6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di orchidee)	Prioritario
	6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Non Prioritario
	91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)	Non Prioritario
	91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile	Non Prioritario
	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
Invertebrati	1084 - Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)	Prioritario
	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Anfibi	5357 - Bombina pachipus (Bonaparte, 1838)	Non Prioritario
	1167 - Triturus carnifex	Non Prioritario
Mammiferi	5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	Non Prioritario
	5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	Non Prioritario
	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	Non Prioritario
	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	Non Prioritario
	1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	1352 - Canis lupus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1308 - Barbastella barbastellus	Non Prioritario
	1354 - Ursus arctos * (Linnaeus, 1758)	Prioritario
Uccelli	A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A335 - Certhia brachydactyla (Brehm, 1820)	Non Prioritario
	A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)	Non Prioritario
	A287 - Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A237 - Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

	A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	Non Prioritario
	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	Non Prioritario
	A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A101* - Falco biarmicus (Temminck, 1825	Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneu\s (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A061 - Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	Non Prioritario
	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A051 - Anas strepera (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A043 - Anser anser (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A039 - Anser fabalis (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A056 - Anas clypeata (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A059 - Aythya ferina (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A048 - Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A004 - Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 4104 - Himanthoglossum adriaticum	
Classe: Liliopsida	Ordine: Orchidales
Famiglia: Orchidaceae	Gruppo di specie: Piante
Criterio di selezione	□ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE □ Dir. 92/43/CEE allegato V □ Dir. 92/43/CEE allegato II □ Endemica
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,5
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Non determinabile
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	28,99
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Non determinabile
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Continentale
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	370,66
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Non determinabile
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	147,07
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Non determinabile
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	131,96
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Maggiori conoscenze / dati più accurati
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	68,5
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Non determinabile
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Continentale
Principali fonti informative utilizzate	Dati SBI, formulario
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	13,01
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Maggiori conoscenze / dati più accurati
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo, dati SBI, formulario
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	48,43
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Maggiori conoscenze / dati più accurati
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Buona
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Habitat: 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Analisi di campo, dati SBI, formulario
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,53
metodo di valutazione utilizzato	Mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Non determinabile
motivazione della tendenza indicata	Maggiori conoscenze / dati più accurati
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buono
grado di conservazione	Critico
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
*Specie: 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)*	
Classe: Hexapoda	Ordine: Coleoptera
Famiglia: Cetoniidae	Gruppo di specie: Invertebrati
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione (in gran parte) isolata
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Hexapoda	Ordine: Lepidoptera
Famiglia: Lasiocampidae	Gruppo di specie: Invertebrati
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Discoglossidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Eccellente
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Eccellente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)	
Classe: Amphibia	Ordine: Urodela
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Eccellente
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Eccellente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Rhinolophidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Rhinolophidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1352 - Canis lupus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Canidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: 1354 - Ursus arctos (Linnaeus, 1758)*	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Ursidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Fringillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A335 - Certhia brachydactyla (Brehm, 1820)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Certhiidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Muscicapidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A287 - Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Turdidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Piciformes
Famiglia: Picidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A237 - Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Piciformes
Famiglia: Picidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Columbiformes
Famiglia: Columbidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Gruidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In aumento
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825*	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Molto rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A059 - Aythya ferina (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ciconiidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A051 - Anas strepera (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A043 – Anser anser (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A039 – Anser fabalis (Latham, 1787)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A056 – Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A048 - Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212126 PANTANO ZITTOLA – FEUDO VAL COCCHIARA	
Specie: A004 - Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	
Classe: Aves	Ordine: Podecipediformes
Famiglia: Podicipedidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo**	Riduzione della superficie dell'habitat	**Potenziale**	4104 - Himantoglossum adriaticum
	Abbandono delle coltivazioni	Abbandono delle pratiche colturali	**Potenziale**	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	**Attuale**	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
				5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
				A113 - Coturnix coturnix
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				4008 - Lissotriton meridionalis
	Pascolo intensivo misto	Allevamento di bestiame e specie domestiche, a seconda delle stagioni, si localizza in aree circoscritte e con un carico eccessivo	**Attuale**	4104 - Himantoglossum adriaticum
				6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
		Eccessivo pascolo nelle zone facilmente accessibili	**Attuale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
	Coltivazioni (incluso l'aumento di area agricola)	Frammentazione dell'habitat in cui è presente la specie	**Attuale**	4104 - Himantoglossum adriaticum
Cambiamenti climatici	**Siccità e diminuzione delle precipitazioni**	Riduzione della portata idrica nei sistemi idrografici	**Attuale**	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
				3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				Batrachion
Disturbo antropico	**Passeggiate equitazione e veicoli non a motore**	Massiccia presenza di turisti	**Potenziale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	**Attuale**	A005 - Podiceps cristatus
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A039 - Anser fabalis
				A043 - Anser anser
				A048 - Tadorna tadorna
				A050 - Anas penelope
				A051 - Anas strepera
				A052 - Anas crecca
				A054 - Anas acuta
				A055 - Anas querquedula
				A056 - Anas clypeata
				A059 - Aythya ferina
				A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
				A061 - Aythya fuligula
				A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
				A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
				A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
				A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
				A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali**	Eccessiva concimazione naturale derivata da un pascolo intensivo	**Attuale**	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	**Attuale**	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
Modificazioni degli sistemi naturali	**Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche**	Aumento della torbidità dell'acqua	**Attuale**	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Cementificazione delle sponde	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	**Attuale**	A005 - Podiceps cristatus
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A039 - Anser fabalis
				A043 - Anser anser
				A048 - Tadorna tadorna
				A050 - Anas penelope
				A051 - Anas strepera

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A052 - Anas crecca
				A054 - Anas acuta
				A055 - Anas querquedula
				A056 - Anas clypeata
				A059 - Aythya ferina
				A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
				A061 - Aythya fuligula
				A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
				A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
				A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
				A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
				A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
				A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	**Potenziale**	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Trasformazione delle torbiere	**Attuale**	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente,	**Potenziale**	5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		attività dolose, gestione inappropriata degli incendi		calcicoli
				6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
				91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici	**Erosione**	Presenza di aree con erosione superficiale	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
	Evoluzione naturale del bosco che comporta la scomparsa del'habitat	Evoluzione naturale del bosco che comporta la scomparsa del'habitat	**Attuale**	5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Tagli a turno ravvicinato e intensa matricinatura	**Potenziale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Predazione su larve	**Attuale**	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
		Robinia pseudoacacia	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (ibridazione)	**Attuale**	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Potenziale**	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
selvicoltura				1089 - Morimus funereus (Mulsant, 1863)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
				1354 - Ursus arctos * (Linnaeus, 1758)
				1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
				2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
				A005 - Podiceps cristatus
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A039 - Anser fabalis
				A043 - Anser anser
				A048 - Tadorna tadorna
				A050 - Anas penelope
				A051 - Anas strepera
				A052 - Anas crecca
				A054 - Anas acuta
				A055 - Anas querquedula
				A056 - Anas clypeata
				A059 - Aythya ferina
				A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
				A061 - Aythya fuligula
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A081 - Circus

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
				A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
				A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
				A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
				A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
				A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
				A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)
				A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758)
				A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
				A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Medio	4104 - Himantoglossum adriaticum
	Abbandono delle coltivazioni	Abbandono delle pratiche colturali	Insufficiente esercizio delle pratiche agricole con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale	Medio	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Sensibile	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
					Sensibile
					5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
					Sensibile
					A113 - Coturnix coturnix
					Sensibile
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					Sensibile
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					Sensibile
					4008 - Lissotriton meridionalis
	Pascolo intensivo misto	Allevamento di bestiame e specie domestiche, a seconda delle stagioni, si localizza in aree circoscritte e con	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Elevato	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
		un carico eccessivo			di orchidee)
					4104 - Himantoglossum adriaticum
		Eccessivo pascolo nelle zone facilmente accessibili	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Elevato	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
	Coltivazioni (incluso l'aumento di area agricola)	Intensificazione e aumento superfici coltivate - Rischio di diminuzione della superficie degli habitat	Sostituzione dell'habitat	Medio	4104 - Himantoglossum adriaticum
Cambiamenti climatici	Siccità e diminuzione delle precipitazioni	Riduzione della portata idrica nei sistemi idrografici	Riduzione portata	Elevato	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
					3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
Disturbo antropico	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Minimo	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Sensibile	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A039 - Anser fabalis
					A043 - Anser anser
					A050 - Anas penelope
					A051 - Anas strepera
					A052 - Anas crecca
					A054 - Anas acuta
					A055 - Anas querquedula
					A056 - Anas clypeata
					A059 - Aythya ferina
					A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
					A061 - Aythya

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					fuligula
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
					6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Modificazioni dei sistemi naturali	Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche	Aumento della torbidità dell'acqua	Aumento della torbidità dell'acqua	Medio	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Cementificazione delle sponde	Diminuzione della naturalità degli habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Medio	5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
					6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
					91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A005 - Podiceps cristatus
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A039 - Anser fabalis
					A043 - Anser anser
					A048 - Tadorna tadorna
					A050 - Anas penelope
					A051 - Anas strepera
					A052 - Anas crecca
					A054 - Anas acuta
					A055 - Anas querquedula
					A056 - Anas clypeata
					A059 - Aythya ferina
					A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
					A061 - Aythya fuligula
					A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
					A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
					A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
					A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
					A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
					A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	**Habitat/Specie**
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	Riuzione delle risorse trofiche	Minimo	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Trasformazione delle torbiere	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Tagli a turno ravvicinato e intensa matricinatura	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Robinia pseudoacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Elevato	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Predazione su larve	Riduzione popolazione	Sensibile	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (ibridazione)	Inquinamento genetico	Sensibile	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1089 - Morimus funereus (Mulsant, 1863)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
					1354 - Ursus arctos * (Linnaeus, 1758)
					1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
					2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
					A005 - Podiceps cristatus

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A039 - Anser fabalis
					A043 - Anser anser
					A048 - Tadorna tadorna
					A050 - Anas penelope
					A051 - Anas strepera
					A052 - Anas crecca
					A054 - Anas acuta
					A055 - Anas querquedula
					A056 - Anas clypeata
					A059 - Aythya ferina
					A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
					A061 - Aythya fuligula
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Linnaeus, 1766)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
					A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
					A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
					A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
					A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
					A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
					A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)
					A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758)
					A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
					A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
					A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Erosione superficiale	Diminuzione fertilità dei suoli	Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	4104 - Himantoglossum adriaticum

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte		1	1
	Abbandono delle coltivazioni	Abbandono delle pratiche colturali	1		1
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	5		5
	Pascolo intensivo misto	Allevamento di bestiame e specie domestiche, a seconda delle stagioni, si localizza in aree circoscritte e con un carico eccessivo		2	2
		Eccessivo pascolo nelle zone facilmente accessibili	1		1
	Coltivazioni (incluso l'aumento di area agricola)	Intensificazione e aumento superfici coltivate - Rischio di diminuzione della superficie degli habitat		1	1
Cambiamenti climatici	Siccità e diminuzione delle precipitazioni	Riduzione della portata idrica nei sistemi idrografici	2		2
Disturbo antropico	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	1		1
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da	23		23

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
		fuori strada			
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	3		3
Modificazioni dei sistemi naturali	Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche	Aumento della torbidità dell'acqua	1		1
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Cementificazione delle sponde	1		1
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	3	1	4
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	23		23
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	2		2
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Trasformazione delle torbiere	4		4
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Tagli a turno ravvicinato e intensa matricinatura	2		2
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Robinia pseudoacacia	1	1	2
		Predazione su larve	1		1
	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (ibridazione)		1	1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	1	1	2

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	42	1	43
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Erosione superficiale		1	1
	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	1		1
	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	1		1
	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali		1	1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A005 - Podiceps cristatus A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A039 - Anser fabalis A043 - Anser anser A048 - Tadorna tadorna A050 - Anas penelope A051 - Anas strepera A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A061 - Aythya fuligula A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)

	A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1089 - Morimus funereus (Mulsant, 1863) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Controllo randagismo canino e felino
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento dei fenomeni di randagismo

Descrizione dell'azione	L'intervento e finalizzato al controllo del randagismo canino e felino in relazione alla tutela delle specie faunistiche presenti nel sito. Si prevede la cattura degli individui randagi e il loro trasporto presso strutture autorizzate. L'azione prevede campagne di monitoraggio, con interventi di cattura, sterilizzazione e controllo sanitario degli animali randagi, oltre che il potenziamento o nuova realizzazione di strutture di accoglienza per gli animali catturati. Questa azione dovrà essere accompagnata da una campagna di sensibilizzazione locale rispetto ai problemi dell'abbandono di animali domestici con la produzione di opuscoli e locandine. Possono essere previsti incentivi per la sterilizzazione gratuita di gatti e cani padronali atta a ridurre l'entità del fenomeno di abbandono.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Interventi di mantenimento dell'agroecosistema pascolativo
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	4104 - Himantoglossum adriaticum

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione, nella aree di proprietà pubblica, di interventi di sfalcio e pascolamento periodici e/o interventi di decespugliamento e di diradamento.

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Lotta alla diffusione di specie alloctone
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). L'azione è prevista in corrispondenza degli habitat forestali oggetto dell'azione. Gli interventi attivi per specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere), mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto)

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Predisposizione carnai
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione ed il rifornimento (costantemente sorvegliato e monitorato) di carnai per i rapaci necrofagi.

Scheda azione **IA07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Qualificazione naturalistica delle opere di difesa esistenti
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Interventi di miglioramento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica delle aree interessate dalla presenza di opere invasive di regimazione delle acque attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A005 - Podiceps cristatus A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A039 - Anser fabalis A043 - Anser anser A048 - Tadorna tadorna A050 - Anas penelope A051 - Anas strepera A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A061 - Aythya fuligula A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Creazione fasce tampone ripariali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Incentivazione alla creazione di fasce tampone ripariali qualificate in termini di requisiti di naturalità e di coerenza con le esigenze di valorizzazione ecologica Natura 2000 del sito

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 4008 - Lissotriton meridionalis 4104 - Himantoglossum adriaticum 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) A113 - Coturnix coturnix A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1354 - Ursus arctos * (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1089 - Morimus funereus (Mulsant, 1863) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i cacciatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1354 - Ursus arctos * (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la produzione di opuscoli e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione sulle esigenze ecologiche della fauna di interesse comunitario e conservazionistico

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) A005 - Podiceps cristatus A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A039 - Anser fabalis A043 - Anser anser A048 - Tadorna tadorna A050 - Anas penelope A051 - Anas strepera A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A061 - Aythya fuligula A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)

	A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758) A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758) A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758) A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **PD05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Programma di formazione rivolti agli operatori sulle tecniche di controllo della predazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1354 - Ursus arctos * (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	Corso rivolto agli allevatori sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione

Scheda azione **PD06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Programmi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulla problematica del bracconaggio e di controllo illegale dei predatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1354 - Ursus arctos * (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	L'azione prevede attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione, attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A005 - Podiceps cristatus A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A039 - Anser fabalis A043 - Anser anser A048 - Tadorna tadorna A050 - Anas penelope A051 - Anas strepera A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A061 - Aythya fuligula A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

(obiettivo specifico)	

Descrizione dell’azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Divieto di piantagione specie alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive invasive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno, aree verdi

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Indirizzo naturalistico-ecologico per gli interventi sui sistemi fluviali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	"1. I corsi d'acqua svolgono, nell'ambito dell'eco-mosaico territoriale, fondamentali funzioni di specifico ecosistema e connessione ecologica, oltre che rappresentare un elemento funzionale essenziale al fine del mantenimento degli equilibri ambientali sia fisici che biologici dell'area. La gestione del Sito persegue specificamente la tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce ripariali, garantendo la conservazione dei settori denotati da condizioni di naturalità e integrità e promuovendo il recupero e la riqualificazione ambientale e naturalistica dei settori degradati. 2. Nella programmazione e progettazione degli interventi sui sistemi idrografici presenti all'interno del Sito sono sempre esplicitamente valutate e perseguite le possibili opportunità raggiungimento dei più

	elevati requisiti di naturalità e di qualificazione ambientale dei corsi d’acqua, delle zona umide e delle loro fasce ripariali. 3. Le strategie di intervento e le azioni sui sistemi idrografici, a qualunque fine programmate, devono in ogni caso garantire gli essenziali requisiti di controllo e gestione delle condizioni di rischio idrogeologico del territorio."

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	4104 - Himantoglossum adriaticum 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A005 - Podiceps cristatus A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A039 - Anser fabalis A043 - Anser anser A048 - Tadorna tadorna A050 - Anas penelope A051 - Anas strepera A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A061 - Aythya fuligula A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli

(obiettivo specifico)	ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell’azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	4104 - Himantoglossum adriaticum 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212126
	Nome del SIC7ZPS	Pantano Zittola
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per il controllo della pressione di pascolo a tutela della biodiversità degli ecosistemi agro-forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 4008 - Lissotriton meridionalis 4104 - Himantoglossum adriaticum 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) A113 - Coturnix coturnix A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	In relazione al riscontro di situazioni di sovrapascolamento e di degrado dovuti ad una eccessiva pressione pascolativa nell'area, l'Ente gestore può definire limitazioni all'attività di pascolo in determinate zone del Sito, al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela delle valenze ambientali di interesse comunitario presenti nel Sito stesso.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7212130 "Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo** **3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito **3**

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie **4**

B. 2.1Schede Habitat e Specie: **4**

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse **25**

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... **28**

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito **31**

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione **31**

C. Quadro di gestione **33**

C.1 Schede azioni **33**

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Flora	4104 - Himanthoglossum adriaticum	Non Prioritario
Habitat	91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Prioritario
	91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile	Non Prioritario
	9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifoliasessile	Non Prioritario
Invertebrati	6199 – Euplagia quadripunctaria	Non Prioritario
Mammiferi	1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1304 – Rhinolophus ferrumequinum	Non Prioritario
	1310 – Miniopterus schreibersii	Non Prioritario
	5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario
	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A256 - Lululla arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyanaeus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: 4104 - Himanthoglossum adriaticum	
Classe: Liliopsida	Ordine: Orchidales
Famiglia: Orchidaceae	Gruppo di specie: Piante
Criterio di selezione	□ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE □ Dir. 92/43/CEE allegato V □ Dir. 92/43/CEE allegato II □ Endemica
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Habitat: 91AA – Boschi orientali di quercia bianca	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	603,9
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Media
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Habitat: 91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	96,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Habitat: 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifoliasessile	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	39,86
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A256 - Lululla arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A082 - Circus cyanaeus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7212130 Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e Dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo**	Chiusura delle aree aperte	**Potenziale**	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A113 - Coturnix coturnix
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A247 - Alauda arvensis
				A383 - Miliaria calandra
	Allevamento di animali	Presenza allevamenti di suini che necessario un monitoraggio delle pratiche utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti e l'abbattimento degli odori	**Attuale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
Disturbo antropico	**Alpinismo e scalate**	Attività di arrampicata su roccia	**Attuale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
	Campi da golf	Dovuto alla massiccia presenza di turisti	**Attuale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candeggina) dei fontanili	**Attuale**	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Massiccia presenza di turisti	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Cave di sabbia e ghiaia	Disturbi legati al rumore dell'attività estrattiva presente immediatamente all'esterno del SIC e al passaggio dei mezzi di trasporto	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
	Estrazione di sabbie e ghiaie	Rimozione di sedimenti	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	**Potenziale**	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici	**Modifica della successione delle specie (successione)**	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	**Attuale**	4104 - Himantoglossum adriaticum
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Necessità di una gestione naturalistica di alcune porzioni secondo criteri conservativi ovvero lasciando deliberatamente porzioni di foresta all'evoluzione naturale	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	**Discariche di rifiuti urbani**	Ex discarica del fosso della civetta	**Attuale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Caccia**	Prelievo di animali terrestri	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A078 - Gyps fulvus
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A083 - Circus macrourus (Gmelin, 1771)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
				A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A113 - Coturnix coturnix
				A210 - Streptopelia turtur
				A218 - Athene noctua
	Prelievo dal nido	Prelievo di uova o pulli dal nido	**Attuale**	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Prelievo/raccolta di flora in generale	Raccolta di flora	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	**Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)**	Rischio di diminuzione della superficie degli habitat	**Potenziale**	1883 - Stipa austroitalica

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Chiusura delle aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Elevato	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A247 - Alauda arvensis
				Sensibile	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
		Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Elevato	A113 - Coturnix coturnix
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A383 - Miliaria calandra
				Sensibile	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Allevamento di animali	Presenza allevamenti di suini che necessario un monitoraggio delle pratiche utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti e l'abbattimento degli odori	Possibili alterazioni degli equilibri ecologici	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
Disturbo antropico	Alpinismo e scalate	Attività di arrampicata su roccia	Disturbo presso i siti di nidificazione, svernamento e riposo	Critico	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
	Campi da golf	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Danni alla vegetazione ed eccessivo compattamento del suolo	Minimo	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	Alterazione dei siti riproduttivi	Elevato	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Alterazione dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
	Estrazione di sabbie e ghiaie	Rimozione di sedimenti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Minimo	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Necessità di una gestione naturalistica di alcune porzioni secondo criteri conservativi ovvero lasciando deliberatamente porzioni di foresta all'evoluzione naturale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Discariche di rifiuti urbani	Ex discarica del fosso della civetta	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Caccia	Prelievo di animali terrestri	Disturbo dovuto all'attività venatoria	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Diminuzione della numerosità della popolazione	Medio	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A078 - Gyps fulvus
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A083 - Circus macrourus (Gmelin, 1771)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
					A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A113 - Coturnix coturnix
					A210 - Streptopelia turtur
					A218 - Athene noctua
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	Riduzione del successo riproduttivo	Elevato	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Prelievo/raccolta di flora in generale	Raccolta di flora	Riduzione della superficie dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Rischio di diminuzione della superficie degli habitat	Riduzione superficie habitat	Medio	1883 - Stipa austroitalica
	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	4104 - Himantoglossum adriaticum

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Chiusura delle aree aperte	3		3
		Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	9		9
	Allevamento di animali	Presenza allevamenti di suini che necessario un monitoraggio delle pratiche utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti e l'abbattimento degli odori		1	1
Disturbo antropico	Alpinismo e scalate	Attività di arrampicata su roccia	3		3
	Campi da golf	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	1		1
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	2	1	3
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat		1	1
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	2	1	3
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	1		1
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Necessità di una gestione naturalistica di alcune porzioni secondo criteri conservativi ovvero lasciando deliberatamente porzioni di foresta all'evoluzione naturale	2	1	3
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Discariche di rifiuti urbani	Ex discarica del fosso della civetta		1	1

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Caccia	Prelievo di animali terrestri	2	1	3
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	14	1	15
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	1		1
	Prelievo/raccolta di flora in generale	Raccolta di flora	2	1	3
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali		1	1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori

	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Interventi di mantenimento dell'agroecosistema pascolativo
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A113 - Coturnix coturnix A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A247 - Alauda arvensis A383 - Miliaria calandra

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione, nella aree di proprietà pubblica, di interventi di sfalcio e pascolamento periodici e/o interventi di decespugliamento e di diradamento.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Interventi di recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto

Descrizione dell'azione	"L'intervento in esame prevede il restauro di sorgenti e punti d'acqua storici, che allo stato attuale si trovano in condizioni di abbandono. Tale intervento non potrà prescindere da uno studio territoriale di inquadramento e censimento di sorgenti e punti d'acqua esistenti, per stabilire la loro precisa collocazione e conoscere il relativo stato di conservazione. L'intervento dovrà essere preferibilmente eseguito attraverso interventi di restauro filologico, comunque garantendo i requisiti di efficienza ecologica dell'opera"

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A113 - Coturnix coturnix A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A247 - Alauda arvensis A383 - Miliaria calandra

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale delle pareti rocciose sede di nidificazione da parte delle specie di interesse comunitario
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale delle pareti rocciose sede di nidificazione da parte delle specie di interesse comunitario presenti nel sito e interessate dalla pratica dell'arrampicata su roccia. L'azione è da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti."

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i cacciatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la produzione di opuscoli e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione sulle esigenze ecologiche della fauna di interesse comunitario e conservazionistico

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A078 - Gyps fulvus A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A083 - Circus macrourus (Gmelin, 1771) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A113 - Coturnix coturnix A210 - Streptopelia turtur A218 - Athene noctua

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio.

	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo del sito internet"

Scheda azione **PD06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Programma di formazione rivolti agli operatori sulle tecniche di controllo della predazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	Corso rivolto agli allevatori sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione

Scheda azione **PD07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Programmi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulla problematica del bracconaggio e di controllo illegale dei predatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	L'azione prevede attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione, attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	4104 - Himantoglossum adriaticum 1883 - Stipa austroitalica

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dell'attività di raccolta di specie di interesse conservazionistico
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	E' vietata, all'interno del sito, la raccolta delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e di interesse conservazionistico

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7212130
	Nome del SIC7ZPS	Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle attività di arrampicata su roccia
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Le attività di arrampicata su roccia, sono permesse nel sito, al di fuori delle aree esplicitamente interdette, unicamente in corrispondenza di pareti in cui sia accertata l'assenza di siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario e il cui raggiungimento sia permesso attraverso la rete sentieristica esistente, senza l'apertura di nuove piste.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222124 "Vallone Santa Maria"

Misure di Conservazione

A. INDICE

B. Quadro Valutativo 3

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 41

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse...45

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito.....49

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione.....49

C. Quadro di gestione.....51

C.1 Schede azioni.....51

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Flora	1883 - Stipa austroitalica	Prioritario
Habitat	3170* Stagni temporanei mediterranei	Prioritario
	3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.	Non Prioritario
	3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	Non Prioritario
	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)	Prioritario
	62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)	Non Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
	91AA* Boschi orientali di Quercus pubescens	Prioritario
Mammiferi	1355 - -Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1352 – Canis lupus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	Non Prioritario
	5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	Non Prioritario
	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	1314 - Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)	Non Prioritario
Rettili	1220 - Emys orbicularis	Non Prioritario
	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario
	1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	1284 - Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lululla arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Non Prioritario

	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1883 - Stipa austroitalica	
Classe: Liliopsida	Ordine: Poales
Famiglia: Poaceae	Gruppo di specie: Piante
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	FANELLI G., LUCCHESE F., PAURA B., 2001 - Le praterie a Stipa austroitalica di due settori adriatici meridionali (Basso Molise e Gargano). Fitosociologia 2: 46-57; MORALDO B., C. RICCERI, 2003 – Alcune novità tassonomico-nomenclaturali sul gen. Stipa L.
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 3170 – Stagni temporanei mediterranei*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,4
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 3270 – Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	3,0
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 3290 - Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	3,0
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	17,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 62A0 - Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	5,2 (una parte mosaicato con il 6220)
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	113.5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	Nessuna minaccia
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Ottima

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	4,3
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Habitat: 91AA - Boschi orientali di Quercus pubescens*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	189,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Significativa
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1314 - Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1220 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: 1284 - Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A246 - Lululla arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222124 Vallone Santa Maria	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A113 - Coturnix coturnix
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A244 - Galerida cristata
				A247 - Alauda arvensis
				A278 - Oenanthe hispanica
				A383 - Miliaria calandra
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A341 - Lanius senator
Cambiamenti climatici	**Cambiamenti dei flussi delle acque (limniche, di marea e oceaniche)**	Variazione della portata dei fiumi	**Attuale**	3170* Stagni temporanei mediterranei
				3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
				3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali**	Utilizzo di prodotti per l'agricoltura che finiscono in acqua con il dilavamento	**Attuale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
			Potenziale	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Spazzatura e rifiuti solidi	Presenza accumuli di rifiuti	**Attuale**	3170* Stagni temporanei mediterranei
				3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
				1314 - Myotis daubentonii
				1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio**	Rimozione della vegetazione ripariale	**Potenziale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi	**Potenziale**	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
				1314 - Myotis daubentonii
				6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				Hierophis viridiflavus
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	**Erosione**	Erosione superficiale	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Incespugliamento dovuto all'abbandono del sistema pastorale	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
				62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Gestione forestale con tagli a turno ravvicinato e intensa matricinatura	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Ingressione massiccia di specie aliene quali Robinia pseudoacacia e Amorpha fruticosa nella fascia di pertinenza dei	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		pioppeti e dei saliceti		
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	**Potenziale**	1220 - Emys orbicularis
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio**	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
				A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A210 - Streptopelia turtur

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A113 - Coturnix coturnix
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A244 - Galerida cristata
					A247 - Alauda arvensis
					A278 - Oenanthe hispanica
					A383 - Miliaria calandra
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A341 - Lanius senator
Cambiamenti climatici	Cambiamenti dei flussi delle acque (limniche, di marea e oceaniche)	Riduzione della portata idrica nei sistemi idrografici	Riduzione portata	Elevato	3170* Stagni temporanei mediterranei
					3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
					3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	Sottrazione habitat, inquinamento localizzato del terreno	Medio	3170* Stagni temporanei mediterranei
					3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
					3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
Miniere, estrazione di materiali e	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
produzione di energia					1314 - Myotis daubentonii
					1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Modificazioni dei sistemi naturali	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Rimozione della vegetazione ripariale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
					1314 - Myotis daubentonii
					62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					Hierophis viridiflavus
				Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Gestione forestale con tagli a turno ravvicinato e intensa matricinatura	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Ingressione massiccia di specie aliene quali Robinia pseudoacacia e Amorpha fruticosa nella fascia di pertinenza dei pioppeti e dei saliceti	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	Diminuzione della numerosità della popolazione	Elevato	1220 - Emys orbicularis
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
					A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A210 - Streptopelia turtur
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Erosione superficiale	Diminuzione fertilità dei suoli	Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Incespugliamento dovuto all'abbandono del sistema pastorale	Riduzione superficie habitat	Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	6		6
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	4		4
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	1		1
Cambiamenti climatici	Cambiamenti dei flussi delle acque (limniche, di marea e oceaniche)	Riduzione della portata idrica nei sistemi idrografici	2	1	3
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	2	1	3
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	2	1	3
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	13		13
Modificazioni dei sistemi naturali	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Rimozione della vegetazione ripariale	1		1
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	8	2	10
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Gestione forestale con tagli a turno ravvicinato e intensa matricinatura		1	1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Ingressione massiccia di specie aliene quali Robinia pseudoacacia e Amorpha fruticosa nella fascia di pertinenza dei pioppeti e dei saliceti	1		1
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	1		1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	12		12

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Erosione superficiale		1	1
	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Incespugliamento dovuto all'abbandono del sistema pastorale	1	1	2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 3170* Stagni temporanei mediterranei 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva

	Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 1314 - Myotis daubentonii 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Hierophis viridiflavus 62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Lotta alla diffusione di specie alloctone
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). L'azione è prevista in corrispondenza degli habitat forestali oggetto dell'azione. Gli interventi attivi per specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere), mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto)

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Qualificazione naturalistica delle opere di difesa esistenti
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Interventi di miglioramento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica delle aree interessate dalla presenza di opere invasive di regimazione delle acque attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Creazione fasce tampone ripariali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Incentivazione alla creazione di fasce tampone ripariali qualificate in termini di requisiti di naturalità e di coerenza con le esigenze di valorizzazione ecologica Natura 2000 del sito

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A341 - Lanius senator

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A113 - Coturnix coturnix A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca A244 - Galerida cristata A247 - Alauda arvensis A278 - Oenanthe hispanica A383 - Miliaria calandra

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 1314 - Myotis daubentonii 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Hierophis viridiflavus 62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle

	informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A210 - Streptopelia turtur

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito

	internet"

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Programma di sensibilizzazione dei cittadini sulla valenza ecologica delle lontra
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	L'azione prevede attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo della lontra negli ecosistemi acquatici, attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 1314 - Myotis daubentonii 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Divieto di piantagione specie alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive invasive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno, aree verdi

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 62A0 Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222124
	Nome del SIC7ZPS	Vallone Santa Maria
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222125 "Rocca Monforte"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo** **3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito **3**

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie **4**

B. 2.1Schede Habitat e Specie: **4**

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse **11**

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... **12**

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito **13**

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione **13**

C. Quadro di gestione **14**

C.1 Schede azioni **14**

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*splendida fioritura di orchidee)	Prioritario
	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Non Prioritario
Rettili	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario
	1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	1284 - Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222125 Rocca Monforte	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*splendida fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,27
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222125 Rocca Monforte	
Habitat: 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,88
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222125 Rocca Monforte	
Specie: 1284 - Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222125 Rocca Monforte	
Specie: 1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222125 Rocca Monforte					
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)					
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata				
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	In diminuzione				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222125 Rocca Monforte	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222125 Rocca Monforte	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici**	Accumulo di sostanze nocive (derivete da erbicidi, pesticidi e ormoni) con potenziali fenomeni di bioaccumulo	**Potenziale**	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Modificazioni dei sistemi naturali	**Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)**	Ostacolo alla diffusione della specie Athamanta macedonica subsp. macedonica nel sito riconducibile ad una scarsità di adeguate nicchie ecologiche occupate dai rimboschimenti a Pinus nigra ed altre conifere	**Attuale**	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Trasporti e corridoi di servizio	**Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)**	Ripulitura dei argini stradali e delle pareti rocciose adiacenti	**Potenziale**	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici	Accumulo di sostanze nocive (derivete da erbicidi, pesticidi e ormoni) con potenziali fenomeni di bioaccumulo	Avvelenamento per accumulo di sostanze tossiche (ormoni)	Medio	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Modificazioni dei sistemi naturali	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	Frammentazione, ingresso specie ruderali	Elevato	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Ripulitura dei argini stradali e delle pareti rocciose adiacenti	Infrastrutturazione viaria e relativi processi di antropizzazione	Medio	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici	Accumulo di sostanze nocive (derivete da erbicidi, pesticidi e ormoni) con potenziali fenomeni di bioaccumulo	1		1
Modificazioni dei sistemi naturali	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Ripulitura dei argini stradali e delle pareti rocciose adiacenti	1		1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222125
	Nome del SIC7ZPS	Rocca Monforte
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222125
	Nome del SIC7ZPS	Rocca Monforte
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222125
	Nome del SIC7ZPS	Rocca Monforte
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura o limitazione della circolazione ai veicoli a motore.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222125
	Nome del SIC7ZPS	Rocca Monforte
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Favorire la diffusione della specie Athamanta macedonica subsp. macedonica nel sito riducendo i rimboschimenti a Pinus nigra ed altre conifere che le potenziali nicchie ecologiche della specie

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222211 "Monte Mauro-Selva di Montefalcone"

Misure di Conservazione

A. INDICE

B. Quadro Valutativo 3

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 20

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ...23

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 25

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 25

C. Quadro di gestione.....26

C.1 Schede azioni 26

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	Prioritario
	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
	9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex	Prioritario
Anfibi	2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Invertebrati	Lucanus tetraodon Thunberg	Non Prioritario
	1074 – Eriogaster catax	Non Prioritario
	6199 – Euplagia quadripunctaria	Prioritario
	1088 – Cerambyx cerdo	Non Prioritario
Uccelli	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	30,2
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In regressione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Habitat: 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	406,6
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Habitat: 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	30,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata)
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata)
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222211 Monte Mauro-Selva di Montefalcone	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	**Alpinismo e scalate**	Attività di arrampicata su roccia	**Attuale**	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
				1083 - Lucanus tetraodon
				1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
				6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Trasporti e corridoi di servizio	**Strade, sentieri e ferrovie**	Investimento su strade	**Attuale**	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio**	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	Alpinismo e scalate	Attività di arrampicata su roccia	Disturbo presso i siti di nidificazione, svernamento e riposo	Critico	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
					1083 - Lucanus tetraodon
					1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
					6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Sensibile	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	2		2
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	2		2
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	4		4
Disturbo antropico	Alpinismo e scalate	Attività di arrampicata su roccia	1		1
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	9		9
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	9	2	11
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Eccessiva ceduazione	1	1	2
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	2		2
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	8		8

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 1083 - Lucanus tetraodon 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA2**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale delle pareti rocciose sede di nidificazione da parte delle specie di interesse comunitario
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale delle pareti rocciose sede di nidificazione da parte delle specie di interesse comunitario presenti nel sito e interessate dalla pratica dell'arrampicata su roccia. L'azione è da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti."

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 1083 - Lucanus tetraodon 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	Bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222211
	Nome del SIC7ZPS	Monte Mauro-Selva di Montefalcone
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle attività di arrampicata su roccia
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	Alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Le attività di arrampicata su roccia, sono permesse nel sito, al di fuori delle aree esplicitamente interdette, unicamente in corrispondenza di pareti in cui sia accertata l'assenza di siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario e il cui raggiungimento sia permesso attraverso la rete sentieristica esistente, senza l'apertura di nuove piste.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222214 "Calanchi Pisciarello-Macchia Manes"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 24

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 27

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 30

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 30

C. Quadro di gestione 31

C.1 Schede azioni 31

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Flora	1883 - Stipa austroitalica	Prioritario
Habitat	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	Non Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
Invertebrati	6199 – Euplagia quadripunctaria	Non Prioritario
Mammiferi	1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)	Non Prioritario
	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: 1883 - Stipa austroitalica	
Classe: Liliopsida	Ordine: Poales
Famiglia: Poaceae	Gruppo di specie: Piante
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	FANELLI G., LUCCHESE F., PAURA B., 2001 - Le praterie a Stipa austroitalica di due settori adriatici meridionali (Basso Molise e Gargano). Fitosociologia 2: 46-57; MORALDO B., C. RICCERI, 2003 – Alcune novità tassonomico-nomenclaturali sul gen. Stipa L.
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Habitat: 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,52
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,52
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Elevata
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: 1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Rhinolophidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata)
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata)
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Pandionidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Burhinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222214 Calanchi Pisciarello-Macchia Manes	
Specie: A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sylviidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
		Rimaneggiamento del terreno	**Attuale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				1883 - Stipa austroitalica
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	**Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)**	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	**Attuale**	1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Eventi geologici e catastrofi naturali	**Inondazioni (naturali)**	Possibile ipossia delle radici	**Potenziale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Cave di sabbia e ghiaia**	Estrazione di inerti in alveo	**Attuale**	1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
				6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici	**Modifica della successione delle specie (successione)**	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	**Attuale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				1883 - Stipa austroitalica
Trasporti e corridoi di servizio	**Linee elettriche e telefoniche sospese**	Presenza di cavi elettrici sospesi	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					1883 - Stipa austroitalica
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
				Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	Disturbo presso habitat idoneo	Sensibile	1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Eventi geologici e catastrofi naturali	Inondazioni (naturali)	Possibile ipossia delle radici	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Minimo	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	Alterazione dell'habitat	Elevato	1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o impatto	Sensibile	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					1883 - Stipa austroitalica

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	1		1
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	8	1	9
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	8		8
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	3		3
Disturbo antropico	Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	2		2
Eventi geologici e catastrofi naturali	Inondazioni (naturali)	Possibile ipossia delle radici	1	1	2
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	4		4
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	5	1	6
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	7		7
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	9		9
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	1	1	2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento

	delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per conversione all'agricoltura biologica e biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1883 - Stipa austroitalica 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1305 - Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1883 - Stipa austroitalica 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle modifiche dell'ordinamento e tecnica colturale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1883 - Stipa austroitalica 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Qualunque modifica dell'ordinamento e tecnica colturale verso tipologie maggiormente intensive deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222214
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222215 "Calanchi Lamaturo"

Misure di Conservazione

A. INDICE

B. Quadro Valutativo 3

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 6

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse 7

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 8

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 8

C. Quadro di gestione 9

C.1 Schede azioni 9

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	Non Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222215 Calanchi Lamaturo	
Habitat: 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222215 Calanchi Lamaturo	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
		Rimaneggiamento del terreno	**Attuale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
Eventi geologici e catastrofi naturali	**Inondazioni (naturali)**	Possibile ipossia delle radici	**Potenziale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici	**Modifica della successione delle specie (successione)**	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	**Attuale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Eventi geologici e catastrofi naturali	Inondazioni (naturali)	Possibile ipossia delle radici	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Minimo	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	1		1
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat		1	1
Eventi geologici e catastrofi naturali	Inondazioni (naturali)	Possibile ipossia delle radici	1	1	2
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	1	1	2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222215
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Lamaturo
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per conversione all'agricoltura biologica e biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222215
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Lamaturo
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222215
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi Lamaturo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle modifiche dell'ordinamento e tecnica colturale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Qualunque modifica dell'ordinamento e tecnica colturale verso tipologie maggiormente intensive deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222216 "Foce Biferno - Litorale Campomarino"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 55

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 63

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 71

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 71

C. Quadro di gestione 74

C 1.Schede azioni 74

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	1130 Estuari	Non Prioritario
	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Non Prioritario
	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	Non Prioritario
	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	Non Prioritario
	1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)	Non Prioritario
	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	Non Prioritario
	1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)	Prioritario
	2110 Dune embrionali mobili	Non Prioritario
	2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	Non Prioritario
	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)	Non Prioritario
	2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	Non Prioritario
	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	Non Prioritario
	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	Prioritario
	3170* Stagni temporanei mediterranei	Prioritario
	6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion	Non Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
Invertebrati	1053 – Zerynthia polyxena	Non Prioritario
	1033 – Unio elongatulus	Non Prioritario
	Cardepia hartigi	Non Prioritario
	1064 – Osmoderma eremita	Prioritario
	1062 - Melanargia arge	Non Prioritario
	6199 – Euplagia quadripunctaria	Prioritario
Pesci	5625 - Dicentrarchus labrax	Non Prioritario
	5734 - Mugil cephalus	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1220 - Emys orbicularis	Non Prioritario
Uccelli	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

	A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A036 - Cygnus olor (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A130 - Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	Non Prioritario
	A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A138 - Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	Non Prioritario
	A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	Non Prioritario
	A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A169 - Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A176 - Larus melanocephalus (Temminck, 1820)	Non Prioritario
	A180 - Larus genei (Brème, 1839)	Non Prioritario
	A195 - Sterna albifrons (Pallas, 1764)	Non Prioritario
	A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	Non Prioritario
	A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 1130 Estuari	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	15,69
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Critico
valutazione globale	Insufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	35,13
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,08
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,08
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,08
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,08
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,08
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 2110 Dune embrionali mobili	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	3,27
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,06
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Scarsa
grado di conservazione	Critico
valutazione globale	Scarsa

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,45
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,45
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,45
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	22,06
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 3170 Stagni temporanei mediterranei*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,08
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,08
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,15
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: 1220 - Testudo orbicularis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ciconiidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A036 - Cygnus olor (Gmelin, 1789)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A130 - Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Haematopodidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A138 - Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A169 - Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A176 - Larus melanocephalus (Temminck, 1820)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A180 - Larus genei (Brème, 1839)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A195 - Sterna albifrons (Pallas, 1764)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222216 Foce Biferno - Litorale Campomarino	
Specie: A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				Cardepia hartigi
		Rimaneggiamento del terreno	**Attuale**	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
				1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
				1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				3170* Stagni temporanei mediterranei
				6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	**Altri complessi per lo sport/tempo libero**	Stabilimento balneare	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
	Calpestio eccessivo	Elevato a causato dalla massiccia presenza di turisti	**Potenziale**	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Massiccia presenza di turisti	**Attuale**	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	**Attuale**	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
				A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A169 - Arenaria interpres
	Veicoli a motore regolari	Auto e moto dei turisti che accedono alle spiagge	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali**	Utilizzo di prodotti per l'agricoltura che finiscono in acqua con il dilavamento	**Attuale**	1130 Estuari
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
			Potenziale	1033 - Unio elongatulus C.
				Dicentrarchus labrax
				5734 - Mugil cephalus
				5854 - Sparus aurata

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Spazzatura e rifiuti solidi	Abbandono di rifiuti	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Cave di sabbia e ghiaia**	Prelievo di materiali che generano eccessiva erosione	**Attuale**	1130 Estuari
Modificazioni dei sistemi naturali	**Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne**	Artificializzazione degli argini	**Attuale**	1033 - Unio elongatulus C.
				1220 - Emys orbicularis
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
				Dicentrarchus labrax
				5734 - Mugil cephalus
				5854 - Sparus aurata
		Eliminazione della vegetazione riparia	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Bonifica di territori marini, estuari o paludi	Abbassamento della falda freatica	**Potenziale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				3170* Stagni temporanei mediterranei

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	**Attuale**	1130 Estuari
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Ripulitura degli argini	**Attuale**	A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
				A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
				A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
				1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)
				1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
				1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
				6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
				A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
				A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	**Attuale**	1220 - Emys orbicularis
				A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A036 - Cygnus olor
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
				A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
				A176 - Larus melanocephalus
				A196 - Chlidonias hybridus
				A197 - Chlidonias niger
	Prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura	Sfruttamento della falda freatica	**Attuale**	1130 Estuari
				1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
				1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
				1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	**Attuale**	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
				1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
				1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
				3170* Stagni temporanei mediterranei
				6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	**Erosione**	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A169 - Arenaria interpres
		Diminuzione nel trasporto di sedimenti causata daal coltivazione delle cave presenti	**Attuale**	1130 Estuari
		Erosione marina	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
Silvicoltura	**Gestione e uso di foreste e piantagioni**	Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens, Elaeagnus angustifolia e Robinia pseudacacia	**Attuale**	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
		Erigeron sp., Oenothera biennis	**Attuale**	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
		Oenothera biennis e le annuali del genere Erigeron	**Attuale**	2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
		Pittosporum tobira e Acacia saligna	**Attuale**	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
		Robinia pseudacacia, Arundo donax	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	**Potenziale**	1220 - Emys orbicularis
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
Trasporti e corridoi di servizio	**Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)**	Intensa rete di strade, asfaltate e non, molto trafficate in estate	**Potenziale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	**Attuale**	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	**Urbanizzazione continua**	Forte antropizzazione	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
	Urbanizzazione discontinua	Presenza di abitato	**Attuale**	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
				A176 - Larus melanocephalus
				Cardepia hartigi
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
			Potenziale	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A036 - Cygnus olor
				A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
					1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
					1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					3170* Stagni temporanei mediterranei
					6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					Cardepia hartigi
				Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	Altri complessi per lo sport/tempo libero	Stabilimento balneare	Potenziale interferenza con la naturale dinamica ecologica	Minimo	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
	Calpestio eccessivo	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Medio	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici,	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	Disturbo della nidificazione e distruzione dei	Elevato	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	pulitura delle spiagge		nidi		A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Elevato	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	Disturbo della riproduzione	Sensibile	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
					A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A169 - Arenaria interpres
	Veicoli a motore regolari	Auto e moto dei turisti che accedono alle spiagge	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Sensibile	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	1130 Estuari
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				Sensibile	1033 - Unio elongatulus C.
					Dicentrarchus labrax
					5734 - Mugil cephalus
					5854 - Sparus aurata
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	Sottrazione habitat, inquinamento localizzato del terreno	Elevato	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					2110 Dune embrionali mobili

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
					2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Prelievo di materiali che generano eccessiva erosione	Alterazione dell'habitat	Elevato	1130 Estuari
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	Diminuzione della naturalità degli habitat	Elevato	1033 - Unio elongatulus C.
					1220 - Emys orbicularis
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
					Dicentrarchus labrax
					5734 - Mugil cephalus
					5854 - Sparus aurata
		Eliminazione della vegetazione riparia	Riduzione superficie habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Bonifica di territori marini, estuari o paludi	Abbassamento della falda freatica	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					3170* Stagni temporanei mediterranei
					6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	Modifiche del flusso idrico e degli habitat	Medio	1130 Estuari
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Rimozione della vegetazione ripariale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
					A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
					1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)
					1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
					A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
					A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
				Medio	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1220 - Emys orbicularis
					A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A036 - Cygnus olor
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
					A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
					A176 - Larus melanocephalus
					A196 - Chlidonias hybridus
					A197 - Chlidonias niger
	Prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura	Sfruttamento della falda freatica	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1130 Estuari
					1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
					1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
					1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	Frammentazione, ingresso specie ruderali	Medio	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
					1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
					1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
					3170* Stagni temporanei mediterranei
					6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion
Silvicoltura	Gestione e uso di foreste e piantagioni	Inadeguata gestione silvicolturale della Pineta Litoranea che dovrebbe essere più naturalistica	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
		Inadeguata o mancante gestione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
		silvicolturale			
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens, Elaeagnus angustifolia e Robinia pseudacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
		Erigeron sp., Oenothera biennis	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
		In particolare Oenothera biennis e le annuali del genere Erigeron	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
		Pittosporum tobira e Acacia saligna	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
		Robinia pseudacacia, Arundo donax	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	Diminuzione della numerosità della popolazione	Elevato	1220 - Emys orbicularis
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Intensa rete di strade, asfaltate e non, molto trafficate in estate	Infrastrutturazione viaria e relativi processi di antropizzazione	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Sensibile	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Urbanizzazione continua	Forte antropizzazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
	Urbanizzazione discontinua	Presenza di abitato	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Minimo	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
					A176 - Larus melanocephalus
					Cardepia hartigi
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus,

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					1758)
					A036 - Cygnus olor
					A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Critico	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A169 - Arenaria interpres
		Erosione costiera	Riduzione superficie habitat	Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
		Diminuzione nel trasporto di sedimenti causata della coltivazione delle cave presenti	Riduzione superficie habitat	Elevato	1130 Estuari

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	4	1	5
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	4		4
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	2		2
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	1		1
Disturbo antropico	Calpestio eccessivo	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	2		2
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	2	1	3
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	3		3
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	6	1	7
	Veicoli a motore regolari	Auto e moto dei turisti che accedono alle spiagge	1		1
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	2	1	3
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	5		5
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	7	1	8
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Prelievo di materiali che generano eccessiva erosione	1		1
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	9		9
		Eliminazione della vegetazione riparia	1		1
	Bonifica di territori marini, estuari o paludi	Abbassamento della falda freatica	2	1	3

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	2		2
	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Rimozione della vegetazione ripariale	3		3
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	9	3	12
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	19	4	23
	Prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura	Sfruttamento della falda freatica	3		3
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	3	2	5
Silvicoltura	Gestione e uso di foreste e piantagioni	Inadeguata gestione silvicolturale della Pineta Litoranea che dovrebbe essere più naturalistica	2		2
		Inadeguata o mancante gestione silvicolturale		1	1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens, Elaeagnus angustifolia e Robinia pseudacacia		1	1
		Erigeron sp., Oenothera biennis	2		2
		In particolare Oenothera biennis e le annuali del genere Erigeron	1		1
		Pittosporum tobira e Acacia saligna	1		1
		Robinia pseudacacia, Arundo donax	1		1
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	1		1
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Intensa rete di strade, asfaltate e non, molto trafficate in estate	2	1	3
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	1		1

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Urbanizzazione continua	Forte antropizzazione	1		1
	Urbanizzazione discontinua	Presenza di abitato	2	1	3
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura		1	1
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	14		14
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	5	1	6
		Erosione costiera	2		2
		Diminuzione nel trasporto di sedimenti causata della coltivazione delle cave presenti	1		1

C. Quadro di gestione

C 1.Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A036 - Cygnus olor A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger 1033 - Unio elongatulus C. 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone

	fangose e sabbiose 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 1130 Estuari 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) 1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Lotta alla diffusione di specie alloctone
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). L'azione è prevista in corrispondenza degli habitat forestali oggetto dell'azione. Gli interventi attivi per specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere), mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto)

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Qualificazione naturalistica delle opere di difesa esistenti
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Interventi di miglioramento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica delle aree interessate dalla presenza di opere invasive di regimazione delle acque attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1033 - Unio elongatulus C. 1220 - Emys orbicularis 5734 - Mugil cephalus 5854 - Sparus aurata A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A036 - Cygnus olor A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger Dicentrarchus labrax 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 3170* Stagni temporanei mediterranei 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion

	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Creazione fasce tampone ripariali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1130 Estuari 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Incentivazione alla creazione di fasce tampone ripariali qualificate in termini di requisiti di naturalità e di coerenza con le esigenze di valorizzazione ecologica Natura 2000 del sito

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Cardepia hartigi Dicentrarchus labrax 1130 Estuari 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 3170* Stagni temporanei mediterranei 5734 - Mugil cephalus 5854 - Sparus aurata 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio dei prelievi idrici
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1130 Estuari 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque sotterranee attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio dei prelievi idrici nel sito. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo dei processi di prelievo e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica degli stessi.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1033 - Unio elongatulus C. 5734 - Mugil cephalus 5854 - Sparus aurata Dicentrarchus labrax

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1130 Estuari 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1130 Estuari

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrattiva nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1220 - Emys orbicularis 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) 1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti

	interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A036 - Cygnus olor A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786) A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) A138 - Charadrius alexandrinus A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A169 - Arenaria interpres 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura o limitazione della circolazione ai veicoli a motore.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Divieto di piantagione specie alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive invasive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno, aree verdi

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	Alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A036 - Cygnus olor A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 3170* Stagni temporanei mediterranei 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 3170* Stagni temporanei mediterranei

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli o delle modificazioni della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio o modifica della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle modifiche dell'ordinamento e tecnica colturale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 3170* Stagni temporanei mediterranei 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Qualunque modifica dell'ordinamento e tecnica colturale verso tipologie maggiormente intensive deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito

Scheda azione **RE08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa al prelievo acque sotterranee
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1130 Estuari 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Controllo del prelievo di acque sotterranee attraverso misure regolamentari Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento di prelievo di acque sotterranee all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

Scheda azione **RE10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222216
	Nome del SIC7ZPS	Foce Biferno - Litorale Campomarino
	Titolo dell'azione	Tutela alberi di grandi dimensioni
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Cardepia hartigi

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	"Rilascio di individui arborei di diverse classi di età con rilascio del numero specificato di piante/ha tra quelle di maggiori dimensioni, indipendentemente dallo stato vegetativo e dalla specie. Due piante/ha negli habitat 91AA, tre piante/ha negli habitat 91L0, cinque piante/ha negli altri habitat."

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222217 "Foce Saccione Bonifica Ramitelli"

Misure di Conservazione

A. INDICE

B. Quadro Valutativo 3

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 79

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ...88

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 97

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 97

C. Quadro di gestione.....100

C.1 Schede azioni 100

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Non Prioritario
	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	Non Prioritario
	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	Non Prioritario
	1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)	Prioritario
	2110 Dune embrionali mobili	Non Prioritario
	2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	Non Prioritario
	2230 Dune con prati dei Malcolmietalia	Non Prioritario
	2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	Non Prioritario
	2250* Dune costiere con Juniperus spp.	Prioritario
	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	Non Prioritario
	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	Prioritario
	3170* Stagni temporanei mediterranei	Prioritario
	3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum	Non Prioritario
	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
	9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Non Prioritario
Anfibi	1168 - Lissotriton italicus (Peracca, 1898)	Non Prioritario
	Pelophylax bergeri (Günther, 1986)	Non Prioritario
	Pelophylax klepton hispanicus (Bonaparte, 1839)	Non Prioritario
Mammiferi	1310 - Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)	Non Prioritario
	1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	Non Prioritario
	5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	Non Prioritario
Invertebrati	1053 – Zerynthia polyxena	Non Prioritario
	1033 - Unio elongatulus	Non Prioritario
	1062 - Melanargia arge	Non Prioritario
Pesci	5625 – Dicentrarchus labrax	Non Prioritario
	5854 - Sparus auratus	Non Prioritario
	1120 - Alburnus albidus (Costa, 1838)	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1220 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario

	2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Uccelli	A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A198 - Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)	Non Prioritario
	A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	Non Prioritario
	A195 - Sterna albifrons (Pallas,1765)	Non Prioritario
	A191 - Sterna sandvicensis (Latham, 1878)	Non Prioritario
	A190 - Sterna caspia (Pallas, 1770)	Non Prioritario
	A180 - Larus genei (Brème, 1839)	Non Prioritario
	A177 - Larus minutus (Pallas, 1776)	Non Prioritario
	A176 - Larus melanocephalus (Temminck, 1820)	Non Prioritario
	A169 - Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A054 - Anas acuta (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	Non Prioritario
	A140 - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	Non Prioritario
	A138 - Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A130 - Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A035 - Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A010 - Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	8,7
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,09
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Frammentazione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,18
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Frammentazione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,09
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Frammentazione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 2110 Dune embrionali mobili	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,09
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	9,13
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	4,35
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	4,35
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 2250 Dune costiere con Juniperus spp.*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	20,59
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	4,35
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	13,05
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 3170 Stagni temporanei mediterranei*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,09
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,25
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Frammentazione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Critico
valutazione globale	Critico

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,56
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,78
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Habitat: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,55
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1168 - Lissotriton italicus (Peracca, 1898)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: Pelophylax bergeri (Günther, 1986)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: Pelophylax klepton hispanicus (Bonaparte, 1839)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1310 - Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)	
Classe: Aves	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Miniopteridae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	
Classe: Aves	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	
Classe: Aves	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	
Classe: Aves	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1120 - Alburnus albidus (Costa, 1838)	
Classe: Actinopterygii	Ordine: Cypriniformes
Famiglia: Cyprinidae	Gruppo di specie: Pesci
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	pop. non significativa
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1220 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione (in gran parte) isolata
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Natricidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Alcedinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A195 - Sterna albifrons (Pallas,1765)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A191 - Sterna sandvicensis (Latham, 1878)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Sternidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A190 - Sterna caspia (Pallas, 1770)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Sternidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A180 - Larus genei (Brème, 1839)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A177 - Larus minutus (Pallas, 1776)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A176 - Larus melanocephalus (Temminck, 1820)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A140 - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A130 - Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Haematopodidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A138 - Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A169 - Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A198 - Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A054 - Anas acuta (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A035 - Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Phoenicopteriformes
Famiglia: Phoenicopteridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	In diminuzione
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222217 Foce Saccione Bonifica Ramitelli	
Specie: A010 - Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Procellariiformes
Famiglia: Procellariidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buona

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Rimaneggiamento del terreno	**Attuale**	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
				1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2250* Dune costiere con Juniperus spp.
				3170* Stagni temporanei mediterranei
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Pascolo intensivo misto	Riduzione della superficie dell'habitat	**Potenziale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A233 - Jynx torquilla
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788)
				A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Disturbo antropico	**Calpestio eccessivo**	Fruizione non controllata del territorio	**Potenziale**	2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
	Campeggi e aree di sosta camper	Massiccia presenza di turisti	**Attuale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Massiccia presenza di turisti	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	**Attuale**	1224 - Caretta caretta
				A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
				A169 - Arenaria interpres
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	**Attuale**	2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali**	Utilizzo di prodotti per l'agricoltura che finiscono in acqua con il dilavamento	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Spazzatura e rifiuti solidi	Abbandono di rifiuti	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
				3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
		Degrado ed occupazione del suolo	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	A010 - Calonectris diomedea
				A177 - Larus minutus
				A184 - Larus argentatus
				A190 - Hydroprogne caspia
				A191 - Sterna sandvincensis
				A195 - Sterna albifrons
				A198 - Chlidonias leucopterus
				A459 - Larus cachinnans
				A016 - Morus bassanus
	Produzione di energia solare	Riduzione della superficie dell'habitat	**Attuale**	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
				1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
				3170* Stagni temporanei mediterranei
Modificazioni dei sistemi naturali	**Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne**	Artificializzazione degli argini	**Attuale**	1220 - Emys orbicularis
				A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
		Eliminazione della vegetazione riparia	**Attuale**	3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Bonifica di territori marini, estuari o paludi	Abbassamento della falda freatica	**Potenziale**	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
				1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
				3170* Stagni temporanei mediterranei
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi	**Potenziale**	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
				1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)
				1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2250* Dune costiere con Juniperus spp.
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
				A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788)
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	**Attuale**	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
				A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A025 - Bubulcus ibis
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A035 - Phoenicopterus ruber

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A048 - Tadorna tadorna
				A052 - Anas crecca
				A054 - Anas acuta
				A055 - Anas querquedula
				A056 - Anas clypeata
				A059 - Aythya ferina
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
				A134 - Cursorius cursor
				A140 - Pluvialis apricaria
				A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
				A144 - Calidris alba
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A149 - Calidris alpina
				A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
				A153 - Gallinago gallinago
				A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
				A158 - Numenius phaeopus
				A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
				A161 - Tringa erythropus
				A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
				A164 - Tringa nebularia
				A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
				A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
				A176 - Larus melanocephalus
				A177 - Larus minutus
				A196 - Chlidonias hybridus
				A197 - Chlidonias niger
				A198 - Chlidonias leucopterus
				A297 - Acrocephalus scirpaceus
				A298 - Acrocephalus arundinaceus

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	**Attuale**	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
				1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
				2250* Dune costiere con Juniperus spp.
				3170* Stagni temporanei mediterranei
				3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)	**Erosione**	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	**Attuale**	1224 - Caretta caretta
				A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A144 - Calidris alba
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A149 - Calidris alpina
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
				A169 - Arenaria interpres
		Erosione costiera	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
Silvicoltura	**Gestione e uso di foreste e piantagioni**	Cattiva gestione della pineta in cui si trova framentato l'habitat	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
				1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens e Robinia pseudacacia	**Attuale**	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
		Robinia pseudoacacia	**Attuale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	**Potenziale**	1220 - Emys orbicularis
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
		Acacia saligna e Pittosporum tobira	**Attuale**	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
Trasporti e corridoi di servizio	**Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)**	Investimento su strade	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
				1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
		Strade percorse dai bagnati con veicoli a motore	**Potenziale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				2250* Dune costiere con Juniperus spp.
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	**Urbanizzazione continua**	Presenza di abitato	**Attuale**	1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
				1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1220 - Emys orbicularis
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A025 - Bubulcus ibis
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A035 - Phoenicopterus ruber
				A052 - Anas crecca
				A054 - Anas acuta
				A055 - Anas querquedula
				A056 - Anas clypeata
				A059 - Aythya ferina
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
					1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2250* Dune costiere con Juniperus spp.
					3170* Stagni temporanei mediterranei
				Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Pascolo intensivo misto	Riduzione della superficie dell'habitat	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A233 - Jynx torquilla
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788)
					A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Disturbo antropico	Calpestio eccessivo	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Elevato	2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
	Campeggi e aree di sosta camper	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Danni alla vegetazione ed eccessivo compattamento del suolo	Minimo	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	Disturbo della nidificazione e distruzione dei nidi	Elevato	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Elevato	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	Disturbo della riproduzione	Elevato	1224 - Caretta caretta
					A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
					A169 - Arenaria interpres
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	Uccisione diretta di individui	Minimo	2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Elevato	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	Sottrazione habitat, inquinamento localizzato del terreno	Elevato	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
					2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
					3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	A010 - Calonectris diomedea
					A177 - Larus minutus
					A184 - Larus argentatus
					A190 - Hydroprogne caspia
					A191 - Sterna sandvincensis
					A195 - Sterna albifrons
					A198 - Chlidonias leucopterus
					A459 - Larus cachinnans
					A016 - Morus bassanus
	Produzione di energia solare	Riduzione della superficie dell'habitat	Riduzione della superficie dell'habitat	Minimo	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
					1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
					3170* Stagni temporanei mediterranei
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	Diminuzione della naturalità degli habitat	Elevato	1220 - Emys orbicularis
					A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
		Eliminazione della vegetazione riparia	Riduzione superficie habitat	Medio	3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Bonifica di territori marini, estuari o paludi	Abbassamento della falda freatica	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				Minimo	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
					1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
					3170* Stagni temporanei mediterranei
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	Modifiche del flusso idrico e degli habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Critico	2250* Dune costiere con Juniperus spp.
				Elevato	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
					1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)
					1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
					1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788)
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
				Medio	2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
					A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A025 - Bubulcus ibis
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A035 - Phoenicopterus ruber
					A048 - Tadorna tadorna
					A052 - Anas crecca
					A054 - Anas acuta
					A055 - Anas querquedula
					A056 - Anas clypeata
					A059 - Aythya ferina
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
					A134 - Cursorius cursor
					A140 - Pluvialis apricaria
					A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
					A144 - Calidris alba
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A149 - Calidris alpina
					A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
					A153 - Gallinago gallinago
					A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
					A158 - Numenius phaeopus
					A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
					A161 - Tringa erythropus
					A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
					A164 - Tringa nebularia
					A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
					A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
					A176 - Larus melanocephalus
					A177 - Larus minutus
					A196 - Chlidonias hybridus

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A197 - Chlidonias niger
					A198 - Chlidonias leucopterus
					A297 - Acrocephalus scirpaceus
					A298 - Acrocephalus arundinaceus
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	Frammentazione, ingresso specie ruderali	Medio	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
					1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
					2250* Dune costiere con Juniperus spp.
					3170* Stagni temporanei mediterranei
					3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
					1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
	Gestione e uso di foreste e piantagioni	Cattiva gestione della pineta in cui si trova framentato l'habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens e Robinia pseudacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
		Robinia pseudoacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	Diminuzione della numerosità della popolazione	Elevato	1220 - Emys orbicularis
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
					2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
		Acacia saligna e Pittosporum tobira	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Minimo	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
					1327 -

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
		Strade percorse dai bagnati con veicoli a motore	Infrastrutturazione viaria e relativi processi di antropizzazione	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
		Strade percorse dai bagnanti con veicoli a motore	Infrastrutturazione viaria e relativi processi di antropizzazione	Medio	2250* Dune costiere con Juniperus spp.
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Urbanizzazione continua	Presenza di abitato	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
					1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1220 - Emys orbicularis
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A025 - Bubulcus ibis
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A035 - Phoenicopterus ruber
					A052 - Anas crecca
					A054 - Anas acuta
					A055 - Anas querquedula
					A056 - Anas clypeata
					A059 - Aythya ferina
					A073 - Milvus migrans

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Boddaert, 1783)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
					A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Critico	1224 - Caretta caretta
					A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A144 - Calidris alba
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A149 - Calidris alpina
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
					A169 - Arenaria interpres
		Erosione costiera	Riduzione superficie habitat	Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	3	2	5
	Pascolo intensivo misto	Riduzione della superficie dell'habitat	1		1
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	6		6
Disturbo antropico	Calpestio eccessivo	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	3		3
	Campeggi e aree di sosta camper	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	3		3
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	3	1	4
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	2		2
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	6	2	8
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	1		1
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	3	1	4
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	1		1
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	8	1	9
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	6	1	7
	Produzione di energia solare	Riduzione della superficie dell'habitat		1	1
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	2		2
		Eliminazione della vegetazione riparia	2		2
	Bonifica di territori marini, estuari o paludi	Abbassamento della falda freatica	1	2	3

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	1		1
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	15	2	17
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	30	8	38
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	3	3	6
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	5		5
	Gestione e uso di foreste e piantagioni	Cattiva gestione della pineta in cui si trova framentato l'habitat	3	1	4
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens e Robinia pseudacacia		1	1
		Robinia pseudoacacia	3		3
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	1		1
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	4		4
		Acacia saligna e Pittosporum tobira	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Investimento su strade	5		5
		Strade percorse dai bagnati con veicoli a motore	1		1
		Strade percorse dai bagnanti con veicoli a motore	1	2	3
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Urbanizzazione continua	Presenza di abitato	3		3
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	1		1
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	21	1	22

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	7	3	10
		Erosione costiera	2		2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A025 - Bubulcus ibis A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A035 - Phoenicopterus ruber A048 - Tadorna tadorna A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A134 - Cursorius cursor A140 - Pluvialis apricaria A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A144 - Calidris alba

	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A149 - Calidris alpina A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A153 - Gallinago gallinago A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A158 - Numenius phaeopus A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A161 - Tringa erythropus A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A164 - Tringa nebularia A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A177 - Larus minutus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A198 - Chlidonias leucopterus A297 - Acrocephalus scirpaceus A298 - Acrocephalus arundinaceus 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1220 - Emys orbicularis 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e

	sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) 1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819) 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788) A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769) 2250* Dune costiere con Juniperus spp. 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Lotta alla diffusione di specie alloctone
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). L'azione è prevista in corrispondenza degli habitat forestali oggetto dell'azione. Gli interventi attivi per specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere), mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto)

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Qualificazione naturalistica delle opere di difesa esistenti
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Interventi di miglioramento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica delle aree interessate dalla presenza di opere invasive di regimazione delle acque attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1220 - Emys orbicularis A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A025 - Bubulcus ibis A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A035 - Phoenicopterus ruber A048 - Tadorna tadorna A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A134 - Cursorius cursor A140 - Pluvialis apricaria A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A144 - Calidris alba A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A149 - Calidris alpina A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A153 - Gallinago gallinago A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

	A158 - Numenius phaeopus A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A161 - Tringa erythropus A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A164 - Tringa nebularia A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A177 - Larus minutus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A198 - Chlidonias leucopterus A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) A297 - Acrocephalus scirpaceus A298 - Acrocephalus arundinaceus 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 3170* Stagni temporanei mediterranei

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Allungamento turni nella gestione dei cedui
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	E' incentivato l'allungamento dei turni di almeno 10 anni rispetto al turno minimo delle P.M.P.F. in vigore.

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Aumento della biodiversità specifica e strutturale
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Interventi di rinnovazione che garantiscano la biodiversità dello strato arboreo. Sono in particolare promossi:- nelle fustaie, interventi di diradamento selettivi (non diradamenti dal basso), non omogenei sulla superficie; - modalità di utilizzazione con rilascio di zone di non intervento. Negli interventi in fustaia devono essere rilasciati almeno 20 m^2/ha di area basimetrica negli habitat 91M0 e 9340, almeno 15 m^2/ha di area basimetrica negli habitat 9260. Limitazione delle zone di intervento a superfici inferiori a 5 ha.

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Ceduazioni con matricinatura non uniforme
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Ceduazioni con matricinatura per gruppi, prevedendo un rilascio di almeno il 20% della dendromassa presente.

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Creazione fasce tampone ripariali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Incentivazione alla creazione di fasce tampone ripariali qualificate in termini di requisiti di naturalità e di coerenza con le esigenze di valorizzazione ecologica Natura 2000 del sito

Scheda azione **IN05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Forme integrate ceduo - fustaia
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Mosaicizzazione degli interventi, con alternanza di zone a ceduo, zone ad alto fusto e boschi a evoluzione naturale/guidata. L'azione interessa gli habitat forestali governati a ceduo. L'azione si concretizza prevedendo all'interno della zona d'intervento almeno un 10% a libera evoluzione e almeno un 20% di zone in conversione tramite avviamento.

Scheda azione **IN06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2250* Dune costiere con Juniperus spp. 3170* Stagni temporanei mediterranei 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazione degli interventi di rimboschimento
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Ampliamento delle superfici degli habitat forestali attraverso la realizzazione di imboschimenti/rimboschimenti. Lo scopo è quello di ampliare la dimensione dei frammenti isolati di vegetazione forestale, a spese di aree con altra attuale destinazione d'uso purché non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE). Possono essere impiegate specie arbustive e/o arboree scelte sulla base della potenzialità dell'area di intervento; in particolare, è necessario fare riferimento alla Serie di vegetazione. Le specie impiegate devono essere autoctone ed il seme di provenienza locale."

Scheda azione **IN08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazione delle conversioni ceduo-fustaia
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazione della conversione dei cedui in fustaie attraverso il metodo dell'avviamento, su superfici inferiori ai 10 ettari/corpo.

Scheda azione **IN09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazione per il contenimento delle attività agricola su aree ecotonali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Creazione di fasce di rispetto di almeno 20 m attorno agli habitat da destinare a libera evoluzione della vegetazione. Lo scopo è quello di creare una fascia tampone o di rispetto attorno ai frammenti isolati o sottodimensionati di vegetazione forestale, a partire da terreni agricoli o con altro tipo di utilizzo purché non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE)."

Scheda azione **IN10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per il contenimento del pascolo su aree ecotonali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Esclusione dal pascolo di una fascia di almeno 20 m nei pascoli limitrofi agli habitat forestali. Lo scopo è quello di creare una fascia tampone o di rispetto attorno ai frammenti isolati o sottodimensionati di vegetazione forestale, a partire da pascoli o prati-pascoli purché non riferibili ad Habitat di particolare valore naturalistico"

Scheda azione **IN11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819) 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la creazione di corridoi ecologici
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Creazione di aree forestali di collegamento tra gli habitat mediante l'impiego di specie autoctone di provenienza locale, attraverso la realizzazione di rimboschimenti, filari e/o siepi. Lo scopo è quello di creare dei corridoi di connessione tra frammenti isolati di vegetazione forestale, a partire da terreni agricoli o con altro tipo di utilizzo purché non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE)."

Scheda azione **IN13**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A233 - Jynx torquilla A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788) A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN14**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **IN15**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Incentivi volti a favorire l'evoluzione naturale degli arbusteti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Realizzazione di interventi per favorire la successione verso formazioni forestali. Lo scopo è di fare evolvere gli arbusteti di origine secondaria verso formazioni forestali afferenti ad habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE), prevedendo esclusivamente interventi per favorire la rinnovazione forestale."

Scheda azione **IN16**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Riduzione attività agricola su aree ecotonali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Creazione di fasce di rispetto di almeno 20 m attorno agli habitat da destinare a libera evoluzione della vegetazione. Lo scopo è quello di creare una fascia tampone o di rispetto attorno ai frammenti isolati o sottodimensionati di vegetazione forestale, a partire da pascoli o prati-pascoli purché non riferibili ad Habitat di particolare valore naturalistico"

Scheda azione **IN17**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Sospensione degli interventi
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	E' incentivata la sospensione di qualsiasi intervento selvicolturale su zone con pendenza superiore al 70%.

Scheda azione **IN18**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Sottopiantagione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	E' incentivata la sottopiantagione di essenze arboree caratterizzanti l'habitat forestale utilizzando materiale di provenienza locale.

Scheda azione **IN19**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Trasformazione in fustaie a rinnovazione permanente
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazione della trasformazione di fustaie coetanee e/o coetaneiformi in fustaie irregolari o disetaneiformi, attraverso tagli irregolari.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Creazione banca dati segnalazioni collisioni sulla viabilità
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'azione riguarda la creazione di un archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria, gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A010 - Calonectris diomedea A016 - Morus bassanus A177 - Larus minutus A184 - Larus argentatus A190 - Hydroprogne caspia A191 - Sterna sandvincensis A195 - Sterna albifrons A198 - Chlidonias leucopterus A459 - Larus cachinnans

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale delle rotte migratorie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A010 - Calonectris diomedea A016 - Morus bassanus A177 - Larus minutus A184 - Larus argentatus A190 - Hydroprogne caspia A191 - Sterna sandvincensis A195 - Sterna albifrons A198 - Chlidonias leucopterus A459 - Larus cachinnans

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale delle rotte migratorie intersecanti il sito.

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dei dissesti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Monitoraggio dello stato dei dissesti presenti nel sito, da effettuarsi mediante una caratterizzazione tramite rilievi in campo delle aree sotto il punto di vista geologico, geopedologico e vegetazionale, seguita da successive fasi di riscontro da fotointepretazione. In seguito alle attività di monitoraggio saranno definite le soluzioni più opportuno per la gestione dei fenomeni di dissesto in atto.

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2250* Dune costiere con Juniperus spp. 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) 1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819) 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A339 - Lanius minor (Gmelin, 1788) A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento

	degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Campagne di "salvataggio"
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'organizzazione di Campagne di "salvataggio" durante il periodo della migrazione riproduttiva volte non solo a salvare gli individui ma anche ad avvicinare e sensibilizzare la popolazione nei confronti di specie spesso non "apprezzate". Nello specifico è previsto un ciclo di incontri informativi con la distribuzione di materiale divulgativo (opuscoli, manifesti).

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A025 - Bubulcus ibis A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A035 - Phoenicopterus ruber A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A373 - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad

dell’azione	esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell’intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A010 - Calonectris diomedea A016 - Morus bassanus A177 - Larus minutus A184 - Larus argentatus A190 - Hydroprogne caspia A191 - Sterna sandvincensis A195 - Sterna albifrons A198 - Chlidonias leucopterus A459 - Larus cachinnans

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1224 - Caretta caretta 1310 - Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819) 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786) A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) A138 - Charadrius alexandrinus A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) A169 - Arenaria interpres 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786) A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) A138 - Charadrius alexandrinus A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2250* Dune costiere con Juniperus spp. 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione	Chiusura o limitazione della circolazione ai veicoli a motore.

dell’azione	

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Divieto di piantagione specie alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive invasive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno, aree verdi

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Interventi di rinnovazione che garantiscano il mantenimento dell'habitat
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Obbligo di attuare sistemi di rinnovazione che garantiscano la rinnovazione delle specie caratterizzanti l'habitat. In generale si prevedono i seguenti criteri: la ceduazione è da limitare negli habitat 9210 e da evitare negli habitat 9220. Per gli habitat 92A0 e 91AA,i tagli di rinnovazione delle fustaie coetaneiformi sono consentiti solamente se la superficie dell'habitat è stata considerata ottimale."

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Limitazione ai sistemi di esbosco
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	È vietato l'uso di trattori al di fuori delle strade e delle piste forestali nelle zone con pendenza superiore al 40%

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Limitazione all'intensità degli interventi di utilizzazione forestale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la disponibilità della risorsa idrica Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Gli interventi di utilizzazione forestale non possono ridurre la copertura forestale al di sotto del 50%.

Scheda azione **RE07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Limitazione intensità diradamenti nelle fustaie coetaneiformi
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	L'intensità degli interventi di diradamento nelle fustaie coetaneiformi non può superare il 20% dell'area basimetrica.

Scheda azione **RE08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Limitazione pascolo in bosco
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Limitazione del pascolo in bosco a 0,1 UBA/ha.

Scheda azione **RE09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A025 - Bubulcus ibis A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A035 - Phoenicopterus ruber A048 - Tadorna tadorna A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A134 - Cursorius cursor A140 - Pluvialis apricaria A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A144 - Calidris alba A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A149 - Calidris alpina A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A153 - Gallinago gallinago A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) A158 - Numenius phaeopus

	A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) A161 - Tringa erythropus A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A164 - Tringa nebularia A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A177 - Larus minutus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A198 - Chlidonias leucopterus A297 - Acrocephalus scirpaceus A298 - Acrocephalus arundinaceus 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 3170* Stagni temporanei mediterranei

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2250* Dune costiere con Juniperus spp. 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 3170* Stagni temporanei mediterranei 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE13**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle modifiche dell'ordinamento e tecnica colturale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2250* Dune costiere con Juniperus spp. 3170* Stagni temporanei mediterranei 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Qualunque modifica dell'ordinamento e tecnica colturale verso tipologie maggiormente intensive deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito

Scheda azione **RE14**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per il controllo della pressione di pascolo a tutela della biodiversità degli ecosistemi agro-forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	In relazione al riscontro di situazioni di sovrapascolamento e di degrado dovuti ad una eccessiva pressione pascolativa nell'area, l'Ente gestore può definire limitazioni all'attività di pascolo in determinate zone del Sito, al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela delle valenze ambientali di interesse comunitario presenti nel Sito stesso.

Scheda azione **RE15**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa ad interventi di rinnovazione che garantiscano il mantenimento dell'habitat
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Obbligo di attuare sistemi di rinnovazione che garantiscano la rinnovazione delle specie caratterizzanti l'habitat. La tipologia di azione va diversificata in relazione all'habitat In generale, la ceduazione è da limitare negli habitat 9210 e da evitare negli habitat 9220. Per gli habitat 92A0 e 91AA,i tagli di rinnovazione delle fustaie coetaneiformi sono consentiti solamente se la superficie dell'habitat è stata considerata ottimale."

Scheda azione **RE16**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

Scheda azione **RE17**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Regolazione della densità dei popolamenti arborei attraverso la calibrazione delle intensità di prelievo
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Nelle fustaie a bassa densità, gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore di area basimetrica al di sotto del livello minimo. Nelle fustaie con elevate densità, le intensità dei prelievi dovranno ricondurre le densità entro i valori massimi indicati

Scheda azione **RE18**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Rilascio degli individui arbustivi
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Devono essere rilasciati gli individui arbustivi su almeno il 10% delle zone sottoposte a interventi selvicolturali.

Scheda azione **RE19**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Rilascio piante grandi
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Rilascio di individui arborei di diverse classi di età con rilascio del numero specificato di piante/ha tra quelle di maggiori dimensioni, indipendentemente dallo stato vegetativo e dalla specie. Due piante/ha negli habitat 91AA, tre piante/ha negli habitat 91L0, cinque piante/ha negli altri habitat."

Scheda azione **RE20**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Rilascio piante morte
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero alla presenza della fauna Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Non possono essere abbattuti gli alberi morti ancora in piedi e non può essere asportato il legno morto a terra. Possono essere abbattuti e asportati gli alberi morti con diametro superiore ai 20 cm qualora superino il valore di 5 elementi a ettaro.

Scheda azione **RE21**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222217
	Nome del SIC7ZPS	Foce Saccione Bonifica Ramitelli
	Titolo dell'azione	Rilascio specie secondarie
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	All'interno degli habitat forestali dovranno essere rilasciati tutti gli individui di buon portamento e di buona vigoria appartenenti a specie autoctone sporadiche (con diffusione inferiore al 20%).

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222237 "Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 49

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 55

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 60

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 60

C. Quadro di gestione 62

C.1 Schede azioni 62

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	Non Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
Mammiferi	1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1220 - Hemys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Uccelli	A021 - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	Non Prioritario
	A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	Non Prioritario
	A154 - Gallinago media (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A191 - Sterna sandvincensis (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A195 - Sterna albifrons (Pallas, 1764)	Non Prioritario
	A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	Non Prioritario

	A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A198 - Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A230 - Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222237 "Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Habitat: 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	38,7
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Medio
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222237 “Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell’All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell’Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall’Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	16,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Medio
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 "Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: 1220 - Testudo orbicularis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A021 - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)					
Specie: A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)					
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes				
Famiglia: Ciconiidae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Concentrazione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)					
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)					
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes				
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Concentrazione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)					
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)					
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes				
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Concentrazione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)					
Specie: A154 - Gallinago media (Latham, 1787)					
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes				
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Concentrazione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A191 - Sterna sandvicensis (Latham, 1787)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A195 - Sterna albifrons (Pallas, 1764)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A198 - Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)					
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)					
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes				
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Riproduzione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Alcedinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A230 - Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Meropidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222237 Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)	
Specie: A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sylviidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	**Attuale**	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	**Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative**	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	**Attuale**	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali**	Utilizzo di prodotti per l'agricoltura che finiscono in acqua con il dilavamento	**Attuale**	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Cave di sabbia e ghiaia**	Estrazione di inerti in alveo	**Attuale**	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
		Alterazione dell'habitat	**Attuale**	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Modificazioni dei sistemi naturali	**Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne**	Artificializzazione degli argini	**Attuale**	1220 - Emys orbicularis
				A021 - Botaurus stellaris
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata	**Potenziale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		degli incendi.		A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	**Attuale**	1220 - Emys orbicularis
				A021 - Botaurus stellaris
				A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A154 - Gallinago media (Latham, 1787)
				A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
				A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
				A196 - Chlidonias hybridus
				A197 - Chlidonias niger
				A198 - Chlidonias leucopterus
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)	**Erosione**	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	**Attuale**	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	**Potenziale**	1220 - Emys orbicularis
Trasporti e corridoi di servizio	**Linee elettriche e telefoniche sospese**	Presenza di cavi elettrici sospesi	**Attuale**	A021 - Botaurus stellaris
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	**Attuale**	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A021 - Botaurus stellaris
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	**Attuale**	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	Disturbo della nidificazione	Sensibile	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	Alterazione dei siti riproduttivi	Elevato	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	Disturbo della riproduzione	Sensibile	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	Alterazione dell'habitat	Elevato	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Alterazione dell'habitat	Elevato	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	Diminuzione della naturalità degli habitat	Elevato	1220 - Emys orbicularis
					A021 - Botaurus stellaris
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1220 - Emys orbicularis
					A021 - Botaurus stellaris
					A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A154 - Gallinago media (Latham, 1787)
					A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
					A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
					A196 - Chlidonias hybridus
					A197 - Chlidonias niger
					A198 - Chlidonias leucopterus
	Prelievo di acque superficiali	Prelievo di acqua a per usi civili ed idroelettrici	Alterazione del flusso idrico	Elevato	1205 - Rana italica (Dubois, 1987)
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	Alterazione del flusso idrico	Sensibile	Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	Diminuzione della numerosità della popolazione	Elevato	1220 - Emys orbicularis
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o impatto	Sensibile	A021 - Botaurus stellaris
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Sensibile	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A021 - Botaurus stellaris
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	Riduzione del successo riproduttivo	Critico	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Critico	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	9		9
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	1		1
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	9		9
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	5		5
Disturbo antropico	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	1		1
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	2		2
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	2		2
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	1		1
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	2		2
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	6	1	7
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	8		8
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	18	3	21
	Prelievo di acque superficiali	Prelievo di acqua a per usi civili ed idroelettrici	1		1

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	1		1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	10	1	11
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	2		2
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	17	1	18
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	2		2
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	2		2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1205 - Rana italica (Dubois, 1987) 1220 - Emys orbicularis A021 - Botaurus stellaris A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A154 - Gallinago media (Latham, 1787) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A198 - Chlidonias leucopterus 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Interventi di recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto

Descrizione dell'azione	"L'intervento in esame prevede il restauro di sorgenti e punti d'acqua storici, che allo stato attuale si trovano in condizioni di abbandono. Tale intervento non potrà prescindere da uno studio territoriale di inquadramento e censimento di sorgenti e punti d'acqua esistenti, per stabilire la loro precisa collocazione e conoscere il relativo stato di conservazione. L'intervento dovrà essere preferibilmente eseguito attraverso interventi di restauro filologico, comunque garantendo i requisiti di efficienza ecologica dell'opera"

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis A021 - Botaurus stellaris A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A154 - Gallinago media (Latham, 1787) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A198 - Chlidonias leucopterus A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell’azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Realizzazione vasche di riproduzione per anfibi, recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1205 - Rana italica (Dubois, 1987) 4008 - Lissotriton meridionalis (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la realizzazione di vasche di riproduzione per anfibi e il recupero e manutenzione dei fontanili e abbeveratoi

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Creazione fasce tampone ripariali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Incentivazione alla creazione di fasce tampone ripariali qualificate in termini di requisiti di naturalità e di coerenza con le esigenze di valorizzazione ecologica Natura 2000 del sito

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio dei prelievi idrici
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1205 - Rana italica (Dubois, 1987) Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio dei prelievi idrici presenti lungo i corpi idrici del sito e dei settori direttamente correlati a quest'ultimo. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo dei processi di prelievo e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica degli stessi.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A021 - Botaurus stellaris A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A021 - Botaurus stellaris A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui

	verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis A021 - Botaurus stellaris A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A154 - Gallinago media (Latham, 1787) A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A198 - Chlidonias leucopterus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A021 - Botaurus stellaris A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa al prelievo acque superficiali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1205 - Rana italica (Dubois, 1987) Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento di prelievo di acque superficiali all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222237
	Nome del SIC7ZPS	Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222238 "Torrente Rivo"

Misure di Conservazione

A. INDICE

B. Quadro Valutativo 3

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 36

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ...37

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 38

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 38

C. Quadro di gestione.....39

C.1 Schede azioni 39

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	Non Prioritario
	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	Non Prioritario
	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi	Prioritario
	91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Prioritario
	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
Invertebrati	1089 - Morimus asper	Non Prioritario
Anfibi	4008 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	5358 - Hyla intermedia (Boulenger, 1882)	Non Prioritario
	1206 - Rana italica (Dubois, 1987)	Non Prioritario
Mammiferi	2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2634 - Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	2630 - Martes foina (Erxleben, 1777)	Non Prioritario
Rettili	2432 Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario
	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A027 - Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A099 – Falco subbuteo	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A100 - Falco eleonorae (Géné, 1839)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

	A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Habitat: 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	43,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Habitat: 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,1
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Habitat: 6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,1
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Habitat: 91AA Boschi orientali di quercia bianca*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	55,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Habitat: 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	301,7
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Hylidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: Hyla intermedia (Boulenger, 1882)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Hylidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: 1206 - Rana italica (Dubois, 1987)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: 2631 - Meles meles (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: 2634 - Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: 2630 - Martes foina (Erxleben, 1777)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Anguidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A100 - Falco eleonorae (Géné, 1839)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222238 Torrente Rivo					
Specie: A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)					
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes				
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Concentrazione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222238 Torrente Rivo	
Specie: A027 - Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Dati insufficienti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Disturbo antropico	**Passeggiate equitazione e veicoli non a motore**	Massiccia presenza di turisti	**Potenziale**	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
Modificazioni dei sistemi naturali	**Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere**	Alterazione del bilancio idrico	**Attuale**	Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	**Attuale**	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	**Attuale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici	**Interramento**	Abbassamento del livello delle acque	**Attuale**	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
Silvicultura, gestione forestale	**Sfoltimento degli strati arborei**	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Disturbo antropico	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Medio	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
Modificazioni dei sistemi naturali	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	Alterazione del flusso idrico	Sensibile	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	Frammentazione, ingresso specie ruderali	Elevato	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1206 - Rana italica (Dubois, 1987)
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Interramento	Abbassamento del livello delle acque	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Disturbo antropico	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat		1	1
Modificazioni dei sistemi naturali	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	1		1
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	1		1
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	1	1	2
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	1		1
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	1	1	2
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Interramento	Abbassamento del livello delle acque	1		1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Hyla intermedia (Boulenger, 1882) 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento

	delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Realizzazione vasche di riproduzione per anfibi, recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la realizzazione di vasche di riproduzione per anfibi e il recupero e manutenzione dei fontanili e abbeveratoi

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1206 - Rana italica (Dubois, 1987)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 1206 - Rana italica (Dubois, 1987)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio dei prelievi idrici
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio dei prelievi idrici presenti lungo i corpi idrici del sito e dei settori direttamente correlati a quest'ultimo. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo dei processi di prelievo e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica degli stessi.

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	altra

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 1206 - Rana italica (Dubois, 1987)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222238
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Rivo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa al prelievo acque superficiali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Hyla intermedia (Boulenger, 1882)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento di prelievo di acque superficiali all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222249 "Lago di Guardalfiera - M. Peloso"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 67

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 73

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 78

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 78

C. Quadro di gestione 80

C.1 Schede azioni 80

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Flora	1883 - Stipa austroitalica	Prioritario
Habitat	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	Non Prioritario
	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
	91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Prioritario
	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
	9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Non Prioritario
Invertebrati	4033- Erannis ankeraria	Non Prioritario
Mammiferi	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)	Non Prioritario
	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Pesci	1120 - Alburnus albidus (Costa, 1838)	Non Prioritario
	1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)	Non Prioritario
Uccelli	A005 - Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A050 - Anas penelope (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A054 - Anas acuta (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A059 - Aythya ferina (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	Non Prioritario
	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario

	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	Non Prioritario
	A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A138 - Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	Non Prioritario
	A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	Non Prioritario
	A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A154 - Gallinago media (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A391 - Phalacrocorax carbo sinensis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: 1883 - Stipa austroitalica	
Classe: Liliopsida	Ordine: Poales
Famiglia: Poaceae	Gruppo di specie: Piante
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	FANELLI G., LUCCHESE F., PAURA B., 2001 - Le praterie a Stipa austroitalica di due settori adriatici meridionali (Basso Molise e Gargano). Fitosociologia 2: 46-57; MORALDO B., C. RICCERI, 2003 – Alcune novità tassonomico-nomenclaturali sul gen. Stipa L.
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Stabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Habitat: 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	5,6
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	116,7
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In regressione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	22,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Habitat: 91AA Boschi orientali di quercia bianca*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	187,9
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Habitat: 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	76,9
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Ottimo
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	28,4
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Bassa
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sfavorevole

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Habitat: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	14,2
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Bassa
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sfavorevole

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: 1307 - Myotis blythii (Tomes, 1857)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: 1120 - Alburnus albidus (Costa, 1838)	
Classe: Actinopterygii	Ordine: Cypriniformes
Famiglia: Cyprinidae	Gruppo di specie: Pesci
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: 1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)	
Classe: Actinopterygii	Ordine: Cypriniformes
Famiglia: Cyprinidae	Gruppo di specie: Pesci
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	pop. non significativa
grado di conservazione	Buono
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A005 - Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Podicipediformes
Famiglia: Podicipedidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ciconiidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A050 - Anas penelope (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A054 - Anas acuta (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A059 - Aythya ferina (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Pandionidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE				
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso				
Specie: A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)				
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes			
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli			
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea			
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette			
Popolazione nel sito				
tipo di popolazione	Concentrazione			
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente			
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti			
tendenza	Non determinabile			
Valutazione della qualità della risorsa				
significatività della popolazione	p <= 2%			
grado di conservazione	Buona			
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione			
valutazione globale	Buono			

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A138 - Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A154 - Gallinago media (Latham, 1787)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A160 - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Alcedinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sylviidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222249 Lago di Guardalfiera - M. Peloso	
Specie: A391 - Phalacrocorax carbo sinensis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Suliformes
Famiglia: Phalacrocoracidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	**Attuale**	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Pascolo intensivo di pecore	Riduzione della superficie dell'habitat	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	**Altri disturbi e intrusioni umane**	Navigazione in alveo	**Attuale**	A005 - Podiceps cristatus
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	**Attuale**	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
				A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Cave di sabbia e ghiaia**	Estrazione di inerti in alveo	**Attuale**	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	**Attuale**	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo**	Diga	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
				A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
				A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
	Piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)	Chiuse e deviazioni a scopi idroelettrici	**Attuale**	1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)
		Impianti di mini idroelettrico	**Potenziale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Silvicoltura	**Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)**	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	**Attuale**	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Luccio (predazione su pulli)	**Attuale**	A005 - Podiceps cristatus
Trasporti e corridoi di servizio	**Strade, sentieri e ferrovie**	Investimento su strade	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio**	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A050 - Anas penelope
				A054 - Anas acuta
				A059 - Aythya ferina
				A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
				A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	**Attuale**	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	Disturbo della nidificazione	Sensibile	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Pascolo intensivo di pecore	Riduzione della superficie dell'habitat	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Elevato	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	Altri disturbi e intrusioni umane	Navigazione in alveo	Distruzione/abbandono dei nidi	Minimo	A005 - Podiceps cristatus

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	Disturbo della nidificazione e distruzione dei nidi	Elevato	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	Disturbo della riproduzione	Sensibile	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
					A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Sensibile	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	Alterazione dell'habitat	Elevato	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	Alterazione del flusso idrico	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
					A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
					A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
	Piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)	Chiuse e deviazioni a scopi idroelettrici	Alterazione del regime delle acque	Elevato	1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)
		Impianti di mini idroelettrico	Alterazione del regime delle acque	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	Riuzione delle risorse trofiche	Minimo	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Luccio (predazione su pulli)	Predazione dei pulli	Sensibile	A005 - Podiceps cristatus
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o impatto	Sensibile	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A050 - Anas penelope
					A054 - Anas acuta
					A059 - Aythya ferina
					A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
					A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	Sottrazione di risorse trofiche	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	Riduzione del successo riproduttivo	Critico	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	8		8
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	1		1
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	9		9
	Pascolo intensivo di pecore	Riduzione della superficie dell'habitat		2	2
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	5		5
Disturbo antropico	Altri disturbi e intrusioni umane	Navigazione in alveo	1		1
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	2	1	3
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	5	1	6
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	2	1	3
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	3		3
	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	21		21
Modificazioni dei sistemi naturali	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	1		1
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	11	1	12
	Piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)	Chiuse e deviazioni a scopi idroelettrici	1		1
		Impianti di mini idroelettrico	1		1

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	1		1
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	6		6
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	1		1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Luccio (predazione su pulli)	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	2		2
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	1		1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	28		28
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	1		1
	Prelievo dal nido	Prelivo di uova o pulli dal nido	2		2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento

	delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Installazione deviatori luce fari
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'Installazione, in corrispondenza dei tratti di viabilità a rischio per medi e grandi mammiferi, di deviatori di luce fari costituti da catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada ad intervalli di 10-25 metri.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Installazione segnaletica rischio investimenti fauna
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'Installazione segnaletica stradale in corrispondenza di tratti a rischio per medi e grandi mammiferi.

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Interventi volti al recupero della vegetazione riparia entro 10 m dalla riva
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero delle formazioni vegetazionali ripariali entro 10 metri dalla riva attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Predisposizione carnai
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione ed il rifornimento (costantemente sorvegliato e monitorato) di carnai per i rapaci necrofagi.

Scheda azione **IA08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Realizzazione di aree di frega
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito

Descrizione dell'azione	Interventi di realizzazione, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, presso le aste idriche e i canali, di zone di frega circoscritte ma qualificate sotto il punto di vista ecologico, in grado di integrare efficacemente i requisiti di connettività e di diversificazione ecologica del sistema territoriale. Tali settori sono orientati a favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui

Scheda azione **IA09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Creazione banca dati segnalazioni collisioni sulla viabilità
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'azione riguarda la creazione di un archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria, gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Definizione di buone pratiche da recepirsi nella normativa del sito per la gestione delle aree ripariali e per la pulizia dei corsi d'acqua
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la redazione di un Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle formazioni vegetali riparie dei corsi d'acqua, da recepirsi nella normativa del sito, basato sulla gestione naturalistica volta alla sopravvivenza degli habitat di pregio.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Linee guida per la gestione forestale di aree interessate dalla presenza dell'orso
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di uno studio finalizzato alla definizione di linee guida per la Gestione forestale ecocompatibile di aree interessate dalla presenza dell'orso

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale delle rotte migratorie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale delle rotte migratorie intersecanti il sito.

Scheda azione **MR06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **MR08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio collisioni mammiferi con autoveicoli
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede il monitoraggio (a frequenza annuale o superiore) delle collisioni con medi e grandi mammiferi lungo la rete viaria e analisi del contesto ambientale in cui si verificano, utile all'individuazione di tratti a maggior rischio per le specie. L'archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria sarà gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della lontra
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca

Descrizione dell'azione	Monitoraggio della lontra all'interno del sito, da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A005 - Podiceps cristatus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio ex ante ed ex post gli interventi di realizzazione o di riqualificazione ecologica di settori interessati dalla presenza di impianti mini idroelettrici
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	"Monitoraggio ex ante ed ex post gli interventi di realizzazione o di riqualificazione ecologica di settori interessati dalla presenza di impianti mini idroelettrici. Oggetto del monitoraggio saranno le caratteristiche e la qualità dell'ecosistema fluviale e le ripercussioni a carico degli habitat e delle specie di interesse comunitario legate a quest'ultimo"

Scheda azione **MR13**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A005 - Podiceps cristatus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i cacciatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la produzione di opuscoli e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione sulle esigenze ecologiche della fauna di interesse comunitario e conservazionistico

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i pescatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la produzione di opuscoli divulgativi e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione, rivolti ai pescatori, sulla fauna ittica di interesse comunitario e conservazionistico, sulle sue esigenze ecologiche e sulla legislazione in sua tutela

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti

	interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A050 - Anas penelope A054 - Anas acuta A059 - Aythya ferina A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A156 - Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell’azione	"L’intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell’intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo del sito internet"

Scheda azione **PD06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Programma di formazione rivolti agli operatori sulle tecniche di controllo della predazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	Corso rivolto agli allevatori sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione

Scheda azione **PD07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Programmi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulla problematica del bracconaggio e di controllo illegale dei predatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	L'azione prevede attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione, attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala

	regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786) A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) A138 - Charadrius alexandrinus A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Divieto di navigazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A005 - Podiceps cristatus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Divieto di navigazione nelle aree idonee alla nidificazione della specie

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Indirizzo naturalistico-ecologico per gli interventi sui sistemi fluviali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	"1. I corsi d'acqua svolgono, nell'ambito dell'eco-mosaico territoriale, fondamentali funzioni di specifico ecosistema e connessione ecologica, oltre che rappresentare un elemento funzionale essenziale al fine del mantenimento degli equilibri ambientali sia fisici che biologici dell'area. La gestione del Sito persegue specificamente la tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce ripariali, garantendo la conservazione dei settori denotati da condizioni di naturalità e integrità e promuovendo il recupero e la riqualificazione ambientale e naturalistica dei settori degradati. 2. Nella programmazione e progettazione degli interventi sui sistemi idrografici presenti all'interno del Sito sono sempre esplicitamente valutate e perseguite le possibili opportunità raggiungimento dei più

	elevati requisiti di naturalità e di qualificazione ambientale dei corsi d’acqua, delle zona umide e delle loro fasce ripariali. 3. Le strategie di intervento e le azioni sui sistemi idrografici, a qualunque fine programmate, devono in ogni caso garantire gli essenziali requisiti di controllo e gestione delle condizioni di rischio idrogeologico del territorio."

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dello sviluppo infrastrutturale nelle aree di presenza dell'orso
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	Nelle aree di connessione e espansione dell'orso, all'interno del sito e nei suoi settori esterni marginali, la realizzazione di nuove infrastrutture (impianti sciistici, strade, parchi eolici) richiede, in sede di Valutazione di incidenza l'adozione di criteri di compatibilità particolarmente rigorosi e cautelativi, in ragione delle esigenze di tutela della specie.

Scheda azione **RE07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per il controllo della pressione di pascolo a tutela della biodiversità degli ecosistemi agro-forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	In relazione al riscontro di situazioni di sovrapascolamento e di degrado dovuti ad una eccessiva pressione pascolativa nell'area, l'Ente gestore può definire limitazioni all'attività di pascolo in determinate zone del Sito, al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela delle valenze ambientali di interesse comunitario presenti nel Sito stesso.

Scheda azione **RE08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

Scheda azione **R09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa al prelievo acque superficiali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento di prelievo di acque superficiali all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Rilascio piante morte
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero alla presenza della fauna Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Non possono essere abbattuti gli alberi morti ancora in piedi e non può essere asportato il legno morto a terra. Possono essere abbattuti e asportati gli alberi morti con diametro superiore ai 20 cm qualora superino il valore di 5 elementi a ettaro.

Scheda azione **RE11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	Valutazione impatto cumulativo a scala di bacino
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito

Descrizione dell'azione	Obbligo di valutazione di impatto cumulativo a scala di bacino sulle specie sensibili per la realizzazione di nuovi impianti (Piccoli progetti idroelettrici, chiuse per il rifornimento di singoli edifici o mulini)

Scheda azione **RE12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222249
	Nome del SIC7ZPS	Lago di Guardalfiera - M. Peloso
	Titolo dell'azione	
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	

Localizzazione	

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	

Descrizione dell'azione	

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT222250 "Bosco Casale-Cerro del Ruccolo"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 22

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 25

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 28

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 28

C. Quadro di gestione 30

C.1 Schede azioni 30

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	Prioritario
	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
Invertebrati	1074 – Eriogaster catax	Non Prioritario
Anfibi	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)	Non Prioritario
	5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)	Non Prioritario
Uccelli	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	95,1
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In regressione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Habitat: 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	472,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Bombinatoridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Eccellente
stato di isolamento	Popolazione (in gran parte) isolata
valutazione globale	Eccellente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Eccellente
stato di isolamento	Popolazione (in gran parte) isolata
valutazione globale	Eccellente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura**	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	**Attuale**	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	**Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato**	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	**Attuale**	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Distruzione vegetazione	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	**Potenziale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Predazione su larve	**Attuale**	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio**	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	**Modifica della successione delle specie (successione)**	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	Disturbo della nidificazione	Sensibile	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	Alterazione dei siti riproduttivi	Elevato	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	Alterazione dell'habitat	Elevato	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
				Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Distruzione vegetazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Predazione su larve	Riduzione popolazione	Sensibile	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o impatto	Sensibile	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	1		1
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	1		1
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	3		3
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	4		4
Disturbo antropico	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	1		1
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	1		1
	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	11		11
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	8		8
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	1		1
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Distruzione vegetazione		1	1
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	1		1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Predazione su larve	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	1		1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	10		10

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali		1	1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento

	delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Interventi di recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto

Descrizione dell'azione	"L'intervento in esame prevede il restauro di sorgenti e punti d'acqua storici, che allo stato attuale si trovano in condizioni di abbandono. Tale intervento non potrà prescindere da uno studio territoriale di inquadramento e censimento di sorgenti e punti d'acqua esistenti, per stabilire la loro precisa collocazione e conoscere il relativo stato di conservazione. L'intervento dovrà essere preferibilmente eseguito attraverso interventi di restauro filologico, comunque garantendo i requisiti di efficienza ecologica dell'opera"

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Predisposizione carnai
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione ed il rifornimento (costantemente sorvegliato e monitorato) di carnai per i rapaci necrofagi.

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222250
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Casale-Cerro del Ruccolo
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222254 "Torrente Cigno"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 20

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 23

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 26

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 26

C. Quadro di gestione 27

C.1 Schede azioni 27

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	Non Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1220 - Hemys orbicularis	Non Prioritario
Uccelli	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Habitat: 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,40
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	50,92
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: 1220 - Testudo orbicularis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222254 Torrente Cigno	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali**	Utilizzo di prodotti per l'agricoltura che finiscono in acqua con il dilavamento	**Attuale**	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Modifica dei flussi d'acqua (correnti marine e di marea)	Riduzione della superficie dell'habitat	**Attuale**	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Robinia pseudoacacia	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	**Ricostruzione e ristrutturazione di edifici**	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	**Attuale**	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Elevato	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Medio	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica dei flussi d'acqua (correnti marine e di marea)	Riduzione della superficie dell'habitat	Riduzione della superficie dell'habitat	Medio	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Robinia pseudoacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Trasporti e corridoi di	Linee elettriche e telefoniche	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o	Sensibile	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
servizio	sospese		impatto		A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A100 - Falco eleonorae (Géné, 1839)
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Ricostruzione e ristrutturazione di edifici	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	Disturbo e sottrazione di siti di rifugio	Sensibile	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Diminuzione della numerosità della popolazione	Medio	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	10		10
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	9		9
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	1		1
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	4		4
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	2		2
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	12		12
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	5		5
	Modifica dei flussi d'acqua (correnti marine e di marea)	Riduzione della superficie dell'habitat	2		2
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Robinia pseudoacacia	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	3		3
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Ricostruzione e ristrutturazione di edifici	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	2		2
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	7		7

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori

	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Lotta alla diffusione di specie alloctone
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). L'azione è prevista in corrispondenza degli habitat forestali oggetto dell'azione. Gli interventi attivi per specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere), mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto)

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Creazione fasce tampone ripariali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Incentivazione alla creazione di fasce tampone ripariali qualificate in termini di requisiti di naturalità e di coerenza con le esigenze di valorizzazione ecologica Natura 2000 del sito

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A100 - Falco eleonorae (Géné, 1839) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Divieto di piantagione specie alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive invasive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno, aree verdi

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per il controllo della pressione di pascolo a tutela della biodiversità degli ecosistemi agro-forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	In relazione al riscontro di situazioni di sovrapascolamento e di degrado dovuti ad una eccessiva pressione pascolativa nell'area, l'Ente gestore può definire limitazioni all'attività di pascolo in determinate zone del Sito, al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela delle valenze ambientali di interesse comunitario presenti nel Sito stesso.

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A100 - Falco eleonorae (Géné, 1839) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222254
	Nome del SIC7ZPS	Torrente Cigno
	Titolo dell'azione	Regolamentazione ristrutturazioni
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della popolazione della specie

Descrizione dell'azione	La ristrutturazione di edifici in cui sia riscontrata la presenza della specie, e che rappresentano siti di rifugio, richiede la richiesta all'Ente gestore di autorizzazione in funzione della presentazione da parte del proponente di un programma di intervento che garantisca la tutela delle specie anche in termini di tempistiche di cantiere.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222256 "Calanchi di Civitacampomarano"

Misure di Conservazione

A. INDICE

B. Quadro Valutativo 3

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 15

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ...17

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 19

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 19

C. Quadro di gestione.....20

C.1 Schede azioni 20

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	Non Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
Invertebrati	1062 – Melanargia arge	Non Prioritario
Uccelli	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Habitat: 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	11,56
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	5,78
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Ottimo
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222256 Calanchi di Civitacampomarano	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
		Rimaneggiamento del terreno	**Attuale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Cambiamenti climatici	**Cambiamenti nelle condizioni abiotiche**	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	**Attuale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Eventi geologici e catastrofi naturali	**Inondazioni (naturali)**	Possibile ipossia delle radici	**Potenziale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata	**Potenziale**	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		degli incendi.		A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio**	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	**Modifica della successione delle specie (successione)**	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	**Attuale**	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Elevato	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Cambiamenti climatici	Cambiamenti nelle condizioni abiotiche	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Alterazione della funzionalità ecologica	Medio	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Eventi geologici e catastrofi naturali	Inondazioni (naturali)	Possibile ipossia delle radici	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Minimo	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Minimo	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	1		1
	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	1		1
		Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat		1	1
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	3		3
Cambiamenti climatici	Cambiamenti nelle condizioni abiotiche	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	1	1	2
Eventi geologici e catastrofi naturali	Inondazioni (naturali)	Possibile ipossia delle radici	1	1	2
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	10		10
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	5		5
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Chiusura delle aree aperte e di ecotono	1		1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	6		6
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	1	1	2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Interventi di mantenimento dell'agroecosistema pascolativo
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione, nella aree di proprietà pubblica, di interventi di sfalcio e pascolamento periodici e/o interventi di decespugliamento e di diradamento.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per conversione all'agricoltura biologica e biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Indirizzo naturalistico-ecologico per gli interventi sui sistemi fluviali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	"1. I corsi d'acqua svolgono, nell'ambito dell'eco-mosaico territoriale, fondamentali funzioni di specifico ecosistema e connessione ecologica, oltre che rappresentare un elemento funzionale essenziale al fine del mantenimento degli equilibri ambientali sia fisici che biologici dell'area. La gestione del Sito persegue specificamente la tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce ripariali, garantendo la conservazione dei settori denotati da condizioni di naturalità e integrità e promuovendo il recupero e la riqualificazione ambientale e naturalistica dei settori degradati. 2. Nella programmazione e progettazione degli interventi sui sistemi idrografici presenti all'interno del Sito sono sempre esplicitamente valutate e perseguite le possibili opportunità raggiungimento dei più

	elevati requisiti di naturalità e di qualificazione ambientale dei corsi d’acqua, delle zona umide e delle loro fasce ripariali. 3. Le strategie di intervento e le azioni sui sistemi idrografici, a qualunque fine programmate, devono in ogni caso garantire gli essenziali requisiti di controllo e gestione delle condizioni di rischio idrogeologico del territorio."

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222256
	Nome del SIC7ZPS	Calanchi di Civitacampomarano
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle modifiche dell'ordinamento e tecnica colturale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Qualunque modifica dell'ordinamento e tecnica colturale verso tipologie maggiormente intensive deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222257 "Monte Peloso"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 10

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 11

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 12

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 12

C. Quadro di gestione 13

C.1 Schede azioni 13

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Non Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
Invertebrati	1062 – Melanargia arge (Sulzer, 1776)	Non Prioritario
Uccelli	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222257 Monte Peloso	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,3
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buona
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222257 Monte Peloso	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,16
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buona
valutazione globale	Buona

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222257 Monte Peloso	
Habitat: 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	15,3
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222257 Monte Peloso	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222257 Monte Peloso	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222257 Monte Peloso	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

:

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Rimozioni di siepi e boscaglie**	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	**Attuale**	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	**Potenziale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio**	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi intenzionali	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
		Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	Frammentazione, ingresso specie ruderali	Elevato	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Sensibile	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	1		1
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	2		2
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi intenzionali	3		3
		Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	3		3
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	2	1	3
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	1		1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	2		2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1062 - Melanargia arge (Sulzer, 1776) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222257
	Nome del SIC7ZPS	Monte Peloso
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli o delle modificazioni della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio o modifica della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222258 "Bosco S. Martino e S. Nazzario"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 23

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 26

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 29

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 29

C. Quadro di gestione 31

C.1 Schede azioni 31

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Non Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
	91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Prioritario
	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
Invertebrati	1074 – Eriogaster catax	Non Prioritario
	6199 – Euplagia quadripunctaria	Prioritario
Uccelli	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	12,9
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,1
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Habitat: 91AA Boschi orientali di quercia bianca*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	250,6
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Habitat: 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	486,2
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222250 Bosco Casale-Cerro del Ruccolo	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222258 Bosco S. Martino e S. Nazzario	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Rimozioni di siepi e boscaglie**	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
				6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	**Attuale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Distruzione vegetazione	**Attuale**	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
Silvicoltura	**Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)**	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
		Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	**Potenziale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Trasporti e corridoi di servizio	**Strade, sentieri e ferrovie**	Investimento su strade	**Attuale**	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio**	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	**Modifica della successione delle specie (successione)**	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	**Attuale**	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Sensibile	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
					6199 - Euplagia quadripunctaria*

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
		degli incendi.			(Poda, 1761)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
				Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	Frammentazione, ingresso specie ruderali	Elevato	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Distruzione vegetazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
		Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Sensibile	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	1		1
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	5		5
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	11		11
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	8	2	10
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	1	2	3
	Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	Distruzione vegetazione	1		1
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	4		4
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat		1	1
		Inadeguata o mancante gestione silvicolturale	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	2		2
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	11		11

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	1		1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Interventi di mantenimento dell'agroecosistema pascolativo
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione, nella aree di proprietà pubblica, di interventi di sfalcio e pascolamento periodici e/o interventi di decespugliamento e di diradamento.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A403 - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 6199 - Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222258
	Nome del SIC7ZPS	Bosco S. Martino e S. Nazzario
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli o delle modificazioni della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio o modifica della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222261 "Morgia dell'Eremita"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo** **3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito **3**

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie **4**

B. 2.1Schede Habitat e Specie: **4**

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse **6**

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse **7**

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito **8**

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione **8**

C. Quadro di gestione **9**

C.1 Schede azioni **9**

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	Habitat: 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi	Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
Invertebrati	1074 – Eriogaster catax	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222261 Morgia dell'Eremita	
Habitat: Habitat: 6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,2
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222261 Morgia dell'Eremita	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,9
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Sufficiente
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
				6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Gestione forestale non rispondente a criteri naturalistici	**Potenziale**	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
				Medio	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Gestione forestale non rispondente a criteri naturalistici	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	1	2	3
Silvicoltura	Sfoltimento degli strati arborei	Gestione forestale non rispondente a criteri naturalistici		2	2

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222261
	Nome del SIC7ZPS	Morgia dell'Eremita
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222261
	Nome del SIC7ZPS	Morgia dell'Eremita
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222261
	Nome del SIC7ZPS	Morgia dell'Eremita
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222261
	Nome del SIC7ZPS	Morgia dell'Eremita
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222287 "La Gallinola M.Miletto Monti del Matese"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 7

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 7

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 108

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse . 125

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 139

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 139

C. Quadro di gestione 143

C.1 Schede azioni 143

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Flora	4104 - Himanthoglossum adriaticum	Non Prioritario
Habitat	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos	Non Prioritario
	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Raunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion	Non Prioritario
	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi	Prioritario
	6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Non Prioritario
	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea)	Prioritario
	6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	Non Prioritario
	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Non Prioritario
	8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)	Non Prioritario
	8210 Vegetazione casmofitica	Non Prioritario
	9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion	Prioritario
	91AA* Boschi orientali di Quercus pubescens	Prioritario
	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)	Non Prioritario
	91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
	9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex	Prioritario
	9260 Foreste di Castanea sativa	Non Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
	9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Non Prioritario
Invertebrati	1092 – Austropotamobius pallipes	Non Prioritario
	1088 - Cerambyx cerdo	Non Prioritario
	1044 – Coenagrion mercuriale	Non Prioritario
	1074 - Eriogaster catax	Non Prioritario
	1056 – Parnassius mnemosyne	Non Prioritario
	1058 - Maculinea arion	Non Prioritario
	Potamon fluviatile	Non Prioritario
	Lucanus tetraodon Thunberg	Non Prioritario
	1065 – Euphydryas aurinia	Non Prioritario
	6199 – Euplagia quadripunctaria	Non Prioritario
	1087 - Rosalia alpina	Prioritario

Anfibi	2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)	Non Prioritario
	4008 - Lissotriton meridionalis (Boulenger, 1882)	Non Prioritario
	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)	Non Prioritario
	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)	Non Prioritario
	2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)	Non Prioritario
	1206 - Rana italica (Dubois, 1987)	Non Prioritario
	1284 – Coluber viridiflavus	Non Prioritario
	Triturus vulgaris meridionalis	Non Prioritario
	Pelophylax klepton hispanicus (Bonaparte, 1839)	Non Prioritario
Mammiferi	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)	Prioritario
	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	Non Prioritario
	1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	Non Prioritario
	1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)	Non Prioritario
	1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2630 – Martes foina	Non Prioritario
	2631 – Meles meles	Non Prioritario
	1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2634 – Mustela nivalis	Non Prioritario
	1307 - Myotis blythii (Tomes, 1857)	Non Prioritario
	1314 - Myotis daubentonii	Non Prioritario
	1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)	Non Prioritario
	1322 - Myotis nattereri (Kuhl, 1818)	Non Prioritario
	1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)	Non Prioritario
	5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	Non Prioritario
	5365 - Hypsugo savi (Bonaparte, 1837)	Non Prioritario
	1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	Non Prioritario
	1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)	Non Prioritario
	1333 - Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Non Prioritario
	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)	Non Prioritario
Rettili	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
	1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
	2432 - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	2437 - Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	1256 - Podarcis muralis (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario

	2469 - Natrix natrix (Linnaeus 1758)	Non Prioritario
	5369 - Zamenis lineatus (Suckow, 1798)	Non Prioritario
	6091 - Zamenis longissimus (Laurenti, 1789)	Non Prioritario
	2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Uccelli	A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A078 - Gyps fulvus (Hablizl, 1783)	Non Prioritario
	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)	Non Prioritario
	A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A100 - Falco eleonorae (Géné, 1839)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A139 - Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A154 - Gallinago media (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A237 – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A252 - Hirundo daurica (Linnaeus, 1771)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A267 - Prunella collaris (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A281 - Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)	Non Prioritario
	A333 - Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A345 - Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

	A373 – Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A412 - Alectoris graeca saxatilis (Bechstein, 1805)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 4104 - Himanthoglossum adriaticum	
Classe: Liliopsida	Ordine: Orchidales
Famiglia: Orchidaceae	Gruppo di specie: Piante
Criterio di selezione	☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Endemica
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	4,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Raunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1043,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	738,6
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	19,6
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	871,9
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	59,2
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 8210 Vegetazione casmofitica	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	41,4
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	52,7
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 91AA Boschi orientali di Quercus pubescens*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1188,7
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	161,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2109,2
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	7607,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 9260 Foreste di Castanea sativa	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	172,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Medio
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Habitat: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1002,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Amphibia	Ordine: Urodela
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)	
Classe: Amphibia	Ordine: Urodela
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 4008 - Lissotriton meridionalis (Boulenger, 1882)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)	
Classe: Amphibia	Ordine: Urodela
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Bombinatoridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Bufonidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1206 - Rana italica (Dubois, 1987)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: Pelophylax klepton hispanicus (Bonaparte, 1839)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1352 - Canis lupus (Linnaeus, 1758)*	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Canidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Eccellente
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Eccellente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Rhinolophidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Eccellente
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Eccellente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Rhinolophidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Eccellente
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Eccellente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Felidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Rara
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: 1307 - Myotis blythii (Tomes, 1857)					
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera				
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1314 - Myotis daubentonii	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1322 - Myotis nattereri (Kuhl, 1818)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: 5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)					
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera				
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 5008 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 5365 - Hypsugo savi (Bonaparte, 1837)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: 1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)					
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera				
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: 1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)					
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera				
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1333 - Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Molossidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Felidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: 1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)					
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata				
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 2432 - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Anguidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 2437 - Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Scincidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 1256 - Podarcis muralis (Laurenti, 1768)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)					
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata				
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 2469 - Natrix natrix (Linnaeus 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Natricidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: Zamenis lineatus (Suckow, 1798)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: Zamenis longissimus (Laurenti, 1789)					
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata				
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: 2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Viperidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)					
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes				
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ciconiidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)					
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes				
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Riproduzione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Significativo				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A078 - Gyps fulvus (Hablizl, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)					
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes				
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Concentrazione				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: A100 - Falco eleonorae (Géné, 1839)					
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes				
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Svernamento				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Gruidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A139 - Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A154 - Gallinago media (Latham, 1787)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Alcedinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A252 - Hirundo daurica (Linnaeus, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Hirundinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE					
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese					
Specie: A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)					
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes				
Famiglia: Cinclidae	Gruppo di specie: Uccelli				
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro	
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea				
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette				
Popolazione nel sito					
tipo di popolazione	Permanente				
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente				
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti				
tendenza	Non determinabile				
Valutazione della qualità della risorsa					
significatività della popolazione	p <= 2%				
grado di conservazione	Buona				
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione				
valutazione globale	Buono				

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A267 - Prunella collaris (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Prunellidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Muscicapidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A281 - Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Muscicapidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Muscicapidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A333 - Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sittidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A345 - Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Corvidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Corvidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Corvidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE				
SIC IT7222287 La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese				
Specie: A412 - Alectoris graeca saxatilis (Bechstein, 1805)				
Classe: Aves	Ordine: Galliformes			
Famiglia: Phasianidae	Gruppo di specie: Uccelli			
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3	☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II	☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN	☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea			
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette			
Popolazione nel sito				
tipo di popolazione	Permanente			
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente			
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti			
tendenza	Non determinabile			
Valutazione della qualità della risorsa				
significatività della popolazione	p <= 2%			
grado di conservazione	Buona			
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione			
valutazione globale	Buono			

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo**	L'abbandono o la riduzione delle attività pastorali hanno determinato la ripresa del dinamismo della vegetazione con il conseguente avanzamento della vegetazione arbustiva e arborea sulle superfici prative aperte	**Attuale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
				4104 - Himantoglossum adriaticum
	Coltivazioni perenni non da legname (inclusi oliveti, orti e vigne)	Il mantenimento delle pratiche agricole a scala famigliare permette il mantenimento delle pratiche di sfalcio che interrompono le fasi evolutive naturali	**Attuale**	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	Intensificazione agricola	L'utilizzo di erbicidi, il carico organico dovuto all'allevamento, influisce sulla qualità delle acque correnti, dunque sulla possibile alterazione della composizione floristica delle foreste ripariali	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	**Attuale**	1056 - Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
				1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
				5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A139 - Charadrius morinellus
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A277 - Oenanthe oenanthe
				A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A345 - Pyrrhocorax graculus
				A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
				A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
				A412 - Alectoris graeca saxatilis
	Pascolo intensivo di pecore	Aree utilizzate a fini pastorali (pascolamento prevalentemente ovino)	**Attuale**	6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
	Pascolo intensivo misto	Calpestio da bestiame	**Potenziale**	6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
		Il pascolo eccessivo potrebbe portare ad una alterarazione della la naturale composizione floristica oltre a determinare la rottura del cotico erboso	**Potenziale**	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
		In alcune aree utilizzate a fini pastorali tende a fovorire specie perenni a scapito delle annuali	**Attuale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
	Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici	Evitare il diserbo chimico putrebbe consentire la funzionalità di alcune tartufaie che spesso trovano nelle aree ecotonali l'ambiente idoneo per la produzione del carpoforo	**Potenziale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		L'uso di erbicidi e sostanze chimiche fanno diminuire la qualità delle acque, determina l'assottigliamento della fascia riparia dovuto all'estendersi dei coltivi (ma anche dei pascoli) fino alle sponde fluviali	**Potenziale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Cambiamenti climatici	**Cambiamenti nelle condizioni abiotiche**	Variazione delle temperature e precipitazioni	**Potenziale**	6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Disturbo antropico	**Alpinismo e scalate**	Attività di arrampicata su roccia	**Attuale**	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
				1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
				A333 - Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)
	Complessi sciistici	Trasformazioni dovute all'aumento del'afflusso turistico	**Attuale**	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	**Attuale**	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
				1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
				5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
				4008 - Lissotriton meridionalis
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	**Attuale**	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
				1314 - Myotis daubentonii
				1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)
				1322 - Myotis nattereri
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	**Attuale**	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
				1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)
				2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
				2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
				5369 - Zamenis lineatus
				6091 - Zamenis longissimus
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	**Attuale**	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
				A139 - Charadrius morinellus
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A277 - Oenanthe oenanthe
				A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
				A345 - Pyrrhocorax graculus
				A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
				A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
				A412 - Alectoris graeca saxatilis
	Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	**Attuale**	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
				1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
				A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da altre fonti non elencate**	Tutte le azioni che determinino un inquinamento rappresentano delle minacce reali alla conservazione dell'habitat in quanto tali comunità sono molto sensibili alla qualità delle acque, sia in termini di limpidezza che di condizioni chimico-fisiche	**Attuale**	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
				3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Le attività agricole, concentrate nella piana alluvionale di Boiano, non sono di caratere intensivo e, al momento, non rappresentano un serio elemento di pressione, potrebbero diventarlo con l'intensivizzazione dell'agricoltura.	**Potenziale**	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da scarichi domestici e acque reflue	Mancanza o non adeguata depurazione delle acque	**Attuale**	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Produzione di energia eolica**	Impianti eolici	**Attuale**	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
				1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
				1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
				1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
				1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
				1314 - Myotis daubentonii
				1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)
				1322 - Myotis nattereri
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
				1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
				1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
				1333 - Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A078 - Gyps fulvus
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
				A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
				A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
				A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A100 - Falco eleonorae

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
				A139 - Charadrius morinellus
				A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
				A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A277 - Oenanthe oenanthe
				A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
				A345 - Pyrrhocorax graculus
				A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
				A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
				A412 - Alectoris graeca saxatilis
Modificazioni dei sistemi naturali	**Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche**	Diga	**Attuale**	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
				1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
				5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
				A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
				4008 - Lissotriton meridionalis
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Le variazioni del corso d'acqua possono trasformare o eliminare le comunità vegetali afferibili a questo habitat	**Attuale**	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
				3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Bacino di raccolta d'acqua	La realizzazione della diga di Arcichiaro rappresenta una minacce che incombe sul T. Quirino, importante tributario dell'alto corso del F. Biferno	**Potenziale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1083 - Lucanus tetraodon
				1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758)
				1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
				9260 Foreste di Castanea sativa
				9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
	Piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)	Impianti di mini idroelettrico	**Potenziale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Prelievo di acque superficiali	Prelievo di acqua a per usi civili ed idroelettrici	**Attuale**	1044 - Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
				1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
				1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
				1206 - Rana italica (Dubois, 1987)
				1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)
				2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
				2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
				5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
				5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
				A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
				A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
				Potamon fluviatile
				4008 - Lissotriton meridionalis
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Occupa stazioni poco acclivi che li rendono appetibili e quindi vulnerabili e ciò spiega la loro scarsa diffusione e il fatto che siano frammentari	**Attuale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	**Attuale**	A078 - Gyps fulvus
				A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
				A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici	**Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)**	Rischio di sostituzione dell'habitat dovuta alla naturale dinamica successionale	**Potenziale**	6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
		Rischio di sostituzione dell'habitat dovuta alla naturale dinamica successionale a causa dell'abbandono del	**Potenziale**	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		pascolo		6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				4104 - Himantoglossum adriaticum
	Modifica della successione delle specie (successione)	Le porzioni di habitat localizzate su depositi organici e piccole formazioni di suolo o cenge terrose sono soggette a fenomeni di colonizzazione di specie arbustive e a fenomeni erosivi idrici che possono intaccarne la stabilità	**Potenziale**	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
Silvicoltura	**Gestione e uso di foreste e piantagioni**	In alcuni settori di quota il margine della faggeta risulta particolarmente disturbato dal taglio del legname e dal transito di bestiame	**Attuale**	9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
		L'eccessiva ceduazione in alcune aree ha causato il degrado del bosco a boscaglia fitta	**Attuale**	9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
		Mancanza di qualsiasi iniziativa di gestione forestale sostenibile. Le foreste riparie vengono ripetutamente tagliate a raso secondo un modus operandi che ha poco o nulla a che vedere con criteri legati alla conservazione della risorsa	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Popolamenti fortemente disturbati, sottoposti a regimi variabili di disturbo dovuto allo sfruttamento dei boschi (ceduazione) e al prelevamento del legnatico	**Attuale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	1083 - Lucanus tetraodon
				1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
				1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
				1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
				1206 - Rana italica (Dubois, 1987)
				1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)
				1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
				1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
				1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
				1314 - Myotis daubentonii
				1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)
				1322 - Myotis nattereri
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
				1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
				1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
				1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758)
				1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
				2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
				5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
				5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
				A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
				A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
				A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758)
				A235 - Picus viridis
				A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
				A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
				A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A345 - Pyrrhocorax graculus
				A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
				A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
				4008 - Lissotriton meridionalis
	Rimozione del sottobosco	Rimozione di vegetazione bassa	**Attuale**	2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
				5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	**Attuale**	1083 - Lucanus tetraodon
				1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758)
				1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
				A233 - Jynx torquilla
				A235 - Picus viridis
				A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
				A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
				A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	La presenza accertata nella regione di Amorpha fruticosa (Lucchese, 2010) anche se per il momento non molto diffusa nel territorio	**Attuale**	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		del SIC		3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
		Robinia pseudoacacia	**Potenziale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
		Robinia pseudoacacia tende a soppiantare i pioppeti più degradati, mentre Amorpha fruticosa, che pure si diffonde nei boschi ripariali più strutturati, in realtà rappresenta un pericolo soprattutto per i saliceti arbustivi. Il geosigmeto ripariale ospita nelle comunità da cui è formato molte specie aliene quali, ad esempio, Bidens frondosa, Inula canadensis, ecc. Frequente è anche la presenza di Ailanthus altissima.	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Tutti i castagneti sono oggetto di intensi attacchi del'imenottero galligeno Dryocosmus kuriphilos che, attaccando le gemme del castagno, ne riduce drasticamente la produzione di foglie e fiori. Questi attacchi reiterati stanno producendo un progressivo indebolimento del castagno che favorisce lo sviluppo di altri patogeni quali il cancro del castagno (Endotia parasitica) e il mal dell'inchiostro (Phytophtora cambivora)	**Attuale**	9260 Foreste di Castanea sativa

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Helianthus tuberosus, Impatiens balfourii, Bidens frondosa, Sicyos angulatu e Robinia pseudoacacia	**Potenziale**	6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
		Competizione diretta con Procambarus clarki	**Potenziale**	1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
		Predazione su larve	**Attuale**	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
	Specie indigene problematiche	Randagismo felino (ibridazione)	**Attuale**	1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
		Randagismo canino (ibridazione)	**Attuale**	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
Trasporti e corridoi di servizio	**Linee elettriche e telefoniche sospese**	Presenza di cavi elettrici sospesi	**Attuale**	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A078 - Gyps fulvus
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
				A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
				A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
				A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
				A100 - Falco eleonorae

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
				A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
				A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	**Attuale**	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
				1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)
				1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
				1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758)
				1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
				1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
				2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
				2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
				A139 - Charadrius morinellus
				A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A277 - Oenanthe oenanthe
				A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
				A345 - Pyrrhocorax graculus
				A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
				A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
				A412 - Alectoris graeca saxatilis
				5369 - Zamenis lineatus
				6091 - Zamenis longissimus

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	**Ricostruzione e ristrutturazione di edifici**	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	**Attuale**	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
				1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Altre forme di prelievo di animali**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
				Potamon fluviatile
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
				1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A078 - Gyps fulvus
				A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
				A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
				A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
				A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
				A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A100 - Falco eleonorae
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
				A113 - Coturnix coturnix
				A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
				A139 - Charadrius morinellus
				A154 - Gallinago media (Latham, 1787)
				A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)
				A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A277 - Oenanthe oenanthe
				A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
				A345 - Pyrrhocorax graculus
				A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
				A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
				A412 - Alectoris graeca saxatilis
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Elevato	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
				Medio	4104 - Himantoglossum adriaticum
	Coltivazioni perenni non da legname (inclusi oliveti, orti e vigne)	Il mantenimento delle pratiche agricole a scala famigliare permette il mantenimento delle pratiche di sfalcio che interrompono le fasi evolutive naturali	Interruzione della naturale dinamica ecologia	Elevato	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	Intensificazione agricola	L'utilizzo di erbicidi, il carico organico dovuto all'allevamento, influisce sulla qualità delle acque correnti, dunque sulla possibile alterazione della composizione floristica delle foreste ripariali	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Elevato	1056 - Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
					1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
					5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A139 - Charadrius morinellus
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A277 - Oenanthe oenanthe
					A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
					A345 - Pyrrhocorax graculus

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
					A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
					A412 - Alectoris graeca saxatilis
	Pascolo intensivo di pecore	Aree utilizzate a fini pastorali (pascolamento prevalentemente ovino)	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Medio	6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
	Pascolo intensivo misto	Calpestio da bestiame	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Medio	6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
		Il pascolo eccessivo potrebbe portare ad una alterarazione della la naturale composizione floristica oltre a determinare la rottura del cotico erboso	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Medio	6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
		In alcune aree utilizzate a fini pastorali tende a fovorire specie perenni a scapito delle annuali	Disturbo da sovrappascolo in habitat di rifugio/nidificazione	Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
	Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici	Accumulo di sostanze nocive (derivete da erbicidi, pesticidi e ormoni) con potenziali fenomeni di bioaccumulo	Avvelenamento per accumulo di sostanze tossiche (ormoni)	Medio	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Cambiamenti climatici	Cambiamenti nelle condizioni abiotiche	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Alterazione della funzionalità ecologica	Medio	6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Disturbo antropico	Alpinismo e scalate	Attività di arrampicata su roccia	Disturbo presso i siti di nidificazione, svernamento e riposo	Critico	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
					1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A215 - Bubo bubo

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Linnaeus, 1758)
					A333 - Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)
	Complessi sciistici	Trasformazioni dovute all'aumento del'afflusso turistico	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Sensibile	A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
		Trasformazioni dovute all'aumento dell'afflusso turistico	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Sensibile	A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	Alterazione dei siti riproduttivi	Elevato	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
					1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
					5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
					4008 - Lissotriton meridionalis
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	Disturbo della riproduzione	Sensibile	1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
					1314 - Myotis daubentonii
					1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)
					1322 - Myotis nattereri
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	Uccisione diretta di individui	Minimo	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
					1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)
					2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
					5369 - Zamenis lineatus
					6091 - Zamenis longissimus
				Sensibile	2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Sensibile	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
					A139 - Charadrius morinellus
					A255 - Anthus campestris

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Linnaeus, 1758)
					A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
					A412 - Alectoris graeca saxatilis
	Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	Disturbo presso habitat idoneo	Sensibile	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
					1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
					A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da altre fonti non elencate	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
					3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da scarichi domestici e acque reflue	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	Morte di individui per collisione	Elevato	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
					1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
					1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
					1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
					1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
					1314 - Myotis daubentonii
					1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)
					1322 - Myotis nattereri
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
					1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
					1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
					1333 - Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	Categoria	Descrizione	Descrizione	Valore	
					5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A078 - Gyps fulvus
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
					A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
					A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
					A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A100 - Falco eleonorae
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
					A139 - Charadrius morinellus
					A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
					A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A277 - Oenanthe oenanthe
					A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
					A345 - Pyrrhocorax graculus
					A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
					A350 - Corvus corax

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Linnaeus, 1758)
					A412 - Alectoris graeca saxatilis
Modificazioni dei sistemi naturali	Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche	Diga	Interruzione nei corridoi di spostamento e riduzione della portata	Elevato	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
					1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
					5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
					A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
					4008 - Lissotriton meridionalis
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Realizzazione opere di sbarramento o di contenimento	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
					3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
	Bacino di raccolta d'acqua	Bacino di raccolta d'acqua per uso agricolo e civico	Modifica dell'assetto geologico ed ecologico	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1083 - Lucanus tetraodon
					1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758)
					1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
				Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
					9260 Foreste di Castanea sativa
					9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
	Piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)	Impianti di mini idroelettrico	Alterazione del regime delle acque	Minimo	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Prelievo di acque superficiali	Prelievo di acqua a per usi civili ed idroelettrici	Alterazione del flusso idrico	Elevato	1044 - Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
					1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
					1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
					1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
					1206 - Rana italica (Dubois, 1987)
					1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)
					2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
					2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
					5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
					5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
					A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
					A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
					Potamon fluviatile
					4008 - Lissotriton meridionalis
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	Frammentazione, ingresso specie ruderali	Medio	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	Riuzione delle risorse trofiche	Elevato	A078 - Gyps fulvus
					A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
					A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1083 - Lucanus tetraodon
					1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758)
					1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
					1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
					1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
					1206 - Rana italica (Dubois, 1987)
					1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)
					1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857)
					1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
					1314 - Myotis daubentonii
					1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)
					1322 - Myotis nattereri
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
					1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
					1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758)
					1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
					2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
					5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
					5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
					A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
					A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)
					A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
					A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758)
					A235 - Picus viridis
					A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
					A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
					A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A345 - Pyrrhocorax graculus
					A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
					A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
					4008 - Lissotriton meridionalis
				Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Gestione e uso di foreste e piantagioni	In alcuni settori di quota il margine della faggeta risulta particolarmente disturbato dal taglio del legname e dal transito di bestiame	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
		L'eccessiva ceduazione in alcune aree ha causato il degrado del bosco a boscaglia fitta	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
		Mancanza di qualsiasi iniziativa di gestione forestale sostenibile. Le foreste riparie vengono ripetutamente tagliate a raso secondo un modus operandi che ha poco o nulla a che vedere con criteri legati alla conservazione della risorsa	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Popolamenti fortemente disturbati, sottoposti a regimi variabili di disturbo dovuto allo sfruttamento dei boschi (ceduazione) e al prelevamento del legnatico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Rimozione del sottobosco	Rimozione di vegetazione bassa	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
					5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1083 - Lucanus tetraodon
					1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758)
					1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
					A233 - Jynx torquilla
					A235 - Picus viridis
					A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)
					A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
					A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
					A338 - Lanius collurio

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Linnaeus, 1758)
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	La presenza accertata nella regione di Amorpha fruticosa (Lucchese, 2010) anche se per il momento non molto diffusa nel territorio del SIC	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
					3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion
		Robinia pseudoacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
		Robinia pseudoacacia tende a soppiantare i pioppeti più degradati, mentre Amorpha fruticosa, che pure si diffonde nei boschi ripariali più strutturati, in realtà rappresenta un pericolo soprattutto per i saliceti arbustivi. Il geosigmeto ripariale ospita nelle comunità da cui è formato molte specie aliene quali, ad esempio, Bidens frondosa, Inula canadensis, ecc. Frequente è anche la presenza di Ailanthus altissima.	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Critico	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
		Tutti i castagneti sono oggetto di intensi attacchi del'imenottero galligeno Dryocosmus kuriphilos che, attaccando le gemme del castagno, ne riduce drasticamente la produzione di foglie e fiori. Questi attacchi reiterati stanno producendo un progressivo indebolimento del castagno che favorisce lo sviluppo di altri patogeni quali il cancro del castagno (Endotia parasitica) e il mal dell'inchiostro (Phytophtora cambivora)	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Critico	9260 Foreste di Castanea sativa
		Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Helianthus tuberosus, Impatiens balfourii, Bidens frondosa, Sicyos angulatu e Robinia pseudoacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
		Competizione diretta con Procambarus clarki	Riduzione del numero di individui	Elevato	1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
		Predazione su larve	Riduzione popolazione	Sensibile	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (ibridazione)	Inquinamento genetico	Sensibile	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
		Randagismo felino (ibridazione)	Inquinamento genetico	Sensibile	1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o impatto	Sensibile	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A078 - Gyps fulvus
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
					A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
					A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
					A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
					A100 - Falco eleonorae
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
					A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
					A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Elevato	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
					1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				Sensibile	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
					1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)
					1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
					1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758)
					1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
					1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
					2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
					2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
					A139 - Charadrius morinellus
					A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A277 - Oenanthe oenanthe
					A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A345 - Pyrrhocorax graculus
					A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
					A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
					A412 - Alectoris graeca saxatilis
					5369 - Zamenis lineatus
					6091 - Zamenis longissimus
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Ricostruzione e ristrutturazione di edifici	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	Disturbo e sottrazione di siti di rifugio	Sensibile	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
					1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Altre forme di prelievo di animali	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Elevato	1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
				Sensibile	Potamon fluviatile
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
					1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
					1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A078 - Gyps fulvus
					A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
					A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
					A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
					A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
					A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A100 - Falco eleonorae
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
					A113 - Coturnix coturnix
					A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)
					A139 - Charadrius morinellus
					A154 - Gallinago media (Latham, 1787)
					A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758)
					A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A277 - Oenanthe oenanthe
					A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
					A345 - Pyrrhocorax graculus
					A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
					A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)
					A412 - Alectoris graeca saxatilis
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	Sottrazione di risorse trofiche	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Rischio di sostituzione dell'habitat dovuta alla naturale dinamica successionale	Riduzione superficie habitat	Medio	6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
		Rischio di sostituzione dell'habitat dovuta alla naturale dinamica successionale a causa dell'abbandono del pascolo	Riduzione superficie habitat	Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					4104 - Himantoglossum adriaticum
	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali	Riduzione superficie habitat	Medio	6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte		2	2
	Coltivazioni perenni non da legname (inclusi oliveti, orti e vigne)	Il mantenimento delle pratiche agricole a scala famigliare permette il mantenimento delle pratiche di sfalcio che interrompono le fasi evolutive naturali	1		1
	Intensificazione agricola	L'utilizzo di erbicidi, il carico organico dovuto all'allevamento, influisce sulla qualità delle acque correnti, dunque sulla possibile alterazione della composizione floristica delle foreste ripariali	1		1
	Pascolo intensivo	Pascolo intensivo	10	2	12
	Pascolo intensivo di pecore	Aree utilizzate a fini pastorali (pascolamento prevalentemente ovino)	1		1
	Pascolo intensivo misto	Calpestio da bestiame	2	2	4
		Il pascolo eccessivo potrebbe portare ad una alterarazione della la naturale composizione floristica oltre a determinare la rottura del cotico erboso	1		1
		In alcune aree utilizzate a fini pastorali tende a favorire specie perenni a scapito delle annuali		1	1
	Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici	Accumulo di sostanze nocive (derivete da erbicidi, pesticidi e ormoni) con potenziali fenomeni di bioaccumulo	2		2
Cambiamenti climatici	Cambiamenti nelle condizioni abiotiche	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	1		1
Disturbo antropico	Alpinismo e scalate	Attività di arrampicata su roccia	5		5
	Complessi sciistici	Trasformazioni dovute all'aumento del'afflusso turistico	1		1
		Trasformazioni dovute all'aumento dell'afflusso turistico	1		1
	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	2		2
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	8		8

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	3		3
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	9	2	11
	Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	2		2
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da altre fonti non elencate	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	2		2
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	1		1
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da scarichi domestici e acque reflue	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	1		1
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Produzione di energia eolica	Impianti eolici	42	4	46
Modificazioni dei sistemi naturali	Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche	Diga	3		3
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Realizzazione opere di sbarramento o di contenimento	2		2
	Bacino di raccolta d'acqua	Bacino di raccolta d'acqua per uso agricolo e civico	1		1
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	8	4	12
	Piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)	Impianti di mini idroelettrico	1		1
	Prelievo di acque superficiali	Prelievo di acqua a per usi civili ed idroelettrici	12		12
	Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	Riduzione della connettività degli habitat idonei	1		1
	Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)	Eccessiva pressione venatoria	2	1	3
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	34	1	35

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	Gestione e uso di foreste e piantagioni	In alcuni settori di quota il margine della faggeta risulta particolarmente disturbato dal taglio del legname e dal transito di bestiame		1	1
		L'eccessiva ceduazione in alcune aree ha causato il degrado del bosco a boscaglia fitta	1		1
		Mancanza di qualsiasi iniziativa di gestione forestale sostenibile. Le foreste riparie vengono ripetutamente tagliate a raso secondo un modus operandi che ha poco o nulla a che vedere con criteri legati alla conservazione della risorsa	1		1
		Popolamenti fortemente disturbati, sottoposti a regimi variabili di disturbo dovuto allo sfruttamento dei boschi (ceduazione) e al prelevamento del legnatico	2	1	3
	Rimozione del sottobosco	Rimozione di vegetazione bassa	2		2
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	8	1	9
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	La presenza accertata nella regione di Amorpha fruticosa (Lucchese, 2010) anche se per il momento non molto diffusa nel territorio del SIC	2		2
		Robinia pseudoacacia	1		1
		Robinia pseudoacacia tende a soppiantare i pioppeti più degradati, mentre Amorpha fruticosa, che pure si diffonde nei boschi ripariali più strutturati, in realtà rappresenta un pericolo soprattutto per i saliceti arbustivi. Il geosigmeto ripariale ospita nelle comunità da cui è formato molte specie aliene quali, ad esempio, Bidens frondosa, Inula canadensis, ecc. Frequente è anche la presenza di Ailanthus altissima.	1		1
		Tutti i castagneti sono oggetto di intensi attacchi del'imenottero galligeno Dryocosmus kuriphilos che, attaccando le gemme del castagno, ne riduce drasticamente la produzione di foglie e fiori. Questi attacchi reiterati stanno producendo un progressivo indebolimento del castagno che favorisce lo sviluppo di altri patogeni quali il cancro del castagno (Endotia parasitica) e il mal dell'inchiostro (Phytophtora cambivora)	1		1
		Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Helianthus tuberosus, Impatiens balfourii, Bidens frondosa, Sicyos angulatu e Robinia pseudoacacia	1		1
		Competizione diretta con Procambarus clarki	1		
		Predazione su larve	1		1
	Specie indigene	Randagismo canino (ibridazione)		1	1

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
	problematiche	Randagismo felino (ibridazione)	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	21	2	23
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	15	3	18
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Ricostruzione e ristrutturazione di edifici	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	2		2
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Altre forme di prelievo di animali	Prelievo di individui in natura	2		2
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	31	5	36
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	1		1
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	Rischio di sostituzione dell'habitat dovuta alla naturale dinamica successionale	1		1
		Rischio di sostituzione dell'habitat dovuta alla naturale dinamica successionale a causa dell'abbandono del pascolo		4	5
	Modifica della successione delle specie (successione)	Evoluzione spontanea delle biocenosi vegetazionali		1	1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1044 - Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1206 - Rana italica (Dubois, 1987) 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) Potamon fluviatile 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 5369 - Zamenis lineatus 6091 - Zamenis longissimus

	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Controllo randagismo canino e felino
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento dei fenomeni di randagismo

Descrizione dell'azione	L'intervento e finalizzato al controllo del randagismo canino e felino in relazione alla tutela delle specie faunistiche presenti nel sito. Si prevede la cattura degli individui randagi e il loro trasporto presso strutture autorizzate. L'azione prevede campagne di monitoraggio, con interventi di cattura, sterilizzazione e controllo sanitario degli animali randagi, oltre che il potenziamento o nuova realizzazione di strutture di accoglienza per gli animali catturati. Questa azione dovrà essere accompagnata da una campagna di sensibilizzazione locale rispetto ai problemi dell'abbandono di animali domestici con la produzione di opuscoli e locandine. Possono essere previsti incentivi per la sterilizzazione gratuita di gatti e cani padronali atta a ridurre l'entità del fenomeno di abbandono.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1083 - Lucanus tetraodon 1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758) 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9260 Foreste di Castanea sativa 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Installazione deviatori luce fari
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'Installazione, in corrispondenza dei tratti di viabilità a rischio per medi e grandi mammiferi, di deviatori di luce fari costituti da catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada ad intervalli di 10-25 metri.

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Installazione segnaletica rischio investimenti fauna
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'Installazione segnaletica stradale in corrispondenza di tratti a rischio per medi e grandi mammiferi.

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Interventi di mantenimento dell'agroecosistema pascolativo
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	4104 - Himantoglossum adriaticum 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione, nella aree di proprietà pubblica, di interventi di sfalcio e pascolamento periodici e/o interventi di decespugliamento e di diradamento.

Scheda azione **IA07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Interventi di recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1044 - Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) Potamon fluviatile

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	"L'intervento in esame prevede il restauro di sorgenti e punti d'acqua storici, che allo stato attuale si trovano in condizioni di abbandono. Tale intervento non potrà prescindere da uno studio territoriale di inquadramento e censimento di sorgenti e punti d'acqua esistenti, per stabilire la loro precisa collocazione e conoscere il relativo stato di conservazione. L'intervento dovrà essere preferibilmente eseguito attraverso interventi di restauro filologico, comunque garantendo i requisiti di efficienza ecologica dell'opera"

Scheda azione **IA08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Interventi di recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 4008 - Lissotriton meridionalis 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto

Descrizione dell'azione	"L'intervento in esame prevede il restauro di sorgenti e punti d'acqua storici, che allo stato attuale si trovano in condizioni di abbandono. Tale intervento non potrà prescindere da uno studio territoriale di inquadramento e censimento di sorgenti e punti d'acqua esistenti, per stabilire la loro precisa collocazione e conoscere il relativo stato di conservazione. L'intervento dovrà essere preferibilmente eseguito attraverso interventi di restauro filologico, comunque garantendo i requisiti di efficienza ecologica dell'opera"

Scheda azione **IA09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777) A139 - Charadrius morinellus A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A277 - Oenanthe oenanthe A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) A345 - Pyrrhocorax graculus A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758) A412 - Alectoris graeca saxatilis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IA10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Interventi volti al recupero della vegetazione riparia entro 10 m dalla riva
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero delle formazioni vegetazionali ripariali entro 10 metri dalla riva attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Lotta alla diffusione di specie alloctone
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 9260 Foreste di Castanea sativa 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). L'azione è prevista in corrispondenza degli habitat forestali oggetto dell'azione. Gli interventi attivi per specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere), mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto)

Scheda azione **IA12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Predisposizione carnai
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A078 - Gyps fulvus A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione ed il rifornimento (costantemente sorvegliato e monitorato) di carnai per i rapaci necrofagi.

Scheda azione **IA13**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Prevenzione dell'innesco di incendi presso le strade
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Realizzazione di interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA14**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Qualificazione naturalistica delle opere di difesa esistenti
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Interventi di miglioramento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica delle aree interessate dalla presenza di opere invasive di regimazione delle acque attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA15**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 4008 - Lissotriton meridionalis 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA16**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Realizzazione vasche di riproduzione per anfibi, recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1206 - Rana italica (Dubois, 1987) 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis (Linnaeus, 1758) 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la realizzazione di vasche di riproduzione per anfibi e il recupero e manutenzione dei fontanili e abbeveratoi

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Allungamento turni nella gestione dei cedui
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	E' incentivato l'allungamento dei turni di almeno 10 anni rispetto al turno minimo delle P.M.P.F. in vigore.

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Aumento della biodiversità specifica e strutturale
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Interventi di rinnovazione che garantiscano la biodiversità dello strato arboreo. Sono in particolare promossi:- nelle fustaie, interventi di diradamento selettivi (non diradamenti dal basso), non omogenei sulla superficie; - modalità di utilizzazione con rilascio di zone di non intervento. Negli interventi in fustaia devono essere rilasciati almeno 20 m^2/ha di area basimetrica negli habitat 91M0 e 9340, almeno 15 m^2/ha di area basimetrica negli habitat 9260. Limitazione delle zone di intervento a superfici inferiori a 5 ha.

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Aumento stabilità in caso di danni meteorici
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Sono esentati dalla valutazione d'incidenza ambientale diradamenti dal basso per il miglioramento della stabilità dei popolamenti arborei che prevedano prelievi inferiori al 20% dell'area basimetrica e superfici d'intervento inferiori a 5 ettari.

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Ceduazioni con matricinatura non uniforme
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Ceduazioni con matricinatura per gruppi, prevedendo un rilascio di almeno il 20% della dendromassa presente.

Scheda azione **IN05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Forme integrate ceduo - fustaia
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Mosaicizzazione degli interventi, con alternanza di zone a ceduo, zone ad alto fusto e boschi a evoluzione naturale/guidata. L'azione interessa gli habitat forestali governati a ceduo. L'azione si concretizza prevedendo all'interno della zona d'intervento almeno un 10% a libera evoluzione e almeno un 20% di zone in conversione tramite avviamento.

Scheda azione **IN06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazione degli interventi di rimboschimento
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Ampliamento delle superfici degli habitat forestali attraverso la realizzazione di imboschimenti/rimboschimenti. Lo scopo è quello di ampliare la dimensione dei frammenti isolati di vegetazione forestale, a spese di aree con altra attuale destinazione d'uso purché non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE). Possono essere impiegate specie arbustive e/o arboree scelte sulla base della potenzialità dell'area di intervento; in particolare, è necessario fare riferimento alla Serie di vegetazione. Le specie impiegate devono essere autoctone ed il seme di provenienza locale."

Scheda azione **IN08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazione delle conversioni ceduo-fustaia
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazione della conversione dei cedui in fustaie attraverso il metodo dell'avviamento, su superfici inferiori ai 10 ettari/corpo.

Scheda azione **IN09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazione per il contenimento delle attività agricola su aree ecotonali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Creazione di fasce di rispetto di almeno 20 m attorno agli habitat da destinare a libera evoluzione della vegetazione. Lo scopo è quello di creare una fascia tampone o di rispetto attorno ai frammenti isolati o sottodimensionati di vegetazione forestale, a partire da terreni agricoli o con altro tipo di utilizzo purché non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE)."

Scheda azione **IN10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per il contenimento del pascolo su aree ecotonali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Esclusione dal pascolo di una fascia di almeno 20 m nei pascoli limitrofi agli habitat forestali. Lo scopo è quello di creare una fascia tampone o di rispetto attorno ai frammenti isolati o sottodimensionati di vegetazione forestale, a partire da pascoli o prati-pascoli purché non riferibili ad Habitat di particolare valore naturalistico"

Scheda azione **IN11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1083 - Lucanus tetraodon 1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758) 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1206 - Rana italica (Dubois, 1987) 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) 1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) 1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 1314 - Myotis daubentonii 1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806) 1322 - Myotis nattereri 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis 5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758) A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758) A221 - Asio otus (Linnaeus, 1758) A235 - Picus viridis A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758)

	A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A345 - Pyrrhocorax graculus A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la creazione di corridoi ecologici
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Creazione di aree forestali di collegamento tra gli habitat mediante l'impiego di specie autoctone di provenienza locale, attraverso la realizzazione di rimboschimenti, filari e/o siepi. Lo scopo è quello di creare dei corridoi di connessione tra frammenti isolati di vegetazione forestale, a partire da terreni agricoli o con altro tipo di utilizzo purché non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE)."

Scheda azione **IN13**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1206 - Rana italica (Dubois, 1987) 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN14**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1056 - Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A139 - Charadrius morinellus A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A277 - Oenanthe oenanthe A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) A345 - Pyrrhocorax graculus A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758) A412 - Alectoris graeca saxatilis 4104 - Himantoglossum adriaticum 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell’azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **IN15**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Incentivi volti a favorire l'evoluzione naturale degli arbusteti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Realizzazione di interventi per favorire la successione verso formazioni forestali. Lo scopo è di fare evolvere gli arbusteti di origine secondaria verso formazioni forestali afferenti ad habitat di particolare valore naturalistico (All. I Dir. 43/92/CEE), prevedendo esclusivamente interventi per favorire la rinnovazione forestale."

Scheda azione **IN16**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Interventi fitosanitari
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per il recupero fitosanitario dei popolamenti soggetti ad attacchi di agenti fitopatogeni che interessano almeno il 10% delle piante presenti.

Scheda azione **IN17**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Riduzione attività agricola su aree ecotonali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Creazione di fasce di rispetto di almeno 20 m attorno agli habitat da destinare a libera evoluzione della vegetazione. Lo scopo è quello di creare una fascia tampone o di rispetto attorno ai frammenti isolati o sottodimensionati di vegetazione forestale, a partire da pascoli o prati-pascoli purché non riferibili ad Habitat di particolare valore naturalistico"

Scheda azione **IN18**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Sospensione degli interventi
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	E' incentivata la sospensione di qualsiasi intervento selvicolturale su zone con pendenza superiore al 70%.

Scheda azione **IN19**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Sottopiantagione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	E' incentivata la sottopiantagione di essenze arboree caratterizzanti l'habitat forestale utilizzando materiale di provenienza locale.

Scheda azione **IN20**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Trasformazione in fustaie a rinnovazione permanente
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazione della trasformazione di fustaie coetanee e/o coetaneiformi in fustaie irregolari o disetaneiformi, attraverso tagli irregolari.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio dei prelievi idrici
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1044 - Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1206 - Rana italica (Dubois, 1987) 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Potamon fluviatile

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio dei prelievi idrici presenti lungo i corpi idrici del sito e dei settori direttamente correlati a quest'ultimo. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo dei processi di prelievo e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica degli stessi.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio scarichi acque reflue
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio degli scarichi di acque reflue a carico dei corpi idrici del sito e dei settori direttamente correlati a quest'ultimo. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo del fenomeno e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica dello stesso

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Creazione banca dati segnalazioni collisioni sulla viabilità
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789) 1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 5369 - Zamenis lineatus 6091 - Zamenis longissimus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'azione riguarda la creazione di un archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria, gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Definizione di buone pratiche da recepirsi nella normativa del sito per la gestione delle aree ripariali e per la pulizia dei corsi d'acqua
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la redazione di un Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle formazioni vegetali riparie dei corsi d'acqua, da recepirsi nella normativa del sito, basato sulla gestione naturalistica volta alla sopravvivenza degli habitat di pregio.

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Linee guida per la gestione forestale di aree interessate dalla presenza dell'orso
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di uno studio finalizzato alla definizione di linee guida per la Gestione forestale ecocompatibile di aree interessate dalla presenza dell'orso

Scheda azione **MR06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale degli impatti degli impianti esistenti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A078 - Gyps fulvus A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A100 - Falco eleonorae A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell’azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale degli impatti degli impianti eolici attualmente esistenti gravanti sul sito, da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti.

Scheda azione **MR07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale delle pareti rocciose sede di nidificazione da parte delle specie di interesse comunitario
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale delle pareti rocciose sede di nidificazione da parte delle specie di interesse comunitario presenti nel sito e interessate dalla pratica dell'arrampicata su roccia. L'azione è da effettuarsi mediante sopralluoghi di personale competente presso le aree degli impianti e implementazione di una apposita banca dati dei riscontri ottenuti."

Scheda azione **MR08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale delle rotte migratorie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale delle rotte migratorie intersecanti il sito.

Scheda azione **MR09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A078 - Gyps fulvus A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A100 - Falco eleonorae A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale regionale delle rotte migratorie e delle aree di rilevanza per i rapaci
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A078 - Gyps fulvus A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A100 - Falco eleonorae A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale alla scala regionale delle rotte migratorie e delle aree di particolare rilevanza per i rapaci

Scheda azione **MR11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio collisioni mammiferi con autoveicoli
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede il monitoraggio (a frequenza annuale o superiore) delle collisioni con medi e grandi mammiferi lungo la rete viaria e analisi del contesto ambientale in cui si verificano, utile all'individuazione di tratti a maggior rischio per le specie. L'archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria sarà gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dei dissesti
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Monitoraggio dello stato dei dissesti presenti nel sito, da effettuarsi mediante una caratterizzazione tramite rilievi in campo delle aree sotto il punto di vista geologico, geopedologico e vegetazionale, seguita da successive fasi di riscontro da fotointepretazione. In seguito alle attività di monitoraggio saranno definite le soluzioni più opportuno per la gestione dei fenomeni di dissesto in atto.

Scheda azione **MR13**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della lontra
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca

Descrizione dell'azione	Monitoraggio della lontra all'interno del sito, da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR14**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A078 - Gyps fulvus A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR15**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR16**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **MR17**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Studio per definizione strategia eradicazione procabarus
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione di uno studio per definizione di strategia eradicazione della specie invasiva procabarus clarkii, possibilmente correlata con una più vasta iniziativa di programmazione degli interventi individuata a scala regionale.

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 5369 - Zamenis lineatus 6091 - Zamenis longissimus Potamon fluviatile

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 4008 - Lissotriton meridionalis 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i cacciatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la produzione di opuscoli e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione sulle esigenze ecologiche della fauna di interesse comunitario e conservazionistico

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i pescatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la produzione di opuscoli divulgativi e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione, rivolti ai pescatori, sulla fauna ittica di interesse comunitario e conservazionistico, sulle sue esigenze ecologiche e sulla legislazione in sua tutela

Scheda azione **PD05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9260 Foreste di Castanea sativa 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1083 - Lucanus tetraodon 1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758) 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Campagne di "salvataggio"
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2471 - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 5369 - Zamenis lineatus 6091 - Zamenis longissimus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'organizzazione di Campagne di "salvataggio" durante il periodo della migrazione riproduttiva volte non solo a salvare gli individui ma anche ad avvicinare e sensibilizzare la popolazione nei confronti di specie spesso non "apprezzate". Nello specifico è previsto un ciclo di incontri informativi con la distribuzione di materiale divulgativo (opuscoli, manifesti).

Scheda azione **PD07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A078 - Gyps fulvus A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A100 - Falco eleonorae A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A113 - Coturnix coturnix A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A139 - Charadrius morinellus A154 - Gallinago media (Latham, 1787) A207 - Columba oenas (Linnaeus, 1758) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A277 - Oenanthe oenanthe A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) A345 - Pyrrhocorax graculus A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758)

	A412 - Alectoris graeca saxatilis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **PD08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Programma di formazione rivolti agli operatori sulle tecniche di controllo della predazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	Corso rivolto agli allevatori sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione

Scheda azione **PD09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Programmi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulla problematica del bracconaggio e di controllo illegale dei predatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	L'azione prevede attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione, attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Controllo della realizzazione di nuovi parchi eolici in aree interessate dalla presenza di avifauna e chirotteri
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) 1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 1309 - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 1314 - Myotis daubentonii 1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806) 1322 - Myotis nattereri 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 1326 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 1327 - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 1333 - Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5009 - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A078 - Gyps fulvus A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

	A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A100 - Falco eleonorae A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A139 - Charadrius morinellus A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A277 - Oenanthe oenanthe A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) A345 - Pyrrhocorax graculus A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758) A412 - Alectoris graeca saxatilis

Finalità dell’azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell’azione	"All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, nell'ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale delle eventuali nuove ipotesi progettuali di installazione/potenziamento di impianti eolici, potenzialmente assumibili sulla base delle norme in materia, è obbligatoria la definizione dell'impatto cumulativo alla scala regionale e la esplicita considerazione di alternative progettuali in aree esterne al sito distanti almeno un chilometro dai confini dello stesso. All'interno del sito o nelle aree esterne marginali a quest'ultimo, la localizzazione di eventuali impianti assumibili dovrà garantire comunque la distanza dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione e dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 1307 - Myotis blythi (Tomes, 1857) 1314 - Myotis daubentonii 1321 - Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806) 1322 - Myotis nattereri 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777) 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A139 - Charadrius morinellus A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A277 - Oenanthe oenanthe A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) A345 - Pyrrhocorax graculus A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758) A412 - Alectoris graeca saxatilis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Divieto di piantagione specie alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 9260 Foreste di Castanea sativa 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive invasive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno, aree verdi

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Indirizzo naturalistico-ecologico per gli interventi sui sistemi fluviali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 4008 - Lissotriton meridionalis 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	"1. I corsi d'acqua svolgono, nell'ambito dell'eco-mosaico territoriale, fondamentali funzioni di specifico ecosistema e connessione ecologica, oltre che rappresentare un elemento funzionale essenziale al fine del mantenimento degli equilibri ambientali sia fisici che biologici dell'area. La gestione del Sito persegue specificamente la tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce ripariali, garantendo la conservazione dei settori denotati da condizioni di naturalità e integrità e promuovendo il recupero e la riqualificazione ambientale e naturalistica dei settori degradati. 2. Nella programmazione e progettazione degli interventi sui sistemi

	idrografici presenti all’interno del Sito sono sempre esplicitamente valutate e perseguite le possibili opportunità raggiungimento dei più elevati requisiti di naturalità e di qualificazione ambientale dei corsi d’acqua, delle zona umide e delle loro fasce ripariali. 3. Le strategie di intervento e le azioni sui sistemi idrografici, a qualunque fine programmate, devono in ogni caso garantire gli essenziali requisiti di controllo e gestione delle condizioni di rischio idrogeologico del territorio."

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Interventi di rinnovazione che garantiscano il mantenimento dell'habitat
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Obbligo di attuare sistemi di rinnovazione che garantiscano la rinnovazione delle specie caratterizzanti l'habitat. In generale si prevedono i seguenti criteri: la ceduazione è da limitare negli habitat 9210 e da evitare negli habitat 9220. Per gli habitat 92A0 e 91AA,i tagli di rinnovazione delle fustaie coetaneiformi sono consentiti solamente se la superficie dell'habitat è stata considerata ottimale."

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Limitazione ai sistemi di esbosco
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	È vietato l'uso di trattori al di fuori delle strade e delle piste forestali nelle zone con pendenza superiore al 40%

Scheda azione **RE07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Limitazione all'intensità degli interventi di utilizzazione forestale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la disponibilità della risorsa idrica Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Gli interventi di utilizzazione forestale non possono ridurre la copertura forestale al di sotto del 50%.

Scheda azione **RE08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Limitazione intensità diradamenti nelle fustaie coetaneiformi
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	L'intensità degli interventi di diradamento nelle fustaie coetaneiformi non può superare il 20% dell'area basimetrica.

Scheda azione **RE09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Limitazione pascolo in bosco
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Limitazione del pascolo in bosco a 0,1 UBA/ha.

Scheda azione **RE10**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	4104 - Himantoglossum adriaticum 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE11**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1206 - Rana italica (Dubois, 1987) 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell’azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE12**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione, ovvero possa comportare una alterazione di questa, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE13**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei tagli della vegetazione e della gestione delle aree ripariali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento, all'interno del sito, che preveda il taglio della vegetazione delle aree ripariali, ovvero possa comportare una alterazione di queste ultime, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE14**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle attività di arrampicata su roccia
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A333 - Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Le attività di arrampicata su roccia, sono permesse nel sito, al di fuori delle aree esplicitamente interdette, unicamente in corrispondenza di pareti in cui sia accertata l'assenza di siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario e il cui raggiungimento sia permesso attraverso la rete sentieristica esistente, senza l'apertura di nuove piste.

Scheda azione **RE15**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle modifiche dell'ordinamento e tecnica colturale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Qualunque modifica dell'ordinamento e tecnica colturale verso tipologie maggiormente intensive deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito

Scheda azione **RE16**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dello sviluppo infrastrutturale nelle aree di presenza dell'orso
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1352 - Canis lupus* (Linnaeus, 1758) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 1357 - Martes martes (Linnaeus, 1758) 1358 - Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 1363 - Felis silvestris (Schreber, 1777)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	Nelle aree di connessione e espansione dell'orso, all'interno del sito e nei suoi settori esterni marginali, la realizzazione di nuove infrastrutture (impianti sciistici, strade, parchi eolici) richiede, in sede di Valutazione di incidenza l'adozione di criteri di compatibilità particolarmente rigorosi e cautelativi, in ragione delle esigenze di tutela della specie.

Scheda azione **RE17**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per il controllo della pressione di pascolo a tutela della biodiversità degli ecosistemi agro-forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1056 - Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A139 - Charadrius morinellus A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A277 - Oenanthe oenanthe A280 - Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) A345 - Pyrrhocorax graculus A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) A350 - Corvus corax (Linnaeus, 1758) A412 - Alectoris graeca saxatilis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	In relazione al riscontro di situazioni di sovrapascolamento e di degrado dovuti ad una eccessiva pressione pascolativa nell'area, l'Ente gestore può definire limitazioni all'attività di pascolo in determinate zone del Sito, al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela delle valenze ambientali di interesse comunitario presenti nel Sito stesso.

Scheda azione **RE18**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A032 - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A078 - Gyps fulvus A080 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A085 - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) A086 - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A091 - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) A095 - Falco naumanni (Fleischer, 1818) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A100 - Falco eleonorae A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758) A215 - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree

	potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE19**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa ad interventi di rinnovazione che garantiscano il mantenimento dell'habitat
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Obbligo di attuare sistemi di rinnovazione che garantiscano la rinnovazione delle specie caratterizzanti l'habitat. La tipologia di azione va diversificata in relazione all'habitat In generale, la ceduazione è da limitare negli habitat 9210 e da evitare negli habitat 9220. Per gli habitat 92A0 e 91AA,i tagli di rinnovazione delle fustaie coetaneiformi sono consentiti solamente se la superficie dell'habitat è stata considerata ottimale."

Scheda azione **RE20**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa al prelievo acque superficiali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1044 - Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 1092 - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1206 - Rana italica (Dubois, 1987) 1209 - Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) 2351 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 2469 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 5367 - Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) A264 - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Potamon fluviatile

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento di prelievo di acque superficiali all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE21**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolamentazione ristrutturazioni
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1303 - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle popolazioni di chirotteri

Descrizione dell'azione	La ristrutturazione di edifici in cui sia riscontrata la presenza di chirotteri, e che rappresentano siti di rifugio o ibernazione, richiede la richiesta all'Ente gestore di autorizzazione in funzione della presentazione da parte del proponente di un programma di intervento che garantisca la tutela delle specie anche in termini di tempistiche di cantiere.

Scheda azione **RE22**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Regolazione della densità dei popolamenti arborei attraverso la calibrazione delle intensità di prelievo
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Nelle fustaie a bassa densità, gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore di area basimetrica al di sotto del livello minimo. Nelle fustaie con elevate densità, le intensità dei prelievi dovranno ricondurre le densità entro i valori massimi indicati

Scheda azione **RE23**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Rilascio degli individui arbustivi
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Devono essere rilasciati gli individui arbustivi su almeno il 10% delle zone sottoposte a interventi selvicolturali.

Scheda azione **RE24**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Rilascio piante grandi
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	"Rilascio di individui arborei di diverse classi di età con rilascio del numero specificato di piante/ha tra quelle di maggiori dimensioni, indipendentemente dallo stato vegetativo e dalla specie. Due piante/ha negli habitat 91AA, tre piante/ha negli habitat 91L0, cinque piante/ha negli altri habitat."

Scheda azione **RE25**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Rilascio piante morte
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1083 - Lucanus tetraodon 1087 - Rosalia alpina * (Linnaeus, 1758) 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia A233 - Jynx torquilla A235 - Picus viridis A237 - Dendrocopus major (Linnaeus, 1758) A240 - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero alla presenza della fauna Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Non possono essere abbattuti gli alberi morti ancora in piedi e non può essere asportato il legno morto a terra. Possono essere abbattuti e asportati gli alberi morti con diametro superiore ai 20 cm qualora superino il valore di 5 elementi a ettaro.

Scheda azione **RE26**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222287
	Nome del SIC7ZPS	La Gallinola M.Miletto Monti del Matese
	Titolo dell'azione	Rilascio specie secondarie
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91AA* Boschi orientali di quercia bianca 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	All'interno degli habitat forestali dovranno essere rilasciati tutti gli individui di buon portamento e di buona vigoria appartenenti a specie autoctone sporadiche (con diffusione inferiore al 20%).

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7222295 "Monte Vairano"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 34

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 38

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 42

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 42

C. Quadro di gestione 44

C.1 Schede azioni 44

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Non Prioritario
	6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
	91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere	Non Prioritario
	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)	Non Prioritario
	9260 Boschi di Castanea sativa	Non Prioritario
Anfibi	1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)	Non Prioritario
	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	Bufo balearicus (Boettger, 1880)	Non Prioritario
	4008 - Lissotriton meridionalis (Boulenger, 1882)	Non Prioritario
	5358 - Hyla intermedia (Boulenger, 1882)	Non Prioritario
	Pelophylax bergeri (Guenther, 1986)	Non Prioritario
	Triturus vulgaris meridionalis	Non Prioritario
	Pelophylax kl. Hispanicus (Bonaparte, 1839)	Non Prioritario
Mammiferi	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Rettili	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario
	1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	Non Prioritario
	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
	1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)	Non Prioritario
	A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	32,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
*Habitat: 6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	3,4
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Medio
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Habitat: 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	565,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Habitat: 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	12,3
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Ottimo
valutazione globale	Ottimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Habitat: 9260 Boschi di Castanea sativa	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,4
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Medio
valutazione globale	Sufficiente

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p<= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Bufonidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: Bufo balearicus (Boettger, 1880)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Bufonidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: Lissotriton meridionalis (Boulenger, 1882)	
Classe: Amphibia	Ordine: Caudata
Famiglia: Salamandridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: Hyla intermedia (Boulenger, 1882)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Hylidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: Pelophylax bergeri (Guenther, 1986)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: Pelophylax kl. Hispanicus (Bonaparte, 1839)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Cetartiodactyla
Famiglia: Cervidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 1263 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: 1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Muscicapidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7222295 Monte Vairano	
Specie: A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo**	Chiusura delle aree aperte	**Attuale**	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A276 - Saxicola torquata
				A357 - Petronia petronia
				A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
				A383 - Emberiza calandra
	Abbandono delle coltivazioni	L'abbandono della castanicoltura sta determinando la progressiva ingressione di alberi ed arbusti dei querceti in dinamismo con il castagneto che porteranno nel volgere di un decennio alla scomparsa di questo habitat	**Potenziale**	9260 Foreste di Castanea sativa
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	**Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato**	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	**Attuale**	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
				1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
				2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
				Bufo balearicus
				Hyla intermedia
				4008 - Lissotriton meridionalis

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Massiccia presenza di turisti	**Potenziale**	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	**Attuale**	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	**Attuale**	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
				Hierophis viridiflavus
Modificazioni dei sistemi naturali	**Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)**	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
				9260 Foreste di Castanea sativa
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	**Attuale**	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
				1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
				2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
				Hyla intermedia
				4008 - Lissotriton meridionalis
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici	**Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)**	L’abbandono del pascolo provoca la progressiva contrazione delle superfici occupate dall’habitat a causa dell’incespugliamento causato da specie in relazione dinamica con queste praterie	**Attuale**	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
Silvicoltura	**Sfoltimento degli strati arborei**	Gestione forestale non rispondente a criteri naturalistici	**Potenziale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	1083 - Lucanus tetraodon
				1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
				A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
				A235 - Picus viridis
				A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
				237 - Dendrocopos major
				A332 - Sitta europaea
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	**Attuale**	1083 - Lucanus tetraodon
				1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
				A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
				A235 - Picus viridis
				A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
				237 - Dendrocopos major
				A332 - Sitta europaea
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie indigene problematiche**	Randagismo canino (predazione)	**Attuale**	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	**Discariche di rifiuti urbani**	Abbandono di rifiuti	**Attuale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione (funghi, licheni, bacche ecc.)**	Eccessiva raccolta dei prodotti del sottobosco	**Potenziale**	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
				91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				9260 Foreste di Castanea sativa
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
				A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
				A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Chiusura delle aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Sensibile	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
		Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	Diminuzione idoneità ambientale, diminuzione prede	Sensibile	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A276 - Saxicola torquata
					A357 - Petronia petronia
					A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
					A383 - Emberiza calandra
	Abbandono delle coltivazioni	L'abbandono della castanicoltura sta determinando la progressiva ingressione di alberi ed arbusti dei querceti in dinamismo con il castagneto che porteranno nel volgere di un decennio alla scomparsa di questo habitat	Insufficiente esercizio delle pratiche agricole con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale	Medio	9260 Foreste di Castanea sativa
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Disturbo antropico	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	Alterazione dei siti riproduttivi	Elevato	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
					1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
					2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
					Bufo balearicus
					Hyla intermedia
					4008 - Lissotriton meridionalis
	Passeggiate equitazione e veicoli non a	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Medio	91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	motore				
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	Disturbo della riproduzione	Minimo	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	Uccisione diretta di individui	Minimo	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
					Hierophis viridiflavus
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9260 Foreste di Castanea sativa
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	Alterazione del flusso idrico	Sensibile	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768)
					1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898)
					2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
					Hyla intermedia
					4008 - Lissotriton meridionalis
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1083 - Lucanus tetraodon
					1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
					A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
					A235 - Picus viridis
					A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
					237 - Dendrocopos major
					A332 - Sitta europaea
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	1083 - Lucanus tetraodon
					1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
					A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758)
					A235 - Picus viridis
					A321 - Ficedula albicollis

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					(Temminck, 1815)
					237 - Dendrocopos major
					A332 - Sitta europaea
	Sfoltimento degli strati arborei	Gestione forestale non rispondente a criteri naturalistici	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (predazione)	Predazione diretta	Minimo	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Discariche di rifiuti urbani	Abbandono di rifiuti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione (funghi, licheni, bacche ecc.)	Eccessiva raccolta dei prodotti del sottobosco	Riduzione della superficie dell'habitat	Minimo	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
					91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
					9260 Foreste di Castanea sativa
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
					A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
					A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	L'abbandono del pascolo provoca la progressiva contrazione delle superfici occupate dall'habitat a causa dell'incespugliamento causato da specie in relazione dinamica con queste praterie	Riduzione superficie habitat	Medio	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	Chiusura delle aree aperte	1		1
		Insufficiente esercizio delle pratiche di pascolo estensivo e allo stato allo stato brado con riduzione delle correlate condizioni ecologiche e di habitat seminaturale di idoneità per la specie, compresa la chiusura della aree aperte	6		6
	Abbandono delle coltivazioni	L'abbandono della castanicoltura sta determinando la progressiva ingressione di alberi ed arbusti dei querceti in dinamismo con il castagneto che porteranno nel volgere di un decennio alla scomparsa di questo habitat	1		1
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	1		1
Disturbo antropico	Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato	Mancata ripulitura (interramento) o ripulitura effettuata in maniera errata (candegina) dei fontanili	4		4
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	1		1
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	2		2
Modificazioni dei sistemi naturali	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	3	1	4
	Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua	Pesca sportiva	3		3

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	8	1	9
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	5	1	6
	Sfoltimento degli strati arborei	Gestione forestale non rispondente a criteri naturalistici	2		2
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie indigene problematiche	Randagismo canino (predazione)	1		1
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Discariche di rifiuti urbani	Abbandono di rifiuti	1		1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione (funghi, licheni, bacche ecc.)	Eccessiva raccolta dei prodotti del sottobosco	3		3
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	11		11
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)	L’abbandono del pascolo provoca la progressiva contrazione delle superfici occupate dall’habitat a causa dell’incespugliamento causato da specie in relazione dinamica con queste praterie	1		1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis Hierophis viridiflavus Hyla intermedia 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase

	riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Controllo randagismo canino e felino
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento dei fenomeni di randagismo

Descrizione dell'azione	L'intervento e finalizzato al controllo del randagismo canino e felino in relazione alla tutela delle specie faunistiche presenti nel sito. Si prevede la cattura degli individui randagi e il loro trasporto presso strutture autorizzate. L'azione prevede campagne di monitoraggio, con interventi di cattura, sterilizzazione e controllo sanitario degli animali randagi, oltre che il potenziamento o nuova realizzazione di strutture di accoglienza per gli animali catturati. Questa azione dovrà essere accompagnata da una campagna di sensibilizzazione locale rispetto ai problemi dell'abbandono di animali domestici con la produzione di opuscoli e locandine. Possono essere previsti incentivi per la sterilizzazione gratuita di gatti e cani padronali atta a ridurre l'entità del fenomeno di abbandono.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9260 Foreste di Castanea sativa

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Interventi di mantenimento dell'agroecosistema pascolativo
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A276 - Saxicola torquata A357 - Petronia petronia A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) A383 - Emberiza calandra

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la realizzazione, nella aree di proprietà pubblica, di interventi di sfalcio e pascolamento periodici e/o interventi di decespugliamento e di diradamento.

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Interventi di recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis Bufo balearicus Hyla intermedia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto

Descrizione dell'azione	"L'intervento in esame prevede il restauro di sorgenti e punti d'acqua storici, che allo stato attuale si trovano in condizioni di abbandono. Tale intervento non potrà prescindere da uno studio territoriale di inquadramento e censimento di sorgenti e punti d'acqua esistenti, per stabilire la loro precisa collocazione e conoscere il relativo stato di conservazione. L'intervento dovrà essere preferibilmente eseguito attraverso interventi di restauro filologico, comunque garantendo i requisiti di efficienza ecologica dell'opera"

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Realizzazione vasche di riproduzione per anfibi, recupero e manutenzione fontanili e abbeveratoi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis (Linnaeus, 1758) Hyla intermedia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la realizzazione di vasche di riproduzione per anfibi e il recupero e manutenzione dei fontanili e abbeveratoi

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1083 - Lucanus tetraodon 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 237 - Dendrocopos major A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758) A235 - Picus viridis A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815) A332 - Sitta europaea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A276 - Saxicola torquata A357 - Petronia petronia A379 - Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) A383 - Emberiza calandra

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli habitat seminaturali

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nella incentivazione economica per il sostengo alla conduzione all'interno del sito, e nelle aree immediatamente adiacenti a quest'ultimo, di attività pastorali legate alla pratica estensiva del pascolo. Le attività incentivate dovranno garantire requisiti di multifunzionalità specificamente riferite al sostegno delle esigenze ecologiche del sito e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità socio-economica della gestione del sito. In particolare la conduzione delle attività dovrà essere orientata alla conservazione e tutela della qualità delle valenze di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel sito.

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio dei prelievi idrici
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis Hyla intermedia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio dei prelievi idrici presenti lungo i corpi idrici del sito e dei settori direttamente correlati a quest'ultimo. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo dei processi di prelievo e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica degli stessi.

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis Bufo balearicus Hyla intermedia 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) Hierophis viridiflavus 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9260 Foreste di Castanea sativa

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2644 - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) A072 - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A087 - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) A096 - Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1053 - Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Garantire il mantenimento delle radure e delle aree aperte in ambiti forestali e preforestali

Descrizione dell'azione	All'interno delle formazioni arbustive periferiche agli habitat di interesse considerati è ammesso il taglio degli individui con diametro inferiore ai 10 cm.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9260 Foreste di Castanea sativa

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dell'attività di raccolta di specie di interesse conservazionistico
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 9260 Foreste di Castanea sativa

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	E' vietata, all'interno del sito, la raccolta delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e di interesse conservazionistico

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa al prelievo acque superficiali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1167 - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 1168 - Triturus italicus (Peracca, 1898) 2361 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 4008 - Lissotriton meridionalis Hyla intermedia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento di prelievo di acque superficiali all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7222295
	Nome del SIC7ZPS	Monte Vairano
	Titolo dell'azione	Rilascio piante morte
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1083 - Lucanus tetraodon 1088 - Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 237 - Dendrocopos major A219 - Strix aluco (Linnaeus, 1758) A235 - Picus viridis A321 - Ficedula albicollis (Temminck, 1815) A332 - Sitta europaea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero alla presenza della fauna Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Non possono essere abbattuti gli alberi morti ancora in piedi e non può essere asportato il legno morto a terra. Possono essere abbattuti e asportati gli alberi morti con diametro superiore ai 20 cm qualora superino il valore di 5 elementi a ettaro.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IIT7228221 "Foce Trigno Marina di Petacciato"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo** **3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito **3**

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie **5**

B. 2.1Schede Habitat e Specie: **5**

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse **58**

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... **67**

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito **76**

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione **76**

C. Quadro di gestione **79**

C.1 Schede azioni **79**

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	1130 Estuari	Non Prioritario
	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Non Prioritario
	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	Non Prioritario
	2110 Dune mobili embrionali	Non Prioritario
	2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	Non Prioritario
	2230 Dune con prati dei Malcolmietalia	Non Prioritario
	2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	Non Prioritario
	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	Non Prioritario
	2270 *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaste	Prioritario
	6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
Anfibi	1220 - Hemys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1201 - Bufo balearicus (Boettger, 1880)	Non Prioritario
Invertebrati	1033 – Unio elongatulus	Non Prioritario
	1084 – Osmoderma eremita	Prioritario
Mammiferi	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	Non Prioritario
	1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	Non Prioritario
	2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	Non Prioritario
	5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	Non Prioritario
Pesci	5734 - Mugil cephalus	Non Prioritario
	5854 - Sparus auratus	Non Prioritario
	3019 – Anguilla anguilla	Non Prioritario
	5625 - Dicentrarchus labrax	Non Prioritario
	1120 - Alburnus albidus (Costa, 1838)	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1220 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1224 - Caretta caretta (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	Non Prioritario
	1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Non Prioritario

	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A028 - Ardea cinerea	Non Prioritario
	A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A054 - Anas acuta	Non Prioritario
	A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A097 – Falco vespertinus	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A118 – Rallus aquaticus	Non Prioritario
	A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A136 – Charadrius dubius	Non Prioritario
	A137 – Charadrius hiaticula	Non Prioritario
	A138 – Charadrius alexandrinus	Prioritario
	A140 - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A145 - Calidris minuta	Non Prioritario
	A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A162 - Tringa totanus	Non Prioritario
	A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A168 – Actitis hypoleucos	Non Prioritario
	A169 – Arenaria interpres	Non Prioritario
	A176 - Larus melanocephalus (Temminck, 1820)	Non Prioritario
	A191 - Sterna sandvicensis (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	Non Prioritario
	A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A230 - Merops apiaster	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A293 - Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)	Non Prioritario
	A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 1130 Estuari	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,21
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Basso

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	3,74
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,05
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Basso

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 2110 Dune mobili embrionali	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	14,94
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,41
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Basso

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,24
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	5,20
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	5,23
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
*Habitat: 2270 *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaste*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	52,29
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In diminuzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Basso

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
*Habitat: 6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	0,26
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	2,98
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Inadeguato
valutazione globale	Basso

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: Bufo balearicus (Boettger, 1880)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Bufonidae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1120 - Alburnus albidus (Costa, 1838)	
Classe: Actinopterygii	Ordine: Cypriniformes
Famiglia: Cyprinidae	Gruppo di specie: Pesci
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	popolazione non significativa
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1220 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1224 - Caretta caretta (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Cheloniidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1250 - Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Lacertidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: 1284 - Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Squamata
Famiglia: Colubridae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)	
Classe: Aves	Ordine: Anseriformes
Famiglia: Anatidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A127 - Grus grus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Gruidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Recurvirostridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A140 - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Charadriidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A176 - Larus melanocephalus (Temminck, 1820)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A191 - Sterna sandvicensis (Latham, 1787)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A196 - Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A197 - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Laridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Alcedinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A293 - Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Acrocephalidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato	
Specie: A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Lanius collurio	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Rimaneggiamento del terreno	**Attuale**	2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A232 - Upupa epops
				A233 - Jynx torquilla
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A069 - Mergus serrator
Disturbo antropico	**Altri complessi per lo sport/tempo libero**	Stabilimento balneare	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
	Calpestio eccessivo	Dovuto alla massiccia presenza di turisti	**Potenziale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Massiccia presenza di turisti	**Attuale**	2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	**Attuale**	1224 - Caretta caretta
				A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
				A169 - Arenaria interpres
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	**Attuale**	Hierophis viridiflavus
	Veicoli a motore regolari	Auto e moto dei turisti che accedono alle spiagge	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	**Attuale**	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Eventi geologici e catastrofi naturali	**Altre catastrofi naturali**	Presenza di una frana attiva con una superficie di 4kmq	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
Inquinamento	**Inquinamento delle acque superficiali provocato da impianti industriali**	Inquinamento delle acque superficiali per scarichi non trattati	**Potenziale**	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Utilizzo di prodotti per l'agricoltura che finiscono in acqua con il dilavamento	**Attuale**	1130 Estuari
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
			Potenziale	1033 - Unio elongatulus C.
				1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				1307 - Myotis myotis
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività industriali	Sversamento di sostanze inquinanti	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da scarichi domestici e acque reflue	Mancanza o non adeguata depurazione delle acque	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Spazzatura e rifiuti solidi	Abbandono di rifiuti	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Cave di sabbia e ghiaia**	Estrazione di inerti in alveo	**Attuale**	1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
				1307 - Myotis myotis
		Prelievo di materiali che generano eccessiva erosione	**Attuale**	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Prelìevo di materiali litoranei	Presenza di cave in alveo che modificano il trasporto dei sedimenti	**Attuale**	1130 Estuari
Modificazioni dei sistemi naturali	**Allagamenti**	Possibile ipossia delle radici	**Attuale**	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	**Attuale**	1220 - Emys orbicularis
				A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
		Eliminazione della vegetazione riparia	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	**Attuale**	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
				A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
				A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
				A341 - Lanius senator
				Hierophis viridiflavus
				1307 - Myotis myotis
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	**Attuale**	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A036 - Cygnus olor
				A048 - Tadorna tadorna
				A052 - Anas crecca
				A055 - Anas querquedula
				A056 - Anas clypeata

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	Categoria	Descrizione	Attuale / Potenziale	
				A059 - Aythya ferina
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
				A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
				A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
				A140 - Pluvialis apricaria
				A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A146 - Calidris temminckii
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A149 - Calidris alpina
				A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
				A161 - Tringa erythropus
				A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
				A163 - Tringa stagnatilis
				A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
				A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
				A176 - Larus melanocephalus
				A196 - Chlidonias hybridus
				A197 - Chlidonias niger
				A297 - Acrocephalus scirpaceus
				Bufo balearicus

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura	Sfruttamento della falda freatica	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)	**Erosione**	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	**Attuale**	1224 - Caretta caretta
				A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
				A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
				A138 - Charadrius alexandrinus
				A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
				A146 - Calidris temminckii
				A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
				A149 - Calidris alpina
				A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
				A169 - Arenaria interpres
		Erosione marina	**Attuale**	1130 Estuari
				1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
				2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
Silvicoltura	**Gestione e uso di foreste e piantagioni**	Gestione silvicolturale della Pineta Litoranea poco naturalistica che dovrebbe essere finalizzata a favorire anche altri l'habitat erbacei	**Attuale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
		Inadeguata gestione silvicolturale della Pineta Litoranea che dovrebbe essere finalizzata a favorire l'habitat 2270*	**Attuale**	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens e Robinia pseudacacia	**Attuale**	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
		Erigeron ssp., Oenothera biennis, Cenchrus incertus e Senecio inaequidens	**Attuale**	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
				2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
		Oenothera biennis e le annuali del genere Erigeron	**Attuale**	2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
		Pittosporum tobira e Acacia saligna	**Attuale**	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
		Robinia pseudacacia, Arundo donax	**Attuale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	**Potenziale**	1220 - Emys orbicularis
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	**Attuale**	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
				2110 Dune embrionali mobili
Trasporti e corridoi di servizio	**Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)**	Investimento su strade	**Attuale**	Bufo balearicus
		Utilizzate dai bagnanti con auto e moto per accedere alle zone di balneazione	**Potenziale**	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
				2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
				2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	**Ricostruzione e ristrutturazione di edifici**	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	**Attuale**	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
	Urbanizzazione continua	Presenza di abitato	**Attuale**	1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
				2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
				5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
				1307 - Myotis myotis
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Altre forme di prelievo di animali**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1220 - Emys

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				orbicularis
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A052 - Anas crecca
				A054 - Anas acuta
				A055 - Anas querquedula
				A056 - Anas clypeata
				A059 - Aythya ferina
				A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A232 - Upupa epops
					A233 - Jynx torquilla
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A069 - Mergus serrator
Disturbo antropico	Altri complessi per lo sport/tempo libero	Stabilimento balneare	Potenziale interferenza con la naturale dinamica ecologica	Minimo	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
	Calpestio eccessivo	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
					2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	Disturbo della nidificazione e distruzione dei nidi	Elevato	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	Disturbo rinnovazione, calpestio	Elevato	2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
					2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	Disturbo della riproduzione	Elevato	1224 - Caretta caretta
					A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
					A169 - Arenaria interpres
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	Uccisione diretta di individui	Minimo	Hierophis viridiflavus
	Veicoli a motore regolari	Auto e moto dei turisti che accedono alle spiagge	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	Disturbo presso habitat idonei per alimentazione e potenziale nidificazione	Elevato	A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Eventi geologici e catastrofi naturali	Altre catastrofi naturali	Presenza di una frana attiva con una superficie di 4kmq	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	1130 Estuari
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				Sensibile	1033 - Unio elongatulus C.
					1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					1307 - Myotis myotis

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da scarichi domestici e acque reflue	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	Sottrazione habitat, inquinamento localizzato del terreno	Elevato	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
					2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali provocato da impianti industriali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	Riduzione della qualità delle acque	Elevato	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				Sensibile	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	Alterazione dell'habitat	Elevato	1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
					1307 - Myotis myotis
		Prelievo di materiali che generano eccessiva erosione	Alterazione dell'habitat	Elevato	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				Medio	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					Brachypodietea
	Prelìevo di materiali litoranei	Presenza di cave in alveo che modificano il trasporto dei sedimenti	Alterazione dell'habitat	Elevato	1130 Estuari
Modificazioni dei sistemi naturali	Allagamenti	Possibile ipossia delle radici	Possibile ipossia delle radici	Medio	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	Diminuzione della naturalità degli habitat	Elevato	1220 - Emys orbicularis
					A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
		Eliminazione della vegetazione riparia	Riduzione superficie habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Argini, terrapieni, spiagge artificiali	Artificializzazione degli argini	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	Alterazione del flusso idrico	Sensibile	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	Modifiche del flusso idrico e degli habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
					A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
					A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
					A341 - Lanius senator
					Hierophis viridiflavus
					1307 - Myotis myotis
				Medio	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	Categoria	Descrizione	Descrizione	Valore	
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A036 - Cygnus olor
					A048 - Tadorna tadorna
					A052 - Anas crecca
					A054 - Anas acuta
					A055 - Anas querquedula
					A056 - Anas clypeata
					A059 - Aythya ferina
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
					A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
					A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
					A140 - Pluvialis apricaria
					A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A146 - Calidris temminckii
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A149 - Calidris alpina
					A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
					A161 - Tringa erythropus
					A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
					A163 - Tringa stagnatilis

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
					A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
					A176 - Larus melanocephalus
					A196 - Chlidonias hybridus
					A197 - Chlidonias niger
					A297 - Acrocephalus scirpaceus
					Bufo balearicus
	Prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura	Sfruttamento della falda freatica	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Silvicoltura	Gestione e uso di foreste e piantagioni	Gestione silvicolturale della Pineta Litoranea poco naturalistica che dovrebbe essere finalizzata a favorire anche altri l'habitat erbacei	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
					2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
		Inadeguata gestione silvicolturale della Pineta Litoranea che dovrebbe essere finalizzata a favorire l'habitat 2270*	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens e Robinia pseudacacia	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
		Erigeron ssp., Oenothera biennis, Cenchrus incertus e Senecio inaequidens	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche)
					2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
		In particolare Oenothera biennis e le annuali del genere Erigeron	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
		Pittosporum tobira e Acacia saligna	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
		Robinia pseudacacia, Arundo donax	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	Diminuzione della numerosità della popolazione	Elevato	1220 - Emys orbicularis
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	Piante dannose, specie animali, patogeni ed altro microrganismi non autoctoni dell'ecosistema considerato e che direttamente, o indirettamente, si diffondono a causa delle attività umane	Medio	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Minimo	Bufo balearicus
		Strade percorse dai bagnanti con veicoli a motore	Infrastrutturazione viaria e relativi processi di	Medio	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
			antropizzazione		2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
					2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Ricostruzione e ristrutturazione di edifici	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	Disturbo e sottrazione di siti di rifugio	Sensibile	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
	Urbanizzazione continua	Presenza di abitato	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
					2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
					5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
					1307 - Myotis myotis
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Altre forme di prelievo di animali	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1220 - Emys orbicularis
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A052 - Anas crecca
					A054 - Anas acuta
					A055 - Anas querquedula
					A056 - Anas clypeata
					A059 - Aythya ferina
					A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Critico	1224 - Caretta caretta
					A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
					A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
					A138 - Charadrius alexandrinus
					A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812)
					A146 - Calidris temminckii
					A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
					A149 - Calidris alpina
					A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
					A169 - Arenaria interpres
		Erosione costiera	Riduzione superficie habitat	Medio	1130 Estuari
					1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
					2110 Dune embrionali mobili
					2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Rimaneggiamento del terreno	1		1
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	3		3
Disturbo antropico	Altri complessi per lo sport/tempo libero	Stabilimento balneare	1		1
	Calpestio eccessivo	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	4		4
	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge	Ripulitura delle spiagge con mezzi meccanici	3	1	4
	Passeggiate equitazione e veicoli non a motore	Rischio per lo stato di conservazione degli habitat	5		5
	Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	Disturbo antropico generalizzato: escursioni, trekking a cavallo, turismo estivo, ecc	5	2	7
	Vandalismo	Uccisione per paura o scaramanzia	1		1
	Veicoli a motore regolari	Auto e moto dei turisti che accedono alle spiagge	1		1
	Veicoli fuoristrada	Veicoli a motore da fuori strada	3	1	4
Eventi geologici e catastrofi naturali	Altre catastrofi naturali	Presenza di una frana attiva con una superficie di 4kmq	2		2
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	6	1	7
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da scarichi domestici e acque reflue	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	1		1
	Spazzatura e rifiuti solidi	Degrado ed occupazione del suolo	7	2	9
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali provocato da impianti industriali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	2		2

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	5		5
		Prelievo di materiali che generano eccessiva erosione	1	1	2
	Prelìevo di materiali litoranei	Presenza di cave in alveo che modificano il trasporto dei sedimenti	1		1
Modificazioni dei sistemi naturali	Allagamenti	Possibile ipossia delle radici		1	1
	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	2		2
		Eliminazione della vegetazione riparia	1		1
	Argini, terrapieni, spiagge artificiali	Artificializzazione degli argini	1		1
	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	2		2
	Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Alterazione dell'habitat	1		1
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	13	2	15
	Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere	Alterazione del bilancio idrico	28	5	33
	Prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura	Sfruttamento della falda freatica	1		1
Silvicoltura	Gestione e uso di foreste e piantagioni	Gestione silvicolturale della Pineta Litoranea poco naturalistica che dovrebbe essere finalizzata a favorire anche altri l'habitat erbacei	2		2
		Inadeguata gestione silvicolturale della Pineta Litoranea che dovrebbe essere finalizzata a favorire l'habitat 2270*		1	1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Cupressus semprervirens e Robinia pseudacacia		1	1
		Erigeron ssp., Oenothera biennis, Cenchrus incertus e Senecio inaequidens	2		2

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
		In particolare Oenothera biennis e le annuali del genere Erigeron	1		1
		Pittosporum tobira e Acacia saligna	1		1
		Robinia pseudacacia, Arundo donax	1		1
		Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	1		1
		Specie del genere Erigeron e Oenothera biennis	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Investimento su strade	1		1
		Strade percorse dai bagnanti con veicoli a motore	2	1	3
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale	Ricostruzione e ristrutturazione di edifici	Ristrutturazione di vecchie case ed edifici	1		1
	Urbanizzazione continua	Presenza di abitato	4		4
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Altre forme di prelievo di animali	Prelievo di individui in natura	1		1
	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	1		1
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	19		19
Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi catastrofici)	Erosione	Alterazione nel bilancio dei sedimenti	7	3	10
		Erosione costiera	3		3

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A036 - Cygnus olor A048 - Tadorna tadorna A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A140 - Pluvialis apricaria

	A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A146 - Calidris temminckii A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A149 - Calidris alpina A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A161 - Tringa erythropus A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A163 - Tringa stagnatilis A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A297 - Acrocephalus scirpaceus Bufo balearicus 1033 - Unio elongatulus C. 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1220 - Emys orbicularis 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) Hierophis viridiflavus 1130 Estuari 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell’azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all’interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e

	sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1307 - Myotis myotis 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A341 - Lanius senator Hierophis viridiflavus 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Bufo balearicus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Lotta alla diffusione di specie alloctone
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). L'azione è prevista in corrispondenza degli habitat forestali oggetto dell'azione. Gli interventi attivi per specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere), mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto)

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Qualificazione naturalistica delle opere di difesa esistenti
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Interventi di miglioramento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica delle aree interessate dalla presenza di opere invasive di regimazione delle acque attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis 3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A036 - Cygnus olor A048 - Tadorna tadorna A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) A140 - Pluvialis apricaria A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A146 - Calidris temminckii A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A149 - Calidris alpina

	A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A161 - Tringa erythropus A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) A163 - Tringa stagnatilis A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) A297 - Acrocephalus scirpaceus Bufo balearicus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Creazione fasce tampone ripariali
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1130 Estuari 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Incentivazione alla creazione di fasce tampone ripariali qualificate in termini di requisiti di naturalità e di coerenza con le esigenze di valorizzazione ecologica Natura 2000 del sito

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Incentivazione alla conversione delle colture verso forme di agricoltura biologica o biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1307 - Myotis myotis 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 1130 Estuari 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A069 - Mergus serrator A232 - Upupa epops A233 - Jynx torquilla A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio dei prelievi idrici
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Controllo del prelievo di acque sotterranee attraverso misure regolamentari

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio dei prelievi idrici nel sito. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo dei processi di prelievo e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica degli stessi.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio scarichi acque reflue
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio degli scarichi di acque reflue a carico dei corpi idrici del sito e dei settori direttamente correlati a quest'ultimo. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo del fenomeno e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica dello stesso

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Creazione banca dati segnalazioni collisioni sulla viabilità
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Bufo balearicus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'azione riguarda la creazione di un archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria, gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1033 - Unio elongatulus C. 1307 - Myotis myotis 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1130 Estuari 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	Realizzazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità e dell'inquinamento delle acque superficiali, sulla cui base definire un programma di eventuali interventi in relazione alle esigenze rilevate e di successive fasi di monitoraggio

Scheda azione **MR07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1307 - Myotis myotis 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A133 - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) Hierophis viridiflavus 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1307 - Myotis myotis 1331 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) 2016 - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5365 - Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) A338 - Lanius collurio (Linnaeus, 1758) A341 - Lanius senator Hierophis viridiflavus 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi:

	- predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Campagne di "salvataggio"
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	Bufo balearicus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'organizzazione di Campagne di "salvataggio" durante il periodo della migrazione riproduttiva volte non solo a salvare gli individui ma anche ad avvicinare e sensibilizzare la popolazione nei confronti di specie spesso non "apprezzate". Nello specifico è previsto un ciclo di incontri informativi con la distribuzione di materiale divulgativo (opuscoli, manifesti).

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A060 - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario.

	Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell’intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1224 - Caretta caretta A136 - Charadrius dubius (Scopoli, 1786) A137 - Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) A138 - Charadrius alexandrinus A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A168 - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) A169 - Arenaria interpres 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura o limitazione della circolazione ai veicoli a motore.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Divieto di piantagione specie alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune embrionali mobili 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 2230 Dune con prati dei Malcolmietaliabianche) 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive invasive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno, aree verdi

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Indirizzo naturalistico-ecologico per gli interventi sui sistemi fluviali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	"1. I corsi d'acqua svolgono, nell'ambito dell'eco-mosaico territoriale, fondamentali funzioni di specifico ecosistema e connessione ecologica, oltre che rappresentare un elemento funzionale essenziale al fine del mantenimento degli equilibri ambientali sia fisici che biologici dell'area. La gestione del Sito persegue specificamente la tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce ripariali, garantendo la conservazione dei settori denotati da condizioni di naturalità e integrità e promuovendo il recupero e la riqualificazione ambientale e naturalistica dei settori degradati. 2. Nella programmazione e progettazione degli interventi sui sistemi idrografici presenti all'interno del Sito sono sempre esplicitamente valutate e perseguite le possibili opportunità raggiungimento dei più

	elevati requisiti di naturalità e di qualificazione ambientale dei corsi d’acqua, delle zona umide e delle loro fasce ripariali. 3. Le strategie di intervento e le azioni sui sistemi idrografici, a qualunque fine programmate, devono in ogni caso garantire gli essenziali requisiti di controllo e gestione delle condizioni di rischio idrogeologico del territorio."

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei prelievi idrici all'interno del sic e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A036 - Cygnus olor A048 - Tadorna tadorna A052 - Anas crecca A054 - Anas acuta A055 - Anas querquedula A056 - Anas clypeata A059 - Aythya ferina A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) A131 - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) A132 - Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) A140 - Pluvialis apricaria A142 - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) A145 - Calidris minuta (Leisler, 1812) A146 - Calidris temminckii A147 - Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) A149 - Calidris alpina A151 - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) A161 - Tringa erythropus A162 - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

	A163 - Tringa stagnatilis A165 - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) A166 - Tringa glareola (Linnaeus, 1758) A176 - Larus melanocephalus A196 - Chlidonias hybridus A197 - Chlidonias niger A297 - Acrocephalus scirpaceus Bufo balearicus

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie

Descrizione dell'azione	Gli interventi di prelievo idrico, all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiedono la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione di habitat di interesse comunitario
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie Promozione delle pratiche tradizionali di utilizzo agricolo del territorio Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area Tutela delle risorse ambientali sottoposte a pressione insediativa secondo una prospettiva di sostenibilità degli usi e degli interventi"

Descrizione dell'azione	"- All'interno del sito, sono sottoposti a rigoroso controllo tutti i processi di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; - Qualunque intervento di modifica dell'attuale destinazione ed uso del suolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario è sottoposto alla autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;"

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Regolamentazione delle modifiche dell'ordinamento e tecnica colturale
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Qualunque modifica dell'ordinamento e tecnica colturale verso tipologie maggiormente intensive deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito

Scheda azione **RE07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa al prelievo acque sotterranee
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Controllo del prelievo di acque sotterranee attraverso misure regolamentari Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie"

Descrizione dell'azione	Qualunque intervento di prelievo di acque sotterranee all'interno del sito e nelle aree limitrofe idraulicamente e idrogeologicamente connesse, richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Scheda azione **RE08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

Scheda azione **RE09**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228221
	Nome del SIC7ZPS	Foce Trigno Marina di Petacciato
	Titolo dell'azione	Regolamentazione ristrutturazioni
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della popolazione della specie

Descrizione dell'azione	La ristrutturazione di edifici in cui sia riscontrata la presenza della specie, e che rappresentano siti di rifugio, richiede la richiesta all'Ente gestore di autorizzazione in funzione della presentazione da parte del proponente di un programma di intervento che garantisca la tutela delle specie anche in termini di tempistiche di cantiere.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7228228 "Bosco Tanassi"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 4

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 4

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 26

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 29

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 32

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 32

C. Quadro di gestione 34

C.1 Schede azioni 34

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
Invertebrati	1084 – Osmoderma eremita (Scopili, 1763)	Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1220 - Hemys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
Uccelli	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A230 - Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A305 - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	A336 - Remiz pendulinus (Linaeus, 1758)	Non Prioritario
	A341 - Lanius senator (Linaeus, 1758)	Non Prioritario
	A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Habitat: 91AA Boschi orientali di quercia bianca*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	1,5
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	3,4
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In evoluzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: 1220 - Testudo orbicularis Linnaeus, 1758	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata)
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Pandionidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Svernamento
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A230 - Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Meropidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sylviidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A305 - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sylviidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A336 - Remiz pendulinus (Linaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Remizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A341 - Lanius senator (Linaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228228 Bosco Tanassi	
Specie: A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
				A341 - Lanius senator
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A305 - Sylvia melanocephala
				A341 - Lanius senator
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Cave di sabbia e ghiaia**	Estrazione di inerti in alveo	**Attuale**	A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne**	Artificializzazione degli argini	**Attuale**	1220 - Emys orbicularis
	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Ripulitura degli argini	**Attuale**	A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
				1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
				A305 - Sylvia melanocephala
				A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
				A341 - Lanius senator
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Silvicoltura	**Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)**	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	**Attuale**	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
		Rimozione della vegetazione riparia	**Potenziale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	**Potenziale**	1220 - Emys orbicularis
Trasporti e corridoi di servizio	**Linee elettriche e telefoniche sospese**	Presenza di cavi elettrici sospesi	**Attuale**	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
				A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
			Potenziale	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
					A341 - Lanius senator
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A305 - Sylvia melanocephala
					A341 - Lanius senator
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	Alterazione dell'habitat	Elevato	A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	Diminuzione della naturalità degli habitat	Elevato	1220 - Emys orbicularis

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Rimozione della vegetazione ripariale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi intenzionali	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
					A305 - Sylvia melanocephala
					A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
					A341 - Lanius senator
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
		Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
					A305 - Sylvia melanocephala
					A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
					A341 - Lanius senator
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
				Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
		Rimozione della vegetazione ripariale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	Diminuzione della numerosità della popolazione	Elevato	1220 - Emys orbicularis
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o impatto	Sensibile	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
					A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Riduzione del numero di individui	Sensibile	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	18		18
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	14		14
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	12		12
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	2		2
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	2		2
	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio	Rimozione della vegetazione ripariale	2		2
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi intenzionali	7	1	8
		Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	8	2	10
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	4	2	6
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti		2	2
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat		1	1
		Rimozione della vegetazione ripariale	1		1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	12		12

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura		2	2
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	18		18

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento

	delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A305 - Sylvia melanocephala A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Qualificazione naturalistica delle opere di difesa esistenti
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi

Descrizione dell'azione	Interventi di miglioramento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica delle aree interessate dalla presenza di opere invasive di regimazione delle acque attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A305 - Sylvia melanocephala A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A305 - Sylvia melanocephala A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti

	interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario. Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell'intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet"

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A098 - Falco columbarius (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228228
	Nome del SIC7ZPS	Bosco Tanassi
	Titolo dell'azione	Rilascio piante morte
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero alla presenza della fauna Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Non possono essere abbattuti gli alberi morti ancora in piedi e non può essere asportato il legno morto a terra. Possono essere abbattuti e asportati gli alberi morti con diametro superiore ai 20 cm qualora superino il valore di 5 elementi a ettaro.

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 3.2.3, AZIONE A "SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DEI GESTIONE DEI SITI RICOMPRESI NELLE AREE NATURA 2000

SIC IT7228229 "Valle Biferno dalla diga a Guglionesi"

Misure di Conservazione

A. INDICE

Errore. Il segnalibro non è definito.**B. Quadro Valutativo 3**

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito 3

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie 5

B. 2.1Schede Habitat e Specie: 5

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse 54

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse ... 60

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito 65

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione 65

C. Quadro di gestione 67

C.1 Schede azioni 67

B. Quadro Valutativo

B.1 Habitat e Specie presenti nel Sito

Habitat / Specie presenti nel Sito		
Gruppo	**Nome**	**Prioritario/ Non Prioritario**
Habitat	3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion	Non Prioritario
	3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	Non Prioritario
	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	Prioritario
	6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario
	91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Prioritario
	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Non Prioritario
Invertebrati	1033 - Unio elongatulus	Non Prioritario
	Potamon fluviatile	Non Prioritario
	1034 - Hirudo medicinalis	Non Prioritario
	1084 – Osmoderma eremita	Prioritario
	1074 – Eriogaster catax	Non Prioritario
Anfibi	5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)	Non Prioritario
Mammiferi	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	Non Prioritario
Pesci	1137 – Barbus plebejus	Non Prioritario
	1103 - Alosa fallax	Non Prioritario
	3019 - Anguilla anguilla	Non Prioritario
Rettili	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Non Prioritario
	1220 – Hemys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacepède, 1789)	Non Prioritario
Uccelli	A021 - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Non Prioritario

	A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Non Prioritario
	A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Non Prioritario
	A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	Non Prioritario
	A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	Non Prioritario
	A154 - Gallinago media (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A230 - Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Non Prioritario
	A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Non Prioritario
	A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	Non Prioritario
	A309 - Sylvia communis (Latham, 1787)	Non Prioritario
	A336 - Remiz pendulinus (Linaeus, 1758)	Non Prioritario
	A341 - Lanius senator (Linaeus, 1758)	Non Prioritario
	A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)	Non Prioritario

B.2 Valutazione delle esigenze ecologiche e dell'attuale grado di conservazione di habitat e Specie

B. 2.1Schede Habitat e Specie:

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Habitat: 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Habitat: 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	5,88
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Habitat: 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	168,9
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In regressione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Habitat: 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	27,12
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Sufficiente
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Habitat: 91AA Boschi orientali di quercia bianca*	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	Si
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	440,85
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	Stabile
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Buono
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE HABITAT	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Habitat: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	
Criterio di selezione	Habitat di interesse comunitario elencato nell'All. I della direttiva 92/43/CEE
Prioritario?	No
Regione biogeografica dell'Habitat	
Principali fonti informative utilizzate	Formulario Standard 10/2012 – Carta habitat – Manuale identificazione habitat – Rilievi in campo
Area occupata dall'Habitat	
descrizione	
superficie (ha)	28,8
metodo di valutazione utilizzato	mappatura basata su remote sensing e relativa validazione sul campo
tendenza	In evoluzione
motivazione della tendenza indicata	
Stima della qualità dei dati	Buona
Valutazione della qualità della risorsa	
rappresentatività	Buona
grado di conservazione	Discreto
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: 5357 - Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)	
Classe: Amphibia	Ordine: Anura
Famiglia: Bombinatoridae	Gruppo di specie: Anfibi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Mammalia	Ordine: Carnivora
Famiglia: Mustelidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	
Classe: Mammalia	Ordine: Chiroptera
Famiglia: Vespertilionidae	Gruppo di specie: Mammiferi
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Testudinidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: 1220 - Testudo orbicularis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacepède, 1789)	
Classe: Reptilia	Ordine: Testudines
Famiglia: Emydidae	Gruppo di specie: Rettili
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A021 - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Ardeidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Ciconiiformes
Famiglia: Ciconiidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Pelecaniformes
Famiglia: Threskiornithidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Media o limitata)
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Riproduzione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Significativo

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Accipitridae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Accipitriformes
Famiglia: Pandionidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Basata sul giudizio di esperti e sopralluoghi
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	
Classe: Aves	Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A118 - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Gruiformes
Famiglia: Rallidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A154 - Gallinago media (Latham, 1787)	
Classe: Aves	Ordine: Charadriiformes
Famiglia: Scolopacidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Caprimulgiformes
Famiglia: Caprimulgidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Alcedinidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A230 - Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Meropidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Coraciiformes
Famiglia: Coraciidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Concentrazione
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Alaudidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Motacillidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sylviidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A309 - Sylvia communis (Latham, 1787)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sylviidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A336 - Remiz pendulinus (Linaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Remizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A341 - Lanius senator (Linaeus, 1758)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Laniidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

SCHEDA DI VALUTAZIONE SPECIE	
SIC IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi	
Specie: A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)	
Classe: Aves	Ordine: Passeriformes
Famiglia: Emberizidae	Gruppo di specie: Uccelli
Criterio di selezione	☐ Dir. 2009/147/CE allegato I ☐ Uccelli migr abit. non in alleg. I Dir. 2009/147/CE ☐ Convenzione di Berna appendice 2 ☐ Convenzione di Berna appendice 3 ☐ Convenzione di Bonn appendice 1 ☐ Convenzione di Bonn appendice 2 ☐ Prioritaria in Dir. 92/43/CEE ☐ Dir. 92/43/CEE allegato II ☐ Dir. 92/43/CEE allegato IV ☐ Dir. 92/43/CEE allegato V ☐ Endemica ☐ IUCN ☐ Altro
Regione biogeografica dell'Habitat	Mediterranea
Principali fonti informative utilizzate	Bibbliografiche e dirette
Popolazione nel sito	
tipo di popolazione	Permanente
dimensioni – categ. di abbondanza	Presente
metodo utilizzato per la stima	Basata sul giudizio di esperti
tendenza	Non determinabile
Valutazione della qualità della risorsa	
significatività della popolazione	p <= 2%
grado di conservazione	Buona
stato di isolamento	Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
valutazione globale	Buono

B.3 Individuazione e valutazione dei Fattori di pressione sulle risorse

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Agricoltura	**Intensificazione agricola**	Aumento della superficie coltivata	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
				A341 - Lanius senator
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	**Attuale**	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	**Attuale**	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione della vegetazione bassa	**Attuale**	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A341 - Lanius senator
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Disturbo antropico	**Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)**	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	**Attuale**	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Inquinamento	**Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali**	Utilizzo di prodotti per l'agricoltura che finiscono in acqua con il dilavamento	**Potenziale**	1033 - Unio elongatulus C.
				1103 - Alosa fallax (Lacépède, 1803)
				1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
				1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
				Potamon fluviatile
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali provocato da impianti industriali	Inquinamento delle acque superficiali per scarichi non trattati	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	**Cave di sabbia e ghiaia**	Estrazione di inerti in alveo	**Attuale**	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Modificazioni dei sistemi naturali	**Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle**	Artificializzazione degli argini	**Attuale**	1033 - Unio elongatulus C.

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
	acque interne			1220 - Emys orbicularis
				A021 - Botaurus stellaris
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	**Attuale**	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	**Potenziale**	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
				1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
				1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
				1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
				6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
				6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
				91AA* Boschi orientali di quercia bianca
				92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
				A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
				A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
				A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
				A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
				A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
				A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
				A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
				A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
				A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
				A341 - Lanius senator
				A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Silvicoltura	**Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)**	Eccessiva ceduazione	**Attuale**	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
				1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	**Attuale**	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
				1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	**Potenziale**	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
		Rimozione della vegetazione riparia	**Potenziale**	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	**Specie esotiche invasive (animali e vegetali)**	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	**Potenziale**	1220 - Emys orbicularis
Trasporti e corridoi di servizio	**Linee elettriche e telefoniche sospese**	Presenza di cavi elettrici sospesi	**Attuale**	A021 - Botaurus stellaris
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	**Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)**	Prelievo di individui in natura	**Attuale**	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				A021 - Botaurus stellaris
				A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
				A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
				A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
				A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
				A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)

Pressione				Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Attuale / Potenziale**	
				A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
				A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
				A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
				A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
				A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
				A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
				A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
				A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
				A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
				A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
				A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
				A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
				A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	**Attuale**	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

B.4 Individuazione delle condizioni di interferenza delle pressioni sulle risorse

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
					A341 - Lanius senator
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	Disturbo della nidificazione	Sensibile	A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	Profonda alterazione di habitat	Sensibile	1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Sensibile	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A341 - Lanius senator
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Disturbo antropico	Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	Disturbo presso habitat idoneo	Sensibile	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	Riduzione della qualità delle acque	Minimo	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
				Sensibile	1033 - Unio elongatulus C.
					1103 - Alosa fallax (Lacépède, 1803)
					1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
					Potamon fluviatile
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali provocato da impianti industriali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	Riduzione della qualità delle acque	Minimo	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	Alterazione dell'habitat	Elevato	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	Diminuzione della naturalità degli habitat	Elevato	1033 - Unio elongatulus C.
					1220 - Emys orbicularis
					A021 - Botaurus stellaris
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	Interruzione migrazione	Sensibile	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	Alterazione e riduzione dell'habitat e morte degli individui	Elevato	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
					1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
					1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
					A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
					A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769)
					A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
					A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
					A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
					A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
					A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
					A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783)
					A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
					A341 - Lanius senator
					A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
				Medio	6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
					6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
					91AA* Boschi orientali di quercia bianca
					92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
				Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Elevato	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763)
					1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione dell'habitat	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	91AA* Boschi orientali di quercia bianca
		Rimozione della vegetazione ripariale	Riduzione dell'idoneità dell'habitat	Medio	92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	Diminuzione della numerosità della popolazione	Elevato	1220 - Emys orbicularis
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	Morte per folgorazione e/o impatto	Sensibile	A021 - Botaurus stellaris
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	Uccisione di individui per investimento	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura	Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)	Prelievo di individui in natura	Diminuzione della numerosità della popolazione	Medio	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Pressione			Impatto		Habitat/Specie
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Descrizione**	**Valore**	
e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	Uccisione diretta di individui	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
					A021 - Botaurus stellaris
					A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
					A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
					A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
					A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758)
					A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
					A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
					A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
					A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
					A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783)
					A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
					A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
					A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
					A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
					A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
					A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
					A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
					A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825)
					A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	Sottrazione di risorse trofiche	Sensibile	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

B.5 Definizione delle esigenze di gestione del Sito

B.5.1 Consistenza di Habitat e Specie interessati dalla pressione

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
Agricoltura	Intensificazione agricola	Attività di disturbo diretto e sottrazione di habitat	12		12
	Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura	Utilizzo di mezzi meccanici per la mietitura	1		1
	Modifica della coltura	Passaggio da colture estensive non irrigue a coltue intensive irrigue	10		10
	Rimozioni di siepi e boscaglie	Rimozione di habitat diversificati e di ecotono	7		7
Disturbo antropico	Visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	Turismo/escursioni presso grotte e cavità	1		1
Inquinamento	Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali (erbicidi e pesticidi)	6		6
	Inquinamento diffuso delle acque superficiali provocato da impianti industriali	Sversamento di inquinanti nelle acque superficiali	1		1
Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia	Cave di sabbia e ghiaia	Estrazione di inerti in alveo	3		3
Modificazioni dei sistemi naturali	Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne	Artificializzazione degli argini	6	1	7
	Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Diga	1		1
	Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi.	17	4	21
Silvicoltura	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)	Eccessiva ceduazione	6	1	7
	Rimozione di alberi morti e deperienti	Rimozione di alberi vetusti	1	1	2
	Sfoltimento degli strati arborei	Assicurarsi turni di taglio adeguati per evitare la frammentazione		1	1

Pressione			Habitat/Specie		
Categoria principale	**Categoria**	**Descrizione**	**Non Prioritario**	**Prioritario**	**Totale**
		dell'habitat			
		Rimozione della vegetazione ripariale	1		1
Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico	Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	Competizione diretta con tartarughe d'acqua dolce aliene (Trachemys scripta, ecc)	1		1
Trasporti e corridoi di servizio	Linee elettriche e telefoniche sospese	Presenza di cavi elettrici sospesi	12	1	13
	Strade, sentieri e ferrovie	Investimento su strade	1		1
Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Uccisione illegale di individui	20	1	21
	Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)	Pesca sportiva	1		1

C. Quadro di gestione

C.1 Schede azioni

Scheda azione **IA01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Controllo e sorveglianza
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1033 - Unio elongatulus C. 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Potamon fluviatile

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Controllo del prelievo di acque superficiali attraverso misure regolamentari Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva Recupero e riqualificazione delle aree degradate Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento

	delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	"L'intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: - il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; - il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.)."

Scheda azione **IA02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Incentivazione per la prevenzione incendi
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	Sono incentivati interventi per la riduzione della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero.

Scheda azione **IA03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Installazione deviatori luce fari
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'Installazione, in corrispondenza dei tratti di viabilità a rischio per medi e grandi mammiferi, di deviatori di luce fari costituti da catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada ad intervalli di 10-25 metri.

Scheda azione **IA04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Installazione segnaletica rischio investimenti fauna
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'Installazione segnaletica stradale in corrispondenza di tratti a rischio per medi e grandi mammiferi.

Scheda azione **IA05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Interventi sulla viabilità contro la "road mortality"
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Riduzione della ""road mortality"" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede l'adeguamento della rete infrastrutturale per la viabilità con opere volte alla riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili (sottopassi, ostacoli al passaggio, etc.)

Scheda azione **IA06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica di ambiti fluviali degradati
	Tipo azione	IA – interventi attivi
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1033 - Unio elongatulus C. 1220 - Emys orbicularis 3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) A021 - Botaurus stellaris A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A229 - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	Interventi di recupero della qualità naturalistica e funzionalità ecologica del sistema fluviale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale.

Scheda azione **IN01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per conversione all'agricoltura biologica e biodinamica
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1103 - Alosa fallax (Lacépède, 1803) 1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	"L'azione prevede l'incentivazione economica per lo sviluppo o il potenziamento di pratiche di Agricoltura Biologica e Biodinamica finalizzate a favorire la gestione, la tutela e la pubblica fruizione delle valenze Natura 2000. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.1 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **IN02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area

Descrizione dell'azione	Incentivazioni per la conversione ad alto fusto e per conservazione di alberi vetusti e marcescenti

Scheda azione **IN03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali al mantenimento e rafforzamento delle aree di ecotono e di diversificazione
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema

Descrizione dell'azione	"Sulla base degli ordinamenti e tecniche colturali attuali e potenziali sono previste le seguenti incentivazioni: - premialità per il ripristino (con approccio naturale e su base ecosistemica) o il mantenimento di habitat con funzione di corridoio ecologico in superfici aziendali; - premialità per la ricostituzione di muretti a secco e siepi perimetrali ad elevata biodiversità e disincentivazione dell'uso di recinzioni metalliche."

Scheda azione **IN04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
	Tipo azione	IN - incentivazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A231 - Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica ed ecocompatibile Favorire il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole tradizionali in equilibrio rispetto alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	"Sostegno a coltivazioni tradizionali se eseguite con pratiche e metodi biologici. PSR 2014-2020: titolo di priorità nell'ambito dell'art. 29 misura 11 sottomisura 11.2 (tipologia di aiuto: pagamento)"

Scheda azione **MR01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Censimento e monitoraggio scarichi acque reflue
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Descrizione dell'azione	L'azione consiste nell'organizzazione di una campagna di censimento e monitoraggio degli scarichi di acque reflue a carico dei corpi idrici del sito e dei settori direttamente correlati a quest'ultimo. Sulla base del quadro conoscitivo emerso sarà definito un piano di monitoraggio periodico finalizzato al garantire il controllo del fenomeno e le condizioni di compatibilità ambientale ed ecologica dello stesso

Scheda azione **MR02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Creazione banca dati segnalazioni collisioni sulla viabilità
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'azione riguarda la creazione di un archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria, gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Monitoraggio annuale dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A021 - Botaurus stellaris A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	L'azione prevede il monitoraggio dell'impatto sulla avifauna delle linee elettriche e telefoniche aeree nel sito, con particolare riguardo ai rapaci e ai grandi veleggiatori, attraverso la verifica annuale degli indizi di morte per impatto ed elettrocuzione.

Scheda azione **MR04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Monitoraggio collisioni mammiferi con autoveicoli
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede il monitoraggio (a frequenza annuale o superiore) delle collisioni con medi e grandi mammiferi lungo la rete viaria e analisi del contesto ambientale in cui si verificano, utile all'individuazione di tratti a maggior rischio per le specie. L'archivio dati sulle collisioni della fauna lungo la rete viaria sarà gestito dal competente servizio dell'Assessorato Ambiente - Regione Molise.

Scheda azione **MR05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della lontra
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca

Descrizione dell'azione	Monitoraggio della lontra all'interno del sito, da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Monitoraggio della specie
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1033 - Unio elongatulus C. 1103 - Alosa fallax (Lacépède, 1803) 1137 - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Potamon fluviatile

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione degli incendi Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie oggetto dall'azione presenti all'interno del sito da effettuarsi secondo le specifiche del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di gestione

Scheda azione **MR07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	Monitoraggio delle specie faunistiche alloctone invasive presenti nel sito, finalizzato al controllo del fenomeno e alla definizione di eventuali strategie di intervento attivo.

Scheda azione **MR08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Studio per il controllo dell'attività estrattiva
	Tipo azione	MR – programmi di monitoraggio e/o ricerca
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare le forme d'uso del territorio compatibilmente con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie

Descrizione dell'azione	Studio per la definizione dei criteri e parametri di gestione compatibile dell'attività estrativa nelle aree sensibili da riverberarsi nelle norme regolamentari di gestione del sito

Scheda azione **PD01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione della popolazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse attraverso la razionalizzazione della rete sentieristica, piste ciclabili"

Descrizione dell'azione	É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo del sito internet.

Scheda azione **PD02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i cacciatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Sensibilizzazione contro le pratiche illecite di controllo dei predatori Tutela delle risorse del sito attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle specificità ed esigenze di gestione Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio"

Descrizione dell'azione	L'azione prevede la produzione di opuscoli e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione sulle esigenze ecologiche della fauna di interesse comunitario e conservazionistico

Scheda azione **PD03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Attività di sensibilizzazione e formazione per i pescatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito Tutela delle specie faunistiche dai fattori d'impatto correlati alle pratiche incongrue di pesca"

Descrizione dell'azione	L'intervento prevede la produzione di opuscoli divulgativi e l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione, rivolti ai pescatori, sulla fauna ittica di interesse comunitario e conservazionistico, sulle sue esigenze ecologiche e sulla legislazione in sua tutela

Scheda azione **PD04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Campagna di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1074 - Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1217 - Testudo hermanni (Gmelin, 1789) 1279 - Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) A022 - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A119 - Porzana porzana (Linnaeus, 1766) A120 - Porzana parva (Scopoli, 1769) A224 - Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) A242 - Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) A243 - Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) A246 - Lullula arborea (Linnaeus, 1758) A255 - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) A302 - Sylvia undata (Boddaert, 1783) A336 - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) A341 - Lanius senator A382 - Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Prevenzione degli incendi

Descrizione dell'azione	"L'azione consiste nell'attuazione di azioni mirate per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi, a favore della conservazione del soprassuolo forestale del territorio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta gestione dei soprassuoli forestali finalizzata alla prevenzione ed al contenimento degli incendi ed alla regolamentazione di qualsivoglia attività in ambito

	forestale. Si prevedono quindi i seguenti interventi: - predisposizione di campagne di sensibilizzazione antincendio contenenti le regole di corretto comportamento da adottarsi soprattutto in ambito forestale o nelle immediate vicinanze, mediante redazione di materiale divulgativo e altre forme di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, - coinvolgimento attivo della popolazione, di associazioni e altri soggetti interessati in azioni di prevenzione."

Scheda azione **PD05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Programma di formazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini sulla fauna delle direttive comunitarie
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A021 - Botaurus stellaris A023 - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A028 - Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A034 - Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) A073 - Milvus migrans (Boddaert, 1783) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A097 - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) A099 - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) A101 - Falco biarmicus (Temminck, 1825) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	"L'intervento, volto alla diffusione della conoscenza degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito e delle problematiche ambientali ad esso strettamente correlate, prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione pubblica, specificamente riguardante la fauna di interesse comunitario.

	Nello specifico è prevista l'organizzazione di una serie di incontri in cui verranno illustrate le specificità e le problematiche riguardanti le risorse naturali del sito, nell’intento di far prendere coscienza ai partecipanti della realtà del proprio territorio. É prevista inoltre: la produzione di materiale informativo–divulgativo (pannelli e opuscoli divulgativi) e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo del sito internet"

Scheda azione **PD06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Programma di formazione rivolti agli operatori sulle tecniche di controllo della predazione
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	Corso rivolto agli allevatori sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione

Scheda azione **PD07**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Programma di sensibilizzazione dei cittadini sulla valenza ecologica delle lontra
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione Tutela della risorsa idrica e contenimento dei processi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee"

Descrizione dell'azione	L'azione prevede attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo della lontra negli ecosistemi acquatici, attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi.

Scheda azione **PD08**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Programmi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulla problematica del bracconaggio e di controllo illegale dei predatori
	Tipo azione	PD – programmi didattici
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna ed esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Tutela delle risorse del sito e prevenzione degli illeciti attraverso azioni di controllo e di sorveglianza del territorio

Descrizione dell'azione	L'azione prevede attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul ruolo ecologico dei predatori e sulle buone pratiche di intervento e comportamento per la gestione degli individui problematici e per la prevenzione della predazione, attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi.

Scheda azione **RE01**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Divieto circolazione al di fuori dei tracciati
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Esterna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione

Descrizione dell'azione	Chiusura della viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. Divieto di circolazione al di fuori dei tracciati ad esclusione dei mezzi per l'esbosco.

Scheda azione **RE02**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Indirizzo naturalistico-ecologico per gli interventi sui sistemi fluviali
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	3019 - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Miglioramento/ripristino dei sistemi biotici e abiotici e dei processi di loro mutua relazione ecologica, per favorire lo sviluppo degli habitat e delle specie in relazione alla loro potenzialità Migliorare la qualità ecologica dei sistemi fluviali del sito Mitigazione e controllo dei processi riferibili a criticità in atto e potenziali che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli habitat, degli ambienti faunistici e delle specie Prevenzione e contenimento dei processi di degrado degli habitat degli alvei fluviali e delle relative fasce ripariali e recupero delle condizioni di elevata naturalità e funzionalità ecosistemica degli stessi Prevenzione e controllo dei processi riferibili a fattori di pressione che minacciano gli habitat e le specie"

Descrizione dell'azione	"1. I corsi d'acqua svolgono, nell'ambito dell'eco-mosaico territoriale, fondamentali funzioni di specifico ecosistema e connessione ecologica, oltre che rappresentare un elemento funzionale essenziale al fine del mantenimento degli equilibri ambientali sia fisici che biologici dell'area. La gestione del Sito persegue specificamente la tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce ripariali, garantendo la conservazione dei settori denotati da condizioni di naturalità e integrità e promuovendo il recupero e la riqualificazione ambientale e naturalistica dei settori degradati. 2. Nella programmazione e progettazione degli interventi sui sistemi idrografici presenti all'interno del Sito sono sempre esplicitamente valutate e perseguite le possibili opportunità raggiungimento dei più

	elevati requisiti di naturalità e di qualificazione ambientale dei corsi d’acqua, delle zona umide e delle loro fasce ripariali. 3. Le strategie di intervento e le azioni sui sistemi idrografici, a qualunque fine programmate, devono in ogni caso garantire gli essenziali requisiti di controllo e gestione delle condizioni di rischio idrogeologico del territorio."

Scheda azione **RE03**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Regolamentazione dello sviluppo infrastrutturale nelle aree di presenza dell'orso
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1355 - Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Riduzione della "road mortality" nei tratti sensibili attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria

Descrizione dell'azione	Nelle aree di connessione e espansione dell'orso, all'interno del sito e nei suoi settori esterni marginali, la realizzazione di nuove infrastrutture (impianti sciistici, strade, parchi eolici) richiede, in sede di Valutazione di incidenza l'adozione di criteri di compatibilità particolarmente rigorosi e cautelativi, in ragione delle esigenze di tutela della specie.

Scheda azione **RE04**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Regolamentazione per localizzazione o potenziamento di linee elettriche e telefoniche aeree
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	A021 - Botaurus stellaris A024 - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) A026 - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) A027 - Egretta alba (Linnaeus, 1758) A029 - Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) A031 - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) A074 - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) A081 - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) A082 - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) A084 - Circus pygargus (Linnaeus, 1758) A094 - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) A103 - Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenere la riduzione demografica delle specie avifaunistiche

Descrizione dell'azione	"-Qualunque intervento di realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree o di potenziamento di quelle esistenti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito. - Al fine della localizzazione delle linee dovranno essere rispettati criteri di posizionamento lontano dai siti di nidificazione e dalle aree potenzialmente idonee alla nidificazione nonché dalle rotte migratorie"

Scheda azione **RE05**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Regolamentazione relativa alle specie animali alloctone
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	alta

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1220 - Emys orbicularis

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	Contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive all'interno del sito

Descrizione dell'azione	E' vietata all'interno del sito l'introduzione di specie faunistiche di provenienza alloctona. Sono fatte salve le specie di allevamento e domestiche rigorosamente non lasciate vaganti nel territorio.

Scheda azione **RE06**	**Codice del SIC7ZPS**	IT7228229
	Nome del SIC7ZPS	Valle del Biferno dalla diga a Guglionesi
	Titolo dell'azione	Rilascio piante morte
	Tipo azione	RE - regolamentazioni
	Priorità dell'azione	bassa

Localizzazione	Interna al sito

Habitat e specie comunitari interessati dall'intervento	1084 - Osmoderma eremita * (Scopoli, 1763) 1324 - Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Finalità dell'azione (obiettivo specifico)	"Garantire la presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero alla presenza della fauna Promozione di pratiche di gestione forestale e silvocolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero delle risorse ambientali di interesse comunitario dell'area"

Descrizione dell'azione	Non possono essere abbattuti gli alberi morti ancora in piedi e non può essere asportato il legno morto a terra. Possono essere abbattuti e asportati gli alberi morti con diametro superiore ai 20 cm qualora superino il valore di 5 elementi a ettaro.

HABITAT_CODE	HABITAT_PRIORITY	HABITAT_NP	HABITAT_COVER	HABITAT_CAVES	HABITAT_DATA_QUALITY	HABITAT_REPRESENTATIVITY	HABITAT_RELATIVE_SURFACE	HABITAT_CONSERVATION	HABITAT_GLOBAL	SITE_CODE	HABITAT_COVER_HA
1130					G	B	C	D	C	IT7222216	15,69
1130					G	B	C	D	C	IT7228221	2,21
1210					G	B	C	C	C	IT7222216	35,13
1210					G	B	B	B	B	IT7222217	8,7
1210					G	B	B	B	B	IT7228221	3,74
1310					G	B	C	D	C	IT7222216	0,08
1310					G	B	C	D	C	IT7222217	0,09
1410					G	C	B	D	C	IT7222216	0,08
1410					G	B	C	D	C	IT7222217	0,18
1410					G	B	C	D	C	IT7228221	0,05
1420					G	C	C	D	C	IT7222216	0,08
1430					G	B	C	A	A	IT7222214	0,52
1430					G	B	C	B	B	IT7222215	43,61
1430					G	C	C	D	C	IT7222216	0,08
1430					G	B	C	B	B	IT7222238	43,56
1430					G	B	C	B	B	IT7222256	11,56
1510	1				G	C	B	D	C	IT7222216	0,08
1510	1				G	B	C	D	C	IT7222217	0,09
2110					G	B	B	C	C	IT7222216	3,27
2110					G	B	B	B	B	IT7222217	0,09
2110					G	B	B	B	B	IT7228221	14,94
2120					G	C	C	D	C	IT7222216	1,06
2120					G	B	B	B	B	IT7222217	9,13
2120					G	B	B	D	C	IT7228221	1,41
2230					G	B	C	B	B	IT7222216	2,45
2230					G	B	B	B	B	IT7222217	4,35
2230					G	B	B	B	B	IT7228221	2,24
2240					G	B	B	B	B	IT7222216	2,45
2240					G	B	B	B	B	IT7222217	4,35

2250	1				G	B	B	D	C	IT7222217	20,59
2260					G	C	B	D	C	IT7222216	2,45
2260					G	B	C	B	B	IT7222217	4,35
2240					G	B	C	B	B	IT7228221	5,2
2260					G	B	C	B	B	IT7228221	5,23
2270	1				G	C	B	D	C	IT7222216	22,06
2270	1				G	B	C	D	C	IT7222217	13,05
2270	1				G	B	B	D	C	IT7228221	52,29
3150					M	B	C	D	B	IT7212126	0,53
3150					G	C	C	B	C	IT7222238	0,09
3170	1				G	C	C	D	C	IT7222216	0,08
3170	1				G	C	C	D	C	IT7222217	0,09
3250					G	B	C	D	D	IT7222217	0,25
3260					M	B	B	B	A	IT7212126	48,43
3240					G	B	C	B	B	IT7222287	4,8
3260					G	A	C	B	B	IT7222287	25
3260					G	B	C	C	B	IT7228229	3,56
3280					G	B	B	C	C	IT7222237	38,7
3280					G	B	C	C	B	IT7228229	5,88
6110	1				M	C	C	B	B	IT7222125	0,001
6110	1				G	B	C	B	B	IT7222238	0,09
6110	1				G	B	C	B	B	IT7222287	25
6170					G	C	C	B	B	IT7222287	750,06
6210	1				M	B	C	B	B	IT7212126	68,5
6210					M	C	C	C	C	IT7212130	5,33
6210	1				G	B	C	B	B	IT7222124	17,5
6210	1				G	B	C	B	B	IT7222125	1,27
6210	1				G	B	C	B	B	IT7222211	30,2
6210	1				G	C	B	B	B	IT7222249	116,7
6210					G	B	C	B	C	IT7222250	95,1
6210					G	B	C	B	B	IT7222257	0,32
6210					G	C	C	B	C	IT7222258	12,9
6210	1				G	B	C	B	B	IT7222287	6000,48

6210					G	B	C	A	B	IT7222295	32,5
6210	1				G	B	B	B	B	IT7228229	168,9
6220	1				G	B	C	C	C	IT7211115	0,07
6220	1				G	B	C	A	A	IT7222124	113,5
6220	1				M	C	C	C	C	IT7222125	0,26
6220	1				G	A	C	B	B	IT7222214	0,52
6220	1				G	C	C	C	C	IT7222215	18,69
6220	1				G	C	C	B	C	IT7222249	22,8
6220	1				G	A	C	B	B	IT7222256	5,78
6220	1				G	B	C	B	B	IT7222257	0,16
6110	1				G	C	C	B	C	IT7222261	1,2
6220	1				G	C	C	B	B	IT7222261	2,9
6220	1				G	B	C	B	B	IT7222287	25
6220	1				G	B	C	C	B	IT7222295	3,4
6220	1				G	B	C	C	B	IT7228229	27,12
6420					G	C	C	D	C	IT7222216	0,08
6430					M	A	C	B	B	IT7212126	12,46
6430					G	B	C	B	B	IT7222287	2,5
6510					G	B	B	B	B	IT7222287	871,9
8120					G	C	C	C	C	IT7222287	100,01
8210					G	B	C	B	B	IT7222125	0,88
8210					M	C	C	B	C	IT7222261	0,001
8210					G	B	B	A	B	IT7222287	2,5
8310					G	A	C	B	A	IT7222287	250,02
9180	1				G	A	B	A	A	IT7222287	25
9210					M	B	C	B	B	IT7212126	274,12
9210					G	B	B	A	A	IT7222211	30,8
9210					M	C	C	A	B	IT7222250	4,33
91AA	1				G	B	B	B	B	IT7222287	1188,7
91L0					G	B	B	A	B	IT7222287	161,8
9210	1				G	A	B	B	B	IT7222287	7750,62
9220	1				G	B	B	B	B	IT7222287	10
9260					G	B	C	B	B	IT7222287	250,02

9340					G	C	C	C	C	IT7211115	1,07
9340					G	B	B	B	B	IT7212130	38,86
9340					G	A	C	B	C	IT7222124	7,89
9340					G	B	C	D	C	IT7222217	0,55
9340					G	C	C	B	C	IT7222249	14,2
9340					G	B	C	B	B	IT7222287	1000,08
62A0					G	B	B	B	B	IT7222124	5,2
91AA	1				G	B	B	C	B	IT7222124	189,5
91AA	1				G	B	C	B	B	IT7222238	55,8
91AA	1				G	C	C	B	B	IT7222249	187,9
91AA	1				G	B	C	B	B	IT7228228	1,26
91AA	1				G	B	C	B	B	IT7228229	0,36
91M0					G	B	C	B	B	IT7222211	406,6
91M0					G	B	C	B	B	IT7222238	301,7
91M0					G	C	C	B	B	IT7222249	76,9
91M0					G	B	C	B	B	IT7222250	472,8
91M0					G	B	C	C	C	IT7222257	15,3
6220	1				G	C	C	B	B	IT7222258	0,1
91AA	1				G	C	B	B	B	IT7222258	250,6
91M0					G	B	C	B	B	IT7222258	816,64
91M0					G	B	C	B	B	IT7222287	2500,2
91M0					G	B	C	A	A	IT7222295	565,8
92A0					G	C	C	D	C	IT7222216	0,15
92A0					G	B	C	D	C	IT7222217	1,78
92A0					G	B	C	C	C	IT7222237	16,5
92A0					G	D	C	B	C	IT7222249	28,4
92A0					G	C	C	C	C	IT7222254	50,92
92A0					G	B	C	B	B	IT7222287	50
92A0					G	B	B	B	B	IT7228228	3,78
92A0					G	B	C	D	B	IT7228229	81,88
6220	1				G	B	B	B	B	IT7228221	0,26
92A0					G	B	C	D	C	IT7228221	2,98
91L0					G	B	B	A	A	IT7222295	12,3

9260					G	B	C	C	C	IT7222295	1,4
3280					G	C	C	C	C	IT7222254	2,4
3280					G	C	C	B	C	IT7222249	5,6
91M0					G	B	C	D	C	IT7222217	2,56
3170	1				G	B	C	B	B	IT7222124	0,4
3270					G	B	C	B	B	IT7222124	3
3290					G	B	C	B	B	IT7222124	3
92A0					G	B	C	B	B	IT7222124	4,3
91M0					G	B	B	B	B	IT7212130	96,5
91AA	1				M	B	B	B	B	IT7212130	603,9
92A0					M	B	C	C	C	IT7212126	2,5
91M0					M	B	C	C	C	IT7212126	28,99
91L0					M	B	B	B	B	IT7212126	370,66
6510					M	B	B	B	B	IT7212126	147,07
6210	1				M	B	B	B	A	IT7212126	131,96
5130					M	B	B	B	A	IT7212126	13,01
91AA	1				G	B	C	C	C	IT7211115	18,81

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A080	Circaetus gallicus			c				P	DD					IT7211115						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7211115						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7211115						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7211115						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
I	1074	Eriogaster catax			p				P	DD	D				IT7212126						
I	1084	Osmoderma eremita			p				P	DD	D				IT7212126						
A	1167	Triturus carnifex			p				P	DD	C	B	C	B	IT7212126						
M	1303	Rhinolophus hipposideros			r				P	DD					IT7212126						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7212126						
M	1308	Barbastella barbastellus			P				R	DD	C	C	C	C	IT7212126						
M	1352	Canis lupus			p				P	DD	D				IT7212126						
M	1354	Ursus arctos			p				P	DD	D				IT7212126						
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	C	C	B	C	IT7212126						
P	4104	Himantoglossum adriaticum			p				P	DD	D				IT7212126						
A	5357	Bombina pachipus			p				P	DD	C	B	B	B	IT7212126						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7212126						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c	1	10	i		G	C	B	C	B	IT7212126						
B	A026	Egretta garzetta			c	1	10	i		G	C	B	C	B	IT7212126						
B	A027	Casmerodius albus			c	1	10	i		G	C	B	C	B	IT7212126						
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD					IT7212126						
B	A031	Ciconia ciconia			c				P	DD					IT7212126						
B	A039	Anser fabalis			c				P	DD					IT7212126						
B	A043	Anser anser			c				P	DD					IT7212126						
B	A048	Tadorna tadorna			c				P	DD					IT7212126						
B	A051	Anas strepera			c				P	DD					IT7212126						
B	A056	Anas clypeata			c				P	DD					IT7212126						
B	A059	Aythya ferina			c				P	DD					IT7212126						
B	A060	Aythya nyroca			c				P	DD					IT7212126						
B	A061	Aythya fuligula			c				P	DD					IT7212126						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7212126						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7212126						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7212126						
B	A080	Circaetus gallicus			c				P	DD					IT7212126						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7212126						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7212126						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7212126						
B	A085	Accipiter gentilis			p				P	DD					IT7212126						
B	A087	Buteo buteo			p				P	DD					IT7212126						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7212126						
B	A101	Falco biarmicus			c				P	DD					IT7212126						
B	A103	Falco peregrinus			p	1	1	p		G	C	B	C	B	IT7212126						
B	A127	Grus grus			c				P	DD					IT7212126						
B	A142	Vanellus vanellus			c				P	DD					IT7212126						
B	A145	Calidris minuta			c				P	DD					IT7212126						
B	A147	Calidris ferruginea			c				P	DD					IT7212126						

B	A156	Limosa limosa			c				P	DD					IT7212126						
B	A160	Numenius arquata			c				P	DD					IT7212126						
B	A162	Tringa totanus			c				P	DD					IT7212126						
B	A165	Tringa ochropus			c				P	DD					IT7212126						
B	A166	Tringa glareola			c				P	DD					IT7212126						
B	A168	Actitis hypoleucos			c				P	DD					IT7212126						
B	A207	Columba oenas			r				P	DD					IT7212126						
B	A221	Asio otus			r				P	DD					IT7212126						
B	A237	Dendrocopos major			p				P	DD					IT7212126						
B	A240	Dendrocopos minor			p				P	DD					IT7212126						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7212126						
B	A287	Turdus viscivorus			p				P	DD					IT7212126						
B	A321	Ficedula albicollis			r				P	DD					IT7212126						
B	A338	Lanius collurio			r				P	DD					IT7212126						
B	A373	Coccothraustes coccothraustes			r				P	DD					IT7212126						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE-A-ENDEMICA	MOTIVAZIONE-B	MOTIVAZIONE-C -Conv Internaz	MOTIVAZIONE-D
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7212130						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7212130						
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				P	DD	D				IT7212130						
R	1279	Elaphe quatuorlineata			p				P	DD	C	B	B	B	IT7212130						
15	A103	Falco peregrinus			p				P	DD					IT7212130						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			p				P	DD	C	B	B	B	IT7212130						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7212130						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7212130						
m	1310	Miniopterus schreibersii			p				P	DD	D				IT7212130						
B	A082	Circus cyaneus			w				P	DD					IT7212130						
B	A080	Circaetus gallicus			c				P	DD					IT7212130						
B	A379	Emberiza hortulana			r				P	DD					IT7212130						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7212130						
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	B	B	B	IT7212130						
B	A073	Milvus migrans			c	1	10	i		G	C	B	C	B	IT7212130						
B	A095	Falco naumanni			c	5	20	i		G	C	B	C	B	IT7212130						
B	A246	Lululla arborea			r	1	5	c		G	C	B	C	B	IT7212130						
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	C	B	B	B	IT7212130						
I	1062	Melanargia arge			r				P	DD					IT7212130						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222124						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7222124						
B	A073	Milvus migrans			r	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7222124						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222124						
P	1883	Stipa austroitalica			p				P	DD	B	B	B	B	IT7222124						
B	A074	Milvus milvus			p	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7222124						
B	A026	Egretta garzetta			c				P	DD					IT7222124						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222124						
B	A029	Ardea purpurea			c				P	DD					IT7222124						
B	A095	Falco naumanni			w				P	DD					IT7222124						
B	A101	Falco biarmicus			p				P	DD					IT7222124						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222124						
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD					IT7222124						
B	A231	Coracias garrulus			r				P	DD					IT7222124						
B	A080	Circaetus gallicus			r	1		c		G	C	B	C	B	IT7222124						
B	A097	Falco vespertinus			C	10	50			G	C	B	C	B	IT7222124						
B	A243	Calandrella brachydactyla			r	5	10	p			C	B	C	B	IT7222124						
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD					IT7222124						
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	C	C	B	C	IT7222124						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A101	Falco biarmicus			w				R	G	D				IT7222125						
B	A103	Falco peregrinus			w				R	G	D				IT7222125						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7222211						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222211						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222211						
B	A099	Falco subbuteo			c				P	DD					IT7222211						
B	A379	Emberiza hortulana			r				P	DD					IT7222211						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222211						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222211						
B	A103	Falco peregrinus			w				P	DD					IT7222211						
B	A338	Lanius collurio			r				P	DD					IT7222211						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7222211						
B	A080	Circaetus gallicus			c				P	DD					IT7222211						
I	1074	Eriogaster catax			p				P	DD	D				IT7222211						
B	A074	Milvus milvus			p	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7222211						
I	1088	Cerambyx cerdo			p				P	DD	D				IT7222211						
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				P	DD	D				IT7222211						
B	A085	Accipiter gentilis			r	1		p		G	C	B	B	B	IT7222211						
B	A403	Buteo rufinus			c	1	5			G	C	B	C	B	IT7222211						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222211						
B	A320	Ficedula parva			c				r	DD	D				IT7222211						
B	A321	Ficedula albicollis			r	1	2	p		M	C	B	A	B	IT7222211						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222211						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222211						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222211						
M	1305	Rhinolophus euryale			r				P	DD					IT7222211						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222211						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	M+T:XOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222214						
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222214						
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				P	DD	B	B	C	B	IT7222214						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222214						
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222214						
B	A243	Calandrella			r				P	DD					IT7222214						
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P	DD					IT7222214						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222214						
B	A101	Falco biarmicus			p	1	1	p		G	C	C	B	C	IT7222214						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7222214						
B	A133	Burhinus oedicnemus			c				P	DD					IT7222214						
M	1305	Rhinolophus euryale			p				R	DD	C	C	C	C	IT7222214						
B	A231	Coracias garrulus			c				P	DD					IT7222214						
B	A094	Pandion haliaetus			c				P	DD					IT7222214						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7222214						
B	A246	Lullula arborea			r				P	DD					IT7222214						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7222214						
B	A302	Sylvia undata			r				P	DD					IT7222214						
B		Circus macrourus			c				R	DD	D				IT7222214						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222214						
B		Falco eleonorae			c				R	M	D				IT7222214						
B	A127	Grus grus			c	50	100	i		M	C	B	C	C	IT7222214						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222214						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222214						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222214						
M	1305	Rhinolophus euryale			r				P	DD					IT7222214						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222214						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A168	Actitis hypoleucos			c				P	DD					IT7222216						
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				P	DD	B	B	C	B	IT7222216						
B	A196	Chlidonias hybridus			c				P	DD					IT7222216						
B	A180	Larus genei			c				P	DD					IT7222216						
B	A099	Falco subbuteo			c				P	DD					IT7222216						
B	A197	Chlidonias niger			c				P	DD					IT7222216						
B	A137	Charadrius hiaticula			c				P	DD					IT7222216						
I	1062	Melanargia arge			p				P	DD	D				IT7222216						
B	A176	Larus melanocephalus			c				P	DD					IT7222216						
B	A145	Calidris minuta			c				P	DD					IT7222216						
B	A022	Ixobrychus minutus			p				P	DD					IT7222216						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222216						
B	A034	Platalea leucorodia			c				P	DD					IT7222216						
B	A138	Charadrius alexandrinus			p				P	DD					IT7222216						
B	A132	Recurvirostra avosetta			c				P	DD					IT7222216						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222216						
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	C	A	B	IT7222216						
B	A195	Sterna albifrons			c				P	DD					IT7222216						
B	A031	Ciconia ciconia			c				P	DD					IT7222216						
B	A027	Casmerodius albus (Egretta alba)			c				P	DD					IT7222216						
B	A026	Egretta garzetta			c				P	DD					IT7222216						
B	A169	Arenaria interpres			c				P	DD					IT7222216						
B	A136	Charadrius dubius			c				P	DD					IT7222216						
B	A119	Porzana porzana			c				P	DD					IT7222216						
B	A131	Himantopus himantopus			c				P	DD					IT7222216						
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	C	A	B	IT7222216						
B	A036	Cygnus olor			c				P	DD					IT7222216						
B	A060	Aythya nyroca			c				P	DD					IT7222216						
B	A151	Philomachus pugnax			c				P	DD					IT7222216						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				P	DD					IT7222216						
B	A147	Calidris ferruginea			c				P	DD					IT7222216						
B	A029	Ardea purpurea			c				P	DD					IT7222216						
I	1084	Osmoderma eremita			p				P	DD	D				IT7222216						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222216						
B	A120	Porzana parva			c				P	DD					IT7222216						
B	A130	Haematopus ostralegus			c				P	DD					IT7222216						
B	A024	Ardeola ralloides			c				P	DD					IT7222216						
B	A007	Podiceps auritus			w				R	G	D				IT7222216						
B	A010	Calonectris diomedea			c				R	DD	D				IT7222216						
B	A464	Puffinus yelkouan (Puffinus puffinus)			c				r	DD	D				IT7222216						
B	A030	Ciconia nigra			c				P	DD					IT7222216						
B	A127	Grus grus			c	100	600	i		G	C	B	C	C	IT7222216						
M	1321	Myotis emarginatus			r				R	DD					IT7222216						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				R	DD					IT7222216						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A034	Platalea leucorodia			c				P	DD					IT7222217						
B	A029	Ardea purpurea			c				P	DD					IT7222217						
B	A198	Chlidonias leucopterus			c				P	DD					IT7222217						
B	A136	Charadrius dubius			c				P	DD					IT7222217						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222217						
B	A147	Calidris ferruginea			c				P	DD					IT7222217						
B	A130	Haematopus ostralegus			c				P	DD					IT7222217						
B	A176	Larus melanocephalus			c				P	DD					IT7222217						
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD					IT7222217						
B	A137	Charadrius hiaticula			c				P	DD					IT7222217						
B	A197	Chlidonias niger			c				P	DD					IT7222217						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222217						
B	A027	Casmerodius albus (Egretta alba)			c				P	DD					IT7222217						
B	A145	Calidris minuta			c				P	DD					IT7222217						
B	A026	Egretta garzetta			c				P	DD					IT7222217						
B	A054	Anas acuta			c				P	DD					IT7222217						
B	A151	Philomachus pugnax			c				P	DD					IT7222217						
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	C	A	B	IT7222217						
B	A166	Tringa glareola			c				P	DD					IT7222217						
B	A162	Tringa totanus			c				P	DD					IT7222217						
B	A131	Himantopus himantopus			c				P	DD					IT7222217						
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	C	A	B	IT7222217						
B	A138	Charadrius alexandrinus			p				P	DD					IT7222217						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222217						
I	1062	Melanargia arge			p				P	DD	D				IT7222217						
B	A231	Coracias garrulus			r				P	DD					IT7222217						
B	A168	Actitis hypoleucos			c				P	DD					IT7222217						
B	A169	Arenaria interpres			c				P	DD					IT7222217						
m	1310	Miniopterus schreibersii			p				P	DD	D				IT7222217						
B	A024	Ardeola ralloides			c				P	DD					IT7222217						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222217						
B	A196	Chlidonias hybridus			c				P	DD					IT7222217						
B	A098	Falco columbarius			w				P	DD					IT7222217						
B	A022	Ixobrychus minutus			p				P	DD					IT7222217						
B	A382	Emberiza melanocephala			r				P	DD					IT7222217						
B	A132	Recurvirostra avosetta			c				P	DD					IT7222217						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7222217						
B	A180	Larus genei			c				P	DD					IT7222217						

B	A177	Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)			c				P	DD					IT7222217						
B	A010	Calonectris diomedea			c				R	G	D				IT7222217						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c	5	15	ì		G	C	B	C	C	IT7222217						
B	A035	Phoenicopterus ruber			c	6	16	ì		G	C	B	C	C	IT7222217						
B	A149	Pluvialis apricaria			c	50	100	i		G	C	B	C	C	IT7222217						
B	A190	Sterna caspia			c				R	G	D				IT7222217						
B	A191	Sterna sandvicensis			c				R	G	D				IT7222217						
B	A195	Sterna albifrons			c				R	G	D				IT7222217						
B	A229	Alcedo atthis			r	2	4			G	C	C	C	C	IT7222217						
B	A338	Lanius collurio			r	2	4	p		G	C	C	C	C	IT7222217						
B	A339	Lanius minor			r	1	5	p		G	C	C	C	C	IT7222217						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				R	DD					IT7222217						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A197	Chlidonias niger			c				P	DD					IT7222237						
B	A231	Coracias garrulus			r	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7222237						
B	A196	Chlidonias hybridus			c				P	DD					IT7222237						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222237						
B	A024	Ardeola ralloides			c				P	DD					IT7222237						
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD					IT7222237						
B	A145	Calidris minuta			c				P	DD					IT7222237						
B	A162	Tringa totanus			c				P	DD					IT7222237						
B	A302	Sylvia undata			p				P	DD					IT7222237						
B	A029	Ardea purpurea			c				P	DD					IT7222237						
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222237						
B	A243	Calandrella brachydactyla			r				P	DD					IT7222237						
B	A021	Botaurus stellaris			c				P	DD					IT7222237						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222237						
B	A195	Sterna albifrons			c				P	DD					IT7222237						
B	A154	Gallinago media			c				P	DD					IT7222237						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				P	DD					IT7222237						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222237						
B	A073	Milvus migrans			r	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7222237						
B	A101	Falco biarmicus			p	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7222237						
B	A022	Ixobrychus minutus			c				P	DD					IT7222237						
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD					IT7222237						
B	A229	Alcedo atthis			p				P	DD					IT7222237						
B	A034	Platalea leucorodia			c				P	DD					IT7222237						
B	A118	Rallus aquaticus			p				P	DD					IT7222237						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7222237						
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222237						
B	A147	Calidris ferruginea			c				P	DD					IT7222237						
B	A103	Falco peregrinus			w				P	DD					IT7222237						
B	A031	Ciconia ciconia			c				P	DD					IT7222237						
B	A026	Egretta garzetta			c				P	DD					IT7222237						
B	A198	Chlidonias leucopterus			c				P	DD					IT7222237						
B	A027	Casmerodius albus (Egretta alba)			c				P	DD					IT7222237						
B	A099	Falco subbuteo			r				P	DD	C	B	C	C	IT7222237						
B	A165	Tringa ochropus			c				P	DD					IT7222237						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222237						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222237						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222237						
B	A191	Sterna sandvicensis			c				P	DD					IT7222237						
B	A230	Merops apiaster			c				P	DD					IT7222237						
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P	DD					IT7222237						
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222237						

M	1352	Canis lupus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222237						
B	A031	Ciconia nigra			c				P	DD	D				IT7222237						
B	A083	Circus macrourus			c				R	DD	D				IT7222237						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222237						
B	A177	Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)			w				P	DD	D				IT7222237						
B	?	Hydroprogne caspia			c				R	DD	D				IT7222237						
B	A293	Acrocephalus melanopogon			w				P	DD	C	B	C	C	IT7222237						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222237						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222237						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222237						
M	1305	Rhinolophus euryale			r				P	DD					IT7222237						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222237						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A379	Emberiza hortulana			c				P	DD					IT7222238						
B	A074	Milvus milvus			r	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7222238						
B	A082	Circus cyaneus			w				P	DD					IT7222238						
B	A073	Milvus migrans			r	1	2	p		G	C	B	C	B	IT7222238						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222238						
B	A101	Falco biarmicus			p	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7222238						
B	A099	Falco subbuteo			c				P	DD					IT7222238						
B	A031	Ciconia nigra			r	1	1	p		G	C	B	A	B	IT7222238						
B	A072	Pernis apivorus			r	1	2	p		G	C	B	C	B	IT7222238						
B	A080	Circaetus gallicus			c				P	DD					IT7222238						
B	A403	Buteo rufinus			c	2	4			G	C	B	C	B	IT7222238						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222238						
B	A100	Falco eleonorae			c				R	M	D				IT7222238						
B	A103	Falco peregrinus			r	1		p		G	C	B	C	B	IT7222238						
B	A246	Lululla arborea			r				C	G					IT7222238						
B	A255	Anthus campestris			r				C	G					IT7222238						
B	A338	Lanius collurio			r	3	6			G	C	B	C	B	IT7222238						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222249						
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD					IT7222249						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222249						
B	A027	Casmerodius albus (Egretta alba)			w				P	DD					IT7222249						
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222249						
B	A099	Falco subbuteo			c				P	DD					IT7222249						
B	A136	Charadrius dubius			c				P	DD					IT7222249						
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD					IT7222249						
B	A156	Limosa limosa			c				P	DD					IT7222249						
B	A131	Himantopus himantopus			c				P	DD					IT7222249						
B	A151	Philomachus pugnax			c				P	DD					IT7222249						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222249						
B	A145	Calidris minuta			c				P	DD					IT7222249						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				P	DD					IT7222249						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7222249						
B	A168	Actitis hypoleucos			c				P	DD					IT7222249						
F	1137	Barbus plebejus			p				P	DD	D				IT7222249						
B	A026	Egretta garzetta			c				P	DD					IT7222249						
B	A074	Milvus milvus			p	2	2	p		G	C	B	B	C	IT7222249						
B	A166	Tringa glareola			c				P	DD					IT7222249						
B	A031	Ciconia ciconia			c	10	100	i		G	C	B	C	B	IT7222249						
B	A391	Phalacrocorax carbo sinensis			w				P	DD					IT7222249						
B	A160	Numenius arquata			c				P	DD					IT7222249						
I	4033	Erannis ankeraria			p	2	2	i	V	DD	B	B	A	B	IT7222249						
B	A119	Porzana porzana			c				P	DD					IT7222249						
B	A147	Calidris ferruginea			c				P	DD					IT7222249						
B	A094	Pandion haliaetus			c				P	DD					IT7222249						
B	A034	Platalea leucorodia			c				P	DD					IT7222249						
B	A120	Porzana parva			c				P	DD					IT7222249						
M	1307	Myotis blythii			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222249						
B	A231	Coracias garrulus			r				P	DD					IT7222249						
F	1120	Alburnus albidus			p				P	DD	D				IT7222249						
B	A054	Anas acuta			c				P	DD					IT7222249						
B	A059	Aythya ferina			c				P	DD					IT7222249						
B	A132	Recurvirostra avosetta			c				P	DD					IT7222249						
P	1883	Stipa austroitalica			p				P	DD	B	B	B	B	IT7222249						
B	A073	Milvus migrans			r	2	2	p		G	C	B	C	C	IT7222249						
B	A162	Tringa totanus			c				P	DD					IT7222249						
B	A005	Podiceps cristatus			p				P	DD					IT7222249						
B	A154	Gallinago media			c				P	DD					IT7222249						
B	A138	Charadrius alexandrinus			c				P	DD					IT7222249						
B	A050	Anas penelope			c				P	DD					IT7222249						

B	A029	Ardea purpurea			c				P	DD					IT7222249						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222249						
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P	DD					IT7222249						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222249						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222249						
B	A103	Falco peregrinus			w				P	DD					IT7222249						
B	A060	Aythya nyroca			c				P	DD					IT7222249						
B	A101	Falco biarmicus			p	2	2	p		G	C	B	B	A	IT7222249						
B	A379	Emberiza hortulana			c				P	DD					IT7222249						
B	A137	Charadrius hiaticula			c				P	DD					IT7222249						
B	A142	Vanellus vanellus			c				P	DD					IT7222249						
B	A229	Alcedo atthis			p				P	DD					IT7222249						
B	A024	Ardeola ralloides			c				P	DD					IT7222249						
B	A302	Sylvia undata			r				P	DD					IT7222249						
M	1352	Canis lupus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222249						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c	1	3	p	P	G	C	B	C	B	IT7222249						
B	A031	Ciconia nigra			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222249						
B	A403	Buteo rufinus			c	1	5			G	C	B	C	B	IT7222249						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222249						
B	A100	Falco eleonorae			c				R	M	D				IT7222249						
B	A127	Grus grus			c	100	500	i		G	C	B	C	B	IT7222249						
B	A177	Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)			w				P	DD	D				IT7222249						
B	?	Hydroprogne caspia			c				R	DD	D				IT7222249						
B	A320	Ficedula parva			c				R	DD	D				IT7222249						
B	A321	Ficedula albicollis			c				R	DD	D				IT7222249						
M	1324/1307	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222249						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222249						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
I	1074	Eriogaster catax			p				P	DD	D				IT7222250						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222250						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7222250						
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD					IT7222250						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222250						
A	5357	Bombina pachipus			p				P	DD	B	A	A	A	IT7222250						
B	A101	Falco biarmicus			w				P	DD					IT7222250						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222250						
B	A379	Emberiza hortulana			c				P	DD					IT7222250						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222250						
B	A103	Falco peregrinus			c				P	DD					IT7222250						
B	A338	Lanius collurio			r				P	DD					IT7222250						
B	A074	Milvus milvus			p	2	2	p		G	C	B	B	C	IT7222250						
B	A072	Pernis apivorus			r				P	DD					IT7222250						
A	5367	Salamandrina perspicillata			p				P	DD	B	A	A	A	IT7222250						
B	A099	Falco subbuteo			r				P	DD					IT7222250						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222250						
M	1352	Canis lupus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222250						
B		Circus macrourus			c				P	DD	D				IT7222250						
B		Buteo rufinus			c	1	5			G	C	B	C	B	IT7222250						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222250						
B		Ficedula parva			c				R	DD	D				IT7222250						
B	A321	Ficedula albicollis			c				R	DD	D				IT7222250						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222250						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222250						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222250						
M	1305	Rhinolophus euryale			r				P	DD					IT7222250						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222250						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD					IT7222254						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222254						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222254						
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P	DD					IT7222254						
B	A084	Circus pygargus			r	1	1	p		G	C	A	C	C	IT7222254						
B	A099	Falco subbuteo			r	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7222254						
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	C	B	C	IT7222254						
B	A243	Calandrella brachydactyla			r				P	DD					IT7222254						
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	C	B	C	IT7222254						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222254						
B	A074	Milvus milvus			p	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7222254						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222254						
B	A231	Coracias garrulus			r				P	DD					IT7222254						
B	A073	Milvus migrans			r	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7222254						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222254						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222254						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P	DD					IT7222256						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222256						
I	1062	Melanargia arge			p				P	DD	D				IT7222256						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222256						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222256						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222256						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7222256						
B	A243	Calandrella brachydactyla			r				P	DD					IT7222256						
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD					IT7222256						
B	A074	Milvus milvus			p	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7222256						
M	1352	Canis lupus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222256						
B	A403	Buteo rufinus			c	1	5			G	C	B	C	B	IT7222256						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222256						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222256						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222256						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222256						
M	1305	Rhinolophus euryale			r				P	DD					IT7222256						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222256						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
I	1062	Melanargia arge			p				P	DD	D				IT7222257						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222257						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7222257						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7222257						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222257						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222257						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222257						
M	1305	Rhinolophus euryale			r				P	DD					IT7222257						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222257						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A099	Falco subbuteo			c				P	DD					IT7222258						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222258						
B	A103	Falco peregrinus			w				P	DD					IT7222258						
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD					IT7222258						
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				P	DD	D				IT7222258						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222258						
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD					IT7222258						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7222258						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7222258						
I	1074	Eriogaster catax			p				P	DD	D				IT7222258						
B	A101	Falco biarmicus			w				P	DD					IT7222258						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222258						
B	A379	Emberiza hortulana			r				P	DD					IT7222258						
B	A338	Lanius collurio			r				P	DD					IT7222258						
B	A074	Milvus milvus			p	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7222258						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222258						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222258						
M	1352	Canis lupus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222258						
B	A403	Buteo rufinus			c	1	5			G	C	B	C	B	IT7222258						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7222258						
B	A320	Ficedula parva			c				R	DD	D				IT7222258						
B	A321	Ficedula albicollis			c				R	DD	D				IT7222258						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222258						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222258						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
I	1074	Eriogaster catax			p				P	DD	D				IT7222261						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7222261						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7222261						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7222261						
M	1305	Rhinolophus euryale			r				P	DD					IT7222261						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r				P	DD					IT7222261						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A333	Tichodroma muraria			p				P	DD					IT7222287						
I	1044	Coenagrion mercuriale			p				P	DD	D				IT7222287						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222287						
R	1279	Elaphe quatuorlineata			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222287						
B	A373	Coccothraustes coccothraustes			p				P	DD					IT7222287						
A	5357	Bombina pachipus			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222287						
M	1303	Rhinolophus hipposideros			p				P	DD	C	A	B	A	IT7222287						
B	A074	Milvus milvus			r	2	2	p		G	C	B	C	C	IT7222287						
B	A237	Dendrocopos major			p				P	DD					IT7222287						
A	1167	Triturus carnifex			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222287						
B	A085	Accipiter gentilis			c				P	DD					IT7222287						
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	A	B	A	IT7222287						
I	1088	Cerambyx cerdo			p				P	DD	D				IT7222287						
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222287						
B	A032	Plegadis falcinellus								DD					IT7222287						
B	A072	Pernis apivorus			r	2	6	p		G	C	B	B	C	IT7222287						
B	A350	Corvus corax			p				P	DD					IT7222287						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222287						
B	A207	Columba oenas			p				P	DD					IT7222287						
B	A412	Alectoris graeca saxatilis								DD					IT7222287						
B	A281	Monticola solitarius			p				P	DD					IT7222287						
P	4104	Himantoglossum adriaticum			p				P	DD	D				IT7222287						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222287						
B	A338	Lanius collurio			r				P	DD					IT7222287						
B	A103	Falco peregrinus			p	3	3	p		G	C	B	C	B	IT7222287						
B	A267	Prunella collaris			p				P	DD					IT7222287						
B	A101	Falco biarmicus			p	2	2	p		G	C	B	B	B	IT7222287						
A	5367	Salamandrina perspicillata			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222287						
B	A379	Emberiza hortulana			r				P	DD					IT7222287						
I	1065	Euphydryas aurinia			p				P	DD	D				IT7222287						
B	A345	Pyrrhocorax graculus			p				P	DD					IT7222287						
B	A086	Accipiter nisus			p				P	DD					IT7222287						
B	A099	Falco subbuteo			r				P	DD					IT7222287						
B	A073	Milvus migrans			r	2	2	p		G	C	B	C	B	IT7222287						
B	A321	Ficedula albicollis								DD					IT7222287						
M	1352	Canis lupus			p	10	10	i		G	B	B	B	A	IT7222287						
B	A087	Buteo buteo			p				P	DD					IT7222287						
B	A091	Aquila chrysaetos			p	1	1	p		G					IT7222287						
B	A080	Circaetus gallicus			r	2	4	p		G	C	B	C	B	IT7222287						

B	A264	Cinclus cinclus			p				P	DD					IT7222287						
B	A031	Ciconia ciconia			c				P	DD					IT7222287						
I	1074	Eriogaster catax			p				P	DD	D				IT7222287						
B	A215	Bubo bubo			p	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7222287						
B	A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax			p	30	50	p		G	C	B	A	B	IT7222287						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			p				P	DD	C	A	B	A	IT7222287						
I	1087	Rosalia alpina			p				P	DD	D				IT7222287						
B	A098	Falco columbarius			w				P	DD					IT7222287						
B	A280	Monticola saxatilis			r				P	DD					IT7222287						
I	1092	Austropotamobius pallipes			p				P	DD	C	C	C	C	IT7222287						
B	A219	Strix aluco			p				P	DD					IT7222287						
B	A027	Casmerodius albus (Egretta alba)			c	1	5			M	C	B	C	B	IT7222287						
B	A078	Gyps fulvus			p	1	10	i		G	C	B	B	B	IT7222287						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	B	B	IT7222287						
B	A097	Falco vespertinus			c	10	50	i		M	C	B	C	B	IT7222287						
B	A100	Falco eleonorae			c				P	DD	D				IT7222287						
B	A127	Grus grus			c	100	500	i		G	C	B	C	B	IT7222287						
B	A139	Charadrius morinellus			c	1	10	i		G	C	C	A	B	IT7222287						
B	A139	Charadrius morinellus			r	1	2	p		G	C	C	A	B	IT7222287						
B	A154	Gallinago media			c				R	M	C	C	C	C	IT7222287						
B	A229	Alcedo atthis			r	1	5	p		M	C	B	C	B	IT7222287						
B	A246	Lullula arborea			r				C	G	C	B	C	B	IT7222287						
B	A252	Cecropis daurica (Hirundo daurica)			r	1	2	p		G	C	B	A	A	IT7222287						
B	A255	Anthus campestris			r				C	G	C	B	C	A	IT7222287						
M	1308	Barbastella barbastellus			r					DD					IT7222287						
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	C	B	B	B	IT7222287						
M	1307	Myotis blythii			r					DD					IT7222287						
M	1321	Myotis emarginatus			r					DD					IT7222287						
M	1324	Myotis myotis			r					DD					IT7222287						
M	1354	Ursus arctos			p				P	DD	C	B	A	B	IT7222287						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
A	1167	Triturus carnifex			p				P	DD	D				IT7222295						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7222295						
B	A321	Ficedula albicollis			c				P	DD					IT7222295						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7222295						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7222295						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7222295						
B	A072	Pernis apivorus			r				P	DD					IT7222295						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7222295						
B	A103	Falco peregrinus			w				P	DD					IT7222295						
B	A379	Emberiza hortulana			c				P	DD					IT7222295						
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD					IT7222295						
B	A101	Falco biarmicus			w				P	DD	C	B	B	C	IT7222295						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7222295						
R	1279	Elaphe quatuorlineata			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222295						
I	1088	Cerambix cerdo			r				P	DD					IT7222295						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A151	Philomachus pugnax			c				P	DD					IT7228221						
B	A162	Tringa totanus			c				P	DD					IT7228221						
B	A119	Porzana porzana			c				P	DD					IT7228221						
B	A137	Charadrius hiaticula			c				P	DD					IT7228221						
B	A022	Ixobrychus minutus			p				P	DD					IT7228221						
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD					IT7228221						
B	A145	Calidris minuta			c				P	DD					IT7228221						
B	A138	Charadrius alexandrinus			p				P	DD					IT7228221						
B	A169	Arenaria interpres			c				P	DD					IT7228221						
B	A024	Ardeola ralloides			c				P	DD					IT7228221						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7228221						
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD					IT7228221						
B	A054	Anas acuta			c				P	DD					IT7228221						
B	A230	Merops apiaster			c				P	DD					IT7228221						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7228221						
B	A034	Platalea leucorodia			c				P	DD					IT7228221						
B	A060	Aythya nyroca			c				P	DD					IT7228221						
B	A176	Larus melanocephalus			c				P	DD					IT7228221						
I	1084	Osmoderma eremita			p				P	DD	D				IT7228221						
B	A196	Chlidonias hybridus			c				P	DD					IT7228221						
B	A026	Egretta garzetta			c				P	DD					IT7228221						
B	A120	Porzana parva			c				P	DD					IT7228221						
B	A133	Burhinus oedicnemus			r				P	DD					IT7228221						
B	A118	Rallus aquaticus			p				P	DD					IT7228221						
B	A168	Actitis hypoleucos			c				P	DD					IT7228221						
B	A131	Himantopus himantopus			c				P	DD					IT7228221						
B	A197	Chlidonias niger			c				P	DD					IT7228221						
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD					IT7228221						
B	A166	Tringa glareola			c				P	DD					IT7228221						
B	A132	Recurvirostra avosetta			c				P	DD					IT7228221						
B	A136	Charadrius dubius			c				P	DD					IT7228221						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7228221						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				P	DD					IT7228221						
F	1120	Alburnus albidus			p				P	DD	D				IT7228221						
A	1220	Hemys orbicularis			P				P	DD	C	C	C	B	IT7228221						
B	A023	Nycticorax nycticorax			c	1	3	p	P	G	C	B	C	C	IT7228221						
B	A027	Casmerodius albus (Egretta alba)			w	1	10	i		M	C	C	C	B	IT7228221						
B	A029	Ardea purpurea			c	1	5	i		M	C	C	C	B	IT7228221						
B	A074	Milvus milvus			r	1	2	p		G	C	B	C	B	IT7228221						
B	A103	Falco peregrinus			w				P	M	C	B	C	C	IT7228221						
B	A127	Grus grus			c	5	200	i		M	C	B	C	C	IT7228221						
B	A140	Pluvialis apricaria			w	50	100	i		G	C	B	C	C	IT7228221						
B	A191	Sterna sandvicensis			c				R	G	D				IT7228221						
B	A229	Alcedo atthis			r				p	M	C	B	C	B	IT7228221						

B	A231	Coracias garrulus			r	1	2	p		G	C	B	C	C	IT7228221						
B	A293	Acrocephalus melanopogon			w				P	DD	C	B	C	C	IT7228221						
B	A338	Lanius collurio			r	2	4	p		G	C	C	C	B	IT7228221						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7228221						
M	1321	Myotis emarginatus			r				R	DD					IT7228221						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A336	Remiz pendulinus			p				P	DD					IT7228228						
B	A242	Melanocorypha calandra			r				P	DD					IT7228228						
B	A302	Sylvia undata			p				P	DD					IT7228228						
B	A231	Coracias garrulus			c				P	DD					IT7228228						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7228228						
B	A305	Sylvia melanocephala			p				P	DD					IT7228228						
B	A094	Pandion haliaetus			c				P	DD					IT7228228						
B	A382	Emberiza melanocephala			r				P	DD					IT7228228						
B	A099	Falco subbuteo			r	1	3	p		G	C	C	C	C	IT7228228						
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228228						
B	A341	Lanius senator			r				P	DD					IT7228228						
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228228						
B	A098	Falco columbarius			c				P	DD					IT7228228						
B	A230	Merops apiaster			c				P	DD					IT7228228						
B	A243	Calandrella brachydactyla			r				P	DD					IT7228228						
I	1084	Osmoderma eremita			p				P	DD	D				IT7228228						
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD					IT7228228						
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD					IT7228228						
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD					IT7228228						
B	A073	Milvus migrans			r	1	1	p		G	C	C	C	C	IT7228228						
B	A341	Lanius senator			c				P	DD					IT7228228						
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD					IT7228228						
M	1352	Canis lupus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7228228						
B	A031	Ciconia nigra			c				R	DD	D				IT7228228						
B	A083	Circus macrourus			c				R	DD	D				IT7228228						
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	B	IT7228228						
M	1321	Myotis emarginatus			r				P	DD					IT7228228						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myotis blythii			r				P	DD					IT7228228						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
B	A081	Circus			c				P	DD					IT7228229						
A	5357	Bombina			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228229						
B	A073	Milvus			r	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7228229						
B	A082	Circus			c				P	DD					IT7228229						
F	1137	Barbus			p				P	DD	D				IT7228229						
B	A021	Botaurus			c				P	DD					IT7228229						
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228229						
B	A024	Ardeola			c				P	DD					IT7228229						
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD					IT7228229						
B	A084	Circus			c				P	DD					IT7228229						
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P	DD					IT7228229						
M	1355	Lutra lutra			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228229						
B	A224	Caprimulgus europaeus			c				P	DD					IT7228229						
B	A031	Ciconia			c				P	DD					IT7228229						
B	A099	Falco			r	1	1	p		G	C	B	C	C	IT7228229						
B	A119	Porzana			c				P	DD					IT7228229						
B	A023	Nycticorax			c				P	DD					IT7228229						
B	A336	Remiz			p				P	DD					IT7228229						
B	A382	Emberiza melanocephal			r				P	DD					IT7228229						
R	1220	Emys			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228229						
I	1074	Eriogaster			p				P	DD	D				IT7228229						
B	A341	Lanius			c				P	DD					IT7228229						
B	A034	Platalea			c				P	DD					IT7228229						
B	A309	Sylvia			r				P	DD					IT7228229						
B	A246	Lullula			p				P	DD					IT7228229						
B	A097	Falco			c				P	DD					IT7228229						
B	A230	Merops			c				P	DD					IT7228229						
B	A118	Rallus			p				P	DD					IT7228229						
B	A231	Coracias			r				P	DD					IT7228229						
B	A229	Alcedo atthis			p				P	DD					IT7228229						
B	A103	Falco			w				P	DD					IT7228229						
B	A074	Milvus milvus			c				P	DD					IT7228229						
B	A243	Calandrella brachydactyla			r				P	DD					IT7228229						
F	1103	Alosa fallax			p				P	DD	D				IT7228229						
B	A154	Gallinago			c				P	DD					IT7228229						
B	A029	Ardea			c				P	DD					IT7228229						
R	1217	Testudo			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228229						
R	1279	Elaphe			p				P	DD	C	C	C	C	IT7228229						
B	A026	Egretta			c				P	DD					IT7228229						
B	A302	Sylvia undata			p				P	DD					IT7228229						
B	A255	Anthus			r				P	DD					IT7228229						
B	A022	Ixobrychus			c				P	DD					IT7228229						
B	A094	Pandion			c				P	DD					IT7228229						

B	A027	Casmerodius albus (Egretta			c				P	DD					IT7228229						
I	1084	Osmoderma			p				P	DD	D				IT7228229						
B	A101	Falco			p	1	1	p		G	C	B	B	C	IT7228229						
B	A120	Porzana parva			c				P	DD					IT7228229						
B	A031	Ciconia nigra			c				R	DD	D				IT7228229						
B	A083	Circus			c				R	DD	D				IT7228229						
B	A095	Falco			c				P	DD	C	B	C	B	IT7228229						
B	A127	Grus grus			c				P	DD	C	B	C	B	IT7228229						
M	1310	Miniopterus schreibersii			r				P	DD					IT7228229						
M	1321	Myotis			r				p	DD					IT7228229						
M	1324/1307	Myotis myotis/Myoti			r				P	DD					IT7228229						
M	1305	Rhinolophus			r				P	DD					IT7228229						
M	1304	Rhinolophus ferrumequinu			r				P	DD					IT7228229						

SPECIES_GROUP	SPECIES_CODE	SPECIES_NAME	SPECIES_SENSITIVE	SPECIES_NP	SPECIES_TYPE	SPECIES_SIZE_MIN	SPECIES_SIZE_MAX	SPECIES_UNIT	SPECIES_CATEGORY	SPECIES_DATA_QUALITY	SPECIES_POPULATION	SPECIES_CONSERVATION	SPECIES_ISOLATION	SPECIES_GLOBAL	SITE_CODE	MOTIVAZIONE-all.IV	MOTIVAZIONE-all.V	MOTIVAZIONE- A	MOTIVAZIONE- B	MOTIVAZIONE- C	MOTIVAZIONE- D
R	5670	Hierophis viridiflavus			p				P	DD					IT7211115	X				X	
R	6084	Lacerta viridis			p				P	DD					IT7211115	X				X	
M	1341	Muscardinus avellarianus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7211115	X				X	
R	1290	Natrix natrix			p				P	DD					IT7211115	X					
R	1256	Podarcis muralis			p				P	DD					IT7211115	X				X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7211115	X				X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7212126	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7212126	X				X	
M	1330	Myotis mystacinus			r				P	DD					IT7212126	X	X(VU)			X	
M	1341	Muscardinus avellarianus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7212126	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7212126	X				X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7212126	X				X	
R	5670	Hierophis viridiflavus			p				P	DD					IT7212126	X				X	
R	6084	Lacerta viridis			p				P	DD					IT7212126	X				X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7212130	X				X	
A	1168	Lissotriton italicus			p				P	DD					IT7212130	X		X		X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7212130	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222124	X		X(NT)		X	
R	5670	Hierophis viridiflavus			p				P	DD					IT7222124	X				X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222124	X				X	
M	6084	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222124	X				X	
M	1314	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222124	X				X	
M	2016	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222124	X					
R	1309	Lacerta viridis			p				P	DD					IT7222124	X				X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7222124	X				X	
R	5670	Hierophis viridiflavus			p				P	DD					IT7222125	X				X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7222125	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222211	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222211	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222211	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222211	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222211	X				X	
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7222211	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222214	IV	X		X(NT)		X
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222214	IV	X				X
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222214	IV	X				X
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222214	IV	X				X
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222214	IV	X				
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7222214	IV	X				X
M	5365	Hypsugo savii			r				C	DD					IT7222216	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			p	2	20	i		G					IT7222216	X				X	

M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				R	DD					IT7222216	X					
M	1331	Nyctalus leisleri			r				R	DD					IT7222216	X		X(NT)		X	
M	1312	Nyctalus noctula			r				C	DD					IT7222216	X		X(VU)		X	
M	1333	Tadarida teniotis			r				R	DD					IT7222216	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				R	DD					IT7222217	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				C	DD					IT7222217	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				C	DD					IT7222217	X				X	
R	6084	Lacerta viridis			p				P	DD					IT7222217	X				X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7222217	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222237	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222237	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222237	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222237	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222237	X					
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222249	X		X(NT)			X
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222249	X					X
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222249	X					X
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7222249	X					X
A	1201	Bufotes balearicus			p				P	DD					IT7222249	X			X	X	X
M	1341	Muscardinus avellarianus			p				P	DD	C	B	C	B	IT7222249	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222250	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222250	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222250	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222250	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222250	X					
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7222250	X				X	
A	1168	Lissotriton italicus			p				P	DD					IT7222250	X			X	X	
A	1206	Rana italica			p				P	DD					IT7222250	X			X	X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222254	X		X(NT)		X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222254	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222254	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222256	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222256	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222256	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222256	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222256	X					
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7222256	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222257	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222257	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222257	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222257	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222257	X					
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222258	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222258	X				X	

M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222258	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222258	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222258	X					
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7222258	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222261	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222261	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222261	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222261	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222261	X					
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7222287	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7222287	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7222287	X				X	
M	1330/5003	Myotis mystacinus/alcathoe			r				P	DD					IT7222287	X		X(VU)		X	
M	1322	Myotis nattereri			r				P	DD					IT7222287	X		X(VU)		X	
M	1331	Nyctalus leisleri			r				P	DD					IT7222287	X		X(NT)		X	
I	1056	Parnassius mnemosyne			r				P	DD					IT7222287	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7222287	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7222287	X					
M	5009	Pipistrellus pygmaeus			r				P	DD					IT7222287	X				X	
M	1326	Plecotus auritus			r				P	DD					IT7222287	X		X(NT)		X	
M	1333	Tadarida teniotis			r				P	DD					IT7222287	X				X	
R	1281	Zamenis lineatus			p				P	DD					IT7222287	X			X	X	
I	1076	Proserpinus proserpinus			r				P	DD					IT7222287	X				X	
I	1053	Zerinthia polyxena			r				P	DD					IT7222287	X				X	
M	1341	Muscardinus avellarianus			p				P	DD	C	A	C	A	IT7222287	X				X	
I	1053	Zerynthia polixena			r				P	DD					IT7222295	X				X	
A	1201	Bufotes balearicus			p				P	DD					IT7222295	X			X	X	
A	5358	Hyla intermedia			p				P	DD					IT7222295	X			X	X	
A	1168	Lissotriton italicus			p				P	DD					IT7222295	X			X	X	
R	6084	Lacerta viridis			p				P	DD					IT7222295	X				X	
R	5670	Hierophis viridiflavus			p				P	DD					IT7222295	X				X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7222295	X				X	
A	1201	Bufo balearicus			p				P	DD					IT7228221	X			X	X	
R	5670	Hierophis viridiflavus			p				P	DD					IT7228221	X				X	
R	1250	Podarcis siculus			p				P	DD					IT7228221	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				R	DD					IT7228221	X				X	
M	5365	Hypsugo savii			r				C	DD					IT7228221	X				X	
M	1331	Nyctalus leisleri			p				R	DD					IT7228221	X		X(NT)		X	
M	1312	Nyctalus noctula			p				C	DD					IT7228221	X		X(VU)		X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			p				C	DD					IT7228221	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			p				R	DD					IT7228221	X					
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7228228	X				X	

M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7228228	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7228228	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7228228	X					
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7228228	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus			r				P	DD					IT7228229	X		X(NT)		X	
M	5365	Hypsugo savii			r				P	DD					IT7228229	X				X	
M	1314	Myotis daubentonii			r				P	DD					IT7228229	X				X	
M	2016	Pipistrellus kuhlii			r				P	DD					IT7228229	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			r				P	DD					IT7228229	X					
I	1050	Saga pedo			r				P	DD					IT7228229	X				X	

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

NICOLA DI PARDO (*direttore responsabile)*