



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'
ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari**

DECRETO

Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato **CONAXIS** a nome dell'Impresa **BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.** rilasciata ai sensi dell'art.40 del regolamento (CE) n.1107/2009 -Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente " Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute ", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la domanda presentata in data 11 novembre 2025 dall'Impresa **BASF Italia SpA** con sede legale in Cesano Maderno, Via Marconato n. 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario **CONAXIS** contenente le sostanze attive *dimethenamid-p* e *clomazone* secondo la procedura del riconoscimento reciproco di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1137/2019 della Commissione del 3 luglio 2019 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *dimethenamid-p* fino al 31 agosto 2034, a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazione della sostanza attiva *clomazone* fino al 30 settembre 2026, a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro (Grecia), è stata esaminata e valutata da parte dello Stato membro Italia come riportato nel *National assessment* con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 20 luglio 2026 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione;

VISTO il decreto del 22 giugno 2026 con validità dal 1 luglio 2026 di trasferimento di titolarità dei prodotti fitosanitari da BASF Italia S.p.A. alla nuova ragione sociale BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.

VISTA la nota pervenuta in data 23 luglio 2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2027, l'Impresa **BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.** con sede legale in Cesano Maderno (MB), in via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario **CONAXIS** contenente le

sostanze attive ***dimethenamid-p e clomazone*** con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento e adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. **19223**.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione denominata Trovanorme e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca Dati".

Roma, lì 29 luglio 2026

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI

Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO

Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

CONAXIS®

ERBICIDA PER USO SU SOIA

SOSPENSIONE DI CAPSULE

Meccanismo d'azione: Gruppi 13 e 15 (HRAC)

CONAXIS®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DIMETHENAMID-P g 35,9 (400 g/L)

CLOMAZONE g 4,5 (50 g/L)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: 2-methyl-4-isothiazolin-3-one e 1,2-benzisothiazolin-3-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P303+P362 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P311 In caso di irritazione o eruzione della pelle, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P330 Sциacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Agri-production S.A.S. – Gravelines – Francia

BASF Agricultural Solutions US LLC – Palmyra (MO) – USA

BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH – Ludwigshafen – Germania

BASF Agricultural Solutions Western Canada Inc. – Regina – Canada

IPT Pergande GmbH – Weißandt-Görlau – Germania

SCHIRM GmbH – Standort Lübeck – Germania

SCHIRM GmbH – Schönebeck – Germania

TORRE S.r.l. – Torrenieri (SI) – Italia

Officine di rietichettatura:

ITAFERT SRL – Canale (CN) – Italia

C.D.M. S.r.l. – Soluzioni logistiche – Cimadolmo (TV) – Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 19223 del 29.07.2026

Contenuto netto: 0,15 – 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 50 litri

Partita n.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto vegetata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali; in alternativa, adottare misure di mitigazione che permettano la riduzione del ruscellamento del 60%.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** dalla zona non coltivata, in alternativa impiegare ugelli che abbattano la deriva del 75%.

Indossare guanti durante le fasi di applicazione, miscelazione e carico del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro antiveneni

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONAXIS® agisce sui semi delle infestanti in via di germinazione.

Infestanti sensibili:

Graminacee: Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Setaria (*Setaria* spp).

Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus* spp), Erba morella (*Solanum nigrum*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Centocchio (*Stellaria media*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*), Acalifa (*Acalypha virginica*).

Infestanti mediamente sensibili

Farinello (*Chenopodium* spp), Mercorella (*Mercurialis annua*), Aspraggine (*Picris* spp).

EPOCA D'IMPIEGO

Eseguire un unico trattamento in pre-emergenza della soia, prima dell'emergenza delle infestanti sensibili.

DOSI D'IMPIEGO

CONAXIS® deve essere applicato alla dose di **1 - 1,25 L/ha**, diluito in volumi d'acqua di 100-400 L/ha.

Si consiglia di impiegare la dose più bassa per applicazioni su terreni limosi, sabbiosi e ricchi in scheletro.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- L'efficacia di CONAXIS® è favorita dall'umidità del terreno
- In caso di impiego su nuove varietà, si consiglia di controllare preventivamente la selettività con test su piccole superfici.
- Dopo un'applicazione primaverile di CONAXIS®, si consiglia di aspettare tre mesi dal trattamento ed eseguire una lavorazione superficiale del terreno prima della coltivazione di cereali vernini; aspettare quattro mesi ed effettuare una lavorazione/aratura del terreno profonda 15 centimetri prima della coltivazione di trifogli.
- In caso di fallimento di una coltura primaverile trattata con CONAXIS®: attendere 45 giorni ed effettuare una lavorazione profonda del terreno prima della semina di cereali o girasole; attendere 30 giorni ed effettuare una lavorazione del terreno a profondità moderata prima della semina di mais, sorgo, pisello, fagiolo o soia; eseguire una lavorazione del terreno profonda nel caso di semina di colza tre settimane dopo il trattamento. La semina di barbabietola da zucchero, trifoglio ed erba medica non è raccomandata.
- Non applicare il prodotto se sono previste forti piogge nei giorni successivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare direttamente il contenuto nella botte parzialmente riempita, mantenendo in funzione l'agitatore.

FITOTOSSICITÀ

Non presenta fitotossicità nelle colture trattate alle dosi raccomandate fintanto che il suolo sia adeguatamente preparato, ben livellato e privo di zolle, venga seminato a una profondità di almeno 3 cm e si evitino le sovrapposizioni di trattamento.

COMPATIBILITÀ

CONAXIS® è risultato compatibile con i più diffusi prodotti erbicidi in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di resistenze applicare metodi alternativi di controllo delle infestanti (metodi meccanici, agronomici, ecc.) dove possibile e alternare l'uso di erbicidi aventi diverso meccanismo di azione.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 luglio 2026