



**Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell'abitato di Petacciato (CB) – Lotti 1 – 2 – 3 e 4 - Codice ReNDiS 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1 - CUP D33H19000390001 – CIG A024081FCD**

**UFFICIO DEL RUP**

RUP: arch. Nicola Gesualdo  
DEC: geom. Luigi Barbieri

OGGETTO: Comune di Petacciato - Codice Rendis 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1 – Intervento di consolidamento idrogeologico interessante il versante nord-est a valle dell'abitato CUP D33H19000390001 – CIG A024081FCD – Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi preliminare e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adozione, mediante progettazione definitiva, della procedura di appalto integrato per l'espletamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. – Proposta di approvazione del PFTE.

L'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP),

**PREMESSO:**

- che l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il comma 1, dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

- che l'art. 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n.164, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L, e, in particolare, il comma 2, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del D.L. n. 91 del 2014;

- che la Regione Molise, con determinazioni n.16 del 23 marzo 2019 e n° 17 del 23 marzo 2019, ha individuato definitivamente l'elenco degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare rispettivamente con il Piano Operativo Ambiente e con il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, inseriti e validati nel sistema ReNDiS, utilizzando i criteri del DPCM 28/05/2015;

- che nell'ambito della programmazione sopra citata è stato finanziato l'intervento recante: "Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell'abitato: di Petacciato – Lotti 1 – 2 – 3 e 4" per l'importo di € 40.599.460,00 e che per questo intervento la struttura del commissario ha assunto la diretta responsabilità operativa;

**RICHIAMATI:**

- i provvedimenti per le opere in oggetto recanti la nomina del sottoscritto a RUP e la nomina del DEC, rispettivamente Decreto N. 4 del 12-08-2022 e Decreto N. 5 del 06-10-2022 del Soggetto Attuatore;

- il Decreto n.3 del 19/10/2021 del Soggetto Attuatore, con cui è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione, ed è stato stabilito di affidare, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 60, del Codice dei Contratti pubblici, con le modalità di cui all'art. 95, comma 3, lett. b), del medesimo Codice, l'appalto avente ad oggetto le attività di "Progettazione di fattibilità tecnica ed progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione economica, definitiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di nonché rilievi, indagini geologiche-geotecniche e monitoraggio interferometrico" relativo all'intervento recante: "Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell'abitato di Petacciato" comprensivo degli allegati tra cui lo Schema di Contratto, per il ricorso alla successiva procedura di appalto integrato per l'espletamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;

- la procedura di gara indetta mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.2021-OJS209-547883 del 27/10/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n.124 del 25/10/2021;

- il provvedimento prot. n.0319620 del 22/12/2021, con cui la Centrale di Committenza di Invitalia ha provveduto, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici, a dichiarare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

- il contratto di appalto del 18 novembre 2022 avente ad oggetto i servizi tecnici di architettura e ingegneria e lavori per le attività di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché rilievi, indagini geologiche-geotecniche e monitoraggio interferometrico", per l'intervento recante: "Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell'abitato di Petacciato", Codice ReNDiS 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1 - Delibera CIPE n. 55/2016, CIG: 8916571B27, CUP: D33H19000390001, in favore dell'Affidatario RTP Technital S.p.A. (mandataria), Studio Cotecchia & Associati, De Vincenzi Ing. Maurizio, FIL.OS Ingegneria S.r.l., QSC S.r.l., Nhazca S.r.l., Geo Gav S.r.l. (mandanti), che ha offerto il ribasso del 40,000 % e, quindi, per l'importo di € 2.024.662,28, oltre IVA;

**CONSIDERATO:**

- che l'incarico è riferito alla progettazione dell'intervento localizzato nel territorio comunale di Petacciato, ricadente nell'area nord-orientale della regione Molise, nella provincia di Campobasso, a quota 220 m. circa sul livello del mare, il cui centro abitato, in direzione Nord e Nord-Est, si raccorda al mare Adriatico con un versante debolmente inclinato;
- che dal quadro conoscitivo degli studi effettuati sull'area risulta come tra il 1906 e il 2015 sul versante, sono stati documentati numerosi eventi franosi, per lo più nei mesi invernali compresi tra gennaio e marzo a seguito di periodi di intense piogge;
- che i su menzionati eventi franosi hanno via via coinvolto le infrastrutture presenti sull'area, provocando danni al sistema viario, implicando anche il margine del centro abitato;
- che l'area interessata dalla frana, la più estesa della regione Molise, occupa una superficie di circa 6,0 km<sup>2</sup> con un coronamento di testata lungo circa 2 km., su un dislivello superiore ai 200 mt. ed un fronte di circa 7 km., con una netta scarpata di rottura, subito a valle dell'abitato;
- che l'idrografia dell'area di progetto presenta uno schema semplice individuabile in tre fossi principali lungo le linee di massima pendenza: Fosso Cacchione, Fosso dei Lupi e Fosso della Torre;
- che il quadro esigenziale, illustrato nel DIP e nel Progetto Preliminare, posti a base della gara per l'aggiudicazione dei servizi in oggetto, persegue gli obiettivi generali della stazione appaltante finalizzati a mitigare il fenomeno franoso, salvaguardando l'abitato di Petacciato e le principali infrastrutture presenti;
- che dal quadro conoscitivo opportunamente approfondito ed incrementato con le indagini oggetto dell'incarico è scaturito uno studio di fattibilità generale che evidenzia la necessità di intervenire con modalità diverse, il cui costo risulta non traguardabile con le risorse economiche attualmente disponibili;
- che lo studio redatto, a seguito dei nuovi rilievi, indagini appositamente programmate nonché verifiche geologico-tecniche più approfondite, ha previsto nuove lavorazioni con un costo di esecuzione dei lavori necessari a mitigare il rischio geomorfologico stimato in circa 90 M€, a fronte di circa 25 M€ disponibili;
- che dallo studio di fattibilità generale si evince che per mitigare il fenomeno franoso con interventi finalizzati a limitare l'incremento dei carichi piezometrici conseguente alle precipitazioni meteoriche, risulta chiaramente che "una delle cause principali di riattivazione del fenomeno è il verificarsi di precipitazioni prolungate nel tempo (non episodiche eccezionali ma ordinarie con continuità);
- che proprio le tipologie di frane profonde risentono negativamente dell'accumulo idrico generato da piogge prolungate;
- che al fine di consentire la determinazione efficace degli interventi eseguibili con le somme a disposizione della stazione appaltante, il RTP incaricato ha proceduto alla rivalutazione degli interventi generali inizialmente previsti, sottoponendoli alla comparazione con altre tipologie di intervento, attraverso una valutazione vettoriale di più criteri;
- che il su menzionato tipo di studio, oltre che a comportare una valutazione ad ampio spettro dei benefici ottenibili con gli interventi previsti rispetto ad altri prevedibili, consente di porre le basi razionali per indirizzare la scelta degli interventi eseguibili con le risorse economiche disponibili, tale da rendere efficace la spesa e porre le basi per la definitiva messa in sicurezza del versante;
- che tale approccio dovrà consentire che gli interventi eseguibili con le somme a disposizione, oltre che avere un'efficacia, ancorché parziale, non siano ostativi alla stabilizzazione finale e generalizzata del versante e possano, a tale riguardo, rappresentarne la premessa;

**TENUTO CONTO:**

- che, per quanto attiene lo sviluppo delle attività, dalla relazione del DEC del 28/08/2023 si rileva che:
- l'avvio della esecuzione del contratto è avvenuto il 24/11/2022 come da relativo verbale in pari data;
  - sospensione per esecuzione indagini geognostiche e conseguente interruzione termini dal 05/12/2022 al 01/02/2023;
  - trasmissione del PFTE in data 03/03/2023, rif. prot. Gen. n° 39855;
  - incontro operativo con A.B.D.A.M., promosso con nota 24/03/2023 prot. 52933, per approfondire gli aspetti tecnici della soluzione progettuale individuata in relazione al quadro conoscitivo posto a base del progetto, come da relativo verbale del 04/04/2023;
  - ordine di servizio del 28/04/2023 con richiesta integrazioni al PFTE presentato;
  - nota del RTP di trasmissione PFTE aggiornato, assunta al protocollo generale al n°78291/2023 del 10-05-2023;
  - esame degli elaborati prodotti ed integrati, analizzati con il gruppo di progettazione come puntualmente riportato nel verbale del 24/05/2023;
  - ulteriori definizioni del progetto fissando altresì il termine per la consegna, come da relativo verbale del 12/06/2023;
  - confronto con il RPT in merito alle problematiche afferenti alle soluzioni progettuali elaborate, confermando nel verbale del 19/06/2023 il termine ultimo di consegna al 28/07/2023;
  - trasmissione del progetto con nota del 28/07/2023, assunta al prot. Gen. Regione Molise n° 127105/2023 del 31-07-2023;
  - riedizione del PFTE, con correzione di alcuni refusi presenti negli elaborati, trasmesso il 11/08/2023, assunta al prot. gen. al n° 133284/2023 del 14-08-2023;
  - relazione conclusiva del DEC prodotta in data 28/08/2023 dalla quale si rileva, fra l'altro, che il contenuto della progettazione presentata risulta conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Contratto d'appalto e dal Capitolato d'oneri e trasmessa nei termini stabiliti (comprese interruzioni e proroghe concesse dalla Stazione Appaltante);
- che dal PFTE elaborato si rileva:
- che le soluzioni progettuali adottate tendono alla realizzazione di interventi volti a limitare l'incremento dei carichi piezometrici conseguente alle precipitazioni meteoriche, sul presupposto che proprio le tipologie di frane profonde risentono negativamente dell'accumulo idrico generato da piogge prolungate";
  - che nella fattispecie, con riferimento alle superfici di frana profonde, sono da escludere interventi finalizzati alla riduzione dello sforzo di taglio, in quanto le azioni conseguenti all'elevato volume della frana rendono inefficaci interventi di tipo strutturale;
  - che si ritiene non perseguibile un significativo incremento delle condizioni di stabilità attraverso riconfigurazioni morfologiche, in quanto i volumi necessari a determinare significativi incrementi del coefficiente di sicurezza sarebbero elevatissimi e proibitivi, con notevoli impatti sia ambientale sia sulle strutture e infrastrutture esistenti. Infine, sono stati esclusi interventi di miglioramento delle proprietà geotecniche dei terreni, stante la necessità di trattare un volume molto elevato di terreno;
  - che, con riferimento alle superfici di frana profonde, risulta invece possibile ottenere un significativo incremento delle condizioni di stabilità operando con drenaggi profondi;
  - che gli interventi di mitigazione previsti nel progetto preliminare, a parte il sistema di drenaggio profondo che è stato necessario rimodulare, sono sostanzialmente confermati e riadattati alla luce dei nuovi rilievi e delle indagini realizzate;
- che gli interventi previsti si possono riassumere in: interventi di drenaggio profondo (pozzi con scarico a gravità e dreni sub orizzontali), limitati alla parte dell'area in frana valutata come quella più a rischio; interventi di sistemazione idraulica superficiale (sistemazione dei fossi principali, nonché raccolta e smaltimento delle acque provenienti dall'abitato); interventi di consolidamento corticale della pendice, del tratto più a rischio, sottostante l'abitato di Petacciato;

**ATTESO:**

- che la complessità progettuale dell'intervento e l'esigenza di perseguire efficacemente le esigenze della Stazione Appaltante hanno comportato l'opportunità di indire la conferenza preliminare, condividendo il PFTE, così come sviluppato con il percorso sopra accennato, con gli Enti e le Amministrazioni coinvolte per approvazioni, intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi;

- che a tal fine, nel perseguire la massima celerità e semplicità nella corretta applicazione delle regole che sottintendono l'esecuzione dei contratti pubblici, è stata altresì valutata l'opportunità di provvedere all'affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva con un primo rapporto intermedio sul PFTE;

**CONSIDERATO:**

- che con avviso del 30.11.2023, prot.180252, è stata indetta la Conferenza di servizi preliminare concernente l'intervento di cui all'oggetto; da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti coinvolti;

- che i termini indicati nel su menzionato avviso scadevano nel periodo coincidente con l'attacco informatico subito dai sistemi informatici della Regione Molise;

- che, con nota del 29.01.2024, prot.14352, vista la disposizione normativa di cui all'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, è stata nuovamente indetta la Conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art.14, comma 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., con la quale, per l'effetto della richiamata disposizione, sono stati sostituiti i termini della precedente indizione;

- che il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 14 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e all'art.47 del D.lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, è decorso il 15 marzo u.s.;

- che la complessità dell'intervento e l'esigenza di perseguire efficacemente il risultato hanno comportato l'opportunità di tener conto anche dei pareri pervenuti oltre il termine di scadenza;

- che a seguito delle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e dagli Enti invitati ad esprimersi in merito si è dato atto dei riscontri integralmente riportati nell'allegato verbale di conclusione della Conferenza di servizi preliminare come sintetizzati nella tabella ivi contenuta e che di seguito si riporta:

SOGGETTO	PROT.	DATA	PARERE PRELIMINARE	PRESCRIZIONI	ALLEGATI
Regione Molise - Servizi competenti del Dipartimento Primo	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----
Regione Molise - Servizi competenti del Dipartimento Secondo	2024_1591 2024_10055 2024_21968 (2024_26078)	05/01/2024 22/01/2024 12/02/2024 (20/02/2024)	Rinvio termini Richiesta chiarimenti (Riscontro Commissario)	-----	Allegato 1
Regione Molise Coordinamento Area Seconda Ufficio Vincolo Idrogeologico	2024_43763	27/03/2024	<b>Favorevole</b>	Prescrizioni	Allegato 2
Regione Molise - Servizi competenti del Dipartimento Terzo	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2024_6230	15/01/2024	<b>Favorevole</b>	Considerazioni e riserva di aggiornare il parere	Allegato 3
Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale	2024_7047 2024_45094	16/01/2024 02/04/2024	<b>Favorevole</b>	Prescrizioni da ottemperare nelle successive fasi progettuali	Allegato 4
Comune di Petacciato	2024_53782	11/04/2024	<b>Non pervenuto</b>	-----	Allegato 5
Provincia di Campobasso	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----
Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica	2024_4716	11/01/2024	<b>Favorevole con prescrizioni</b>	Prescrizioni/osservazioni che dovranno essere recepite nei successivi livelli di progettazione	Allegato 6
Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari	2024_40250	20/03/2024	<b>Non pervenuto</b>	-----	Allegato 7
Autostrade per l'Italia - Direzione Generale Roma	2024_6075 2024_40237	15/01/2024 20/03/2024	<b>Favorevole con prescrizioni</b>	Con condizioni	Allegato 8

ANAS - Area gestione rete Molise	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----
SNAM – Distretto Sud Orientale	2024_2499	08/01/2024	<b>Favorevole con prescrizioni</b>	Richiesta di successivo coinvolgimento nello sviluppo progettuale	Allegato 9
Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.)	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----
TERNA	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----
Molise Acque	2024_5369	12/01/2024	<b>Favorevole con prescrizioni</b>	Prescrizioni per superamento interferenze e per ottenere provvedimento autorizzativo	Allegato 10
Consorzio di Bonifica Basso Molise	2024_11112	23/01/2024	<b>Favorevole</b>	Prescrizioni e indicazioni	Allegato 11
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise	2024_40024	19/03/2024	<b>Favorevole</b>	Richiesta la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico	Allegato 12
Capitaneria di Porto di Termoli	-----	-----	<b>* Non pervenuto</b>	-----	-----
Gruppo di progettazione c/o Technital S.p.A. (Capogruppo mandataria)	-----	-----	<b>Non pervenuto</b>	-----	-----

\* Per errore di smistamento della corrispondenza il parere, benché pervenuto nei termini, non è risultato acquisito in tempo utile.

**DATO ATTO:**

- che con verbale registrato al prot. n. 56900/2024 del 26-04-2024 è stata dichiarata conclusa, con esito positivo e con prescrizioni, la Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art.14, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in cui sono riportate le considerazioni, osservazioni, prescrizioni poste dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti per ottenere sul progetto definitivo e al fine della sua approvazione le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in sede di Conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo e che le richiamate considerazioni, osservazioni, prescrizioni possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
- che per le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento che non hanno reso le proprie determinazioni trova applicazione la disposizione a tenore della quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art.14-bis, comma 4, della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- che non sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso contenenti considerazioni, osservazioni, prescrizioni che richiedano modifiche progettuali sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
- che, stante l'impossibilità di provvedere all'attività di verifica con tecnici interni alla Stazione Appaltante, i relativi servizi tecnici riguardanti sia il progetto di fattibilità tecnica ed economica che il successivo livello progettuale, a seguito di procedura esperita mediante RDO attivata sulla piattaforma MePA 3844933, sono stati affidati alla società ICMQ S.p.A. con Decreto Commissariale n. 19 del 06-03-2024;
- che la società di verifica ha trasmesso il 1° rapporto di ispezione intermedio n.0087/24/ISP afferente all'espletamento del servizio di verifica della progettazione con nota assunta al protocollo regionale il 26.04.2024, al n.56698;
- che il su menzionato rapporto è stato trasmesso al RTP affidatario della progettazione;
- che è stata altresì promosso un ulteriore confronto tecnico presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in data 28/05/2024 per chiarimenti in merito agli approfondimenti necessari nel successivo livello di progettazione;
- che in data 05/06/2024, con una riunione tecnica tenuta presso la struttura commissariale, sono state riepilogate le osservazioni e le prescrizioni raccolte con la conferenza preliminare, nonché quelle scaturite dal rapporto di verifica, verificando che alle stesse si poteva ottemperare nella fase di progettazione definitiva;
- che in data 14.06.2024 con nota n° 240614-027 il RTP ha trasmesso il file del rapporto su richiamato inserendo le proprie precisazioni, azioni correttive ed elaborati modificati per ciascuna osservazione formulata;
- che a seguito di verifiche effettuate dalla struttura commissariale è si è proceduto alla riedizione del PFE con le precisazioni necessarie ad individuare la corrispondenza degli allegati nell'elenco elaborati;

**RICHIAMATA:**

- la nota prot. 240614-027 del 14/06/2024, acquisita al prot. reg. n. 81286/2024, con cui il RTP, nel trasmettere il file del rapporto di verifica su richiamato inserendo le proprie precisazioni, azioni correttive ed elaborati modificati per ciascuna osservazione formulata, ribadiva *“quanto convenuto in merito all'esito della conferenza di servizi, riportato nel verbale conclusivo trasmesso con nota n°56913/2024 del 26-04-2024, nonché del confronto tecnico promosso presso l'Autorità di Bacino Distrettuale svoltosi il 28 maggio u.s. e di quanto concordemente definito nell'ultima riunione del 5 giugno u.s.,*

ovvero che lo Scrivente RTP, in fase di redazione del Progetto Definitivo, terrà in conto ed ottempererà alle prescrizioni contenute nel citato verbale, integrando gli elaborati progettuali, coerentemente con il livello progettuale e le finalità del progetto”;

- la successiva nota n°240527-026 del 27/06/2024 acquisita al prot. reg. al n° 88912 del 03/07/2024, con la quale è stato ritrasmesso il PFTE con la correzione di refusi relativi ai codici di alcuni elaborati e ribadito che “che in merito all’esito della conferenza di servizi riportato nel verbale conclusivo e trasmesso con nota n°56913/2024 del 26-04-2024, dal confronto tecnico promosso presso l’Autorità di Bacino Distrettuale svoltosi il 28 maggio u.s., nonché per quanto concordato nella riunione del 5 giugno u.s.; lo Scrivente RTP in fase di redazione del Progetto Definitivo ottempererà alle prescrizioni contenute nel citato verbale, integrando eventualmente gli elaborati coerentemente con il livello progettuale, le finalità del progetto e le disposizioni contrattuali.”;

- la nota registrata al protocollo interno al n° 91511/2024 del 08-07-2024 con la quale il D.E.C. comunica che: ... il contenuto della progettazione di fattibilità tecnico-economica presentata risulta conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Contratto d’appalto e dal Capitolato d’oneri e trasmessa nei termini stabiliti (comprese interruzioni, proroghe e ulteriori termini concessi dalla Stazione Appaltante);

**VISTO:**

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori indicati in oggetto, come aggiornato dal RTP incaricato a seguito delle osservazioni espresse dalle Amministrazioni, dagli Enti coinvolti e dalla società incaricata dell’espletamento del servizio di verifica della progettazione, inviato con nota n° 240527-026 del 27/06/2024, acquisita al prot. reg. al n° 88912 del 03/07/2024, conservato ed archiviato in formato digitale nel sistema informatico della Regione Molise;

**CONSIDERATO inoltre che:**

- l’approfondimento del quadro conoscitivo ha condotto ad uno studio di fattibilità caratterizzato da un sensibile effetto di mitigazione del fenomeno;

- il progetto di fattibilità tecnica economica declina esaustivamente gli aspetti relativi al quadro esigenziale della stazione appaltante che reca quale priorità la salvaguardia dell’abitato di Petacciato, ove è concentrata la maggior quota di rischio, e la protezione delle infrastrutture lineari al piede e, allo stesso tempo offre un apprezzabile livello di mitigazione del rischio sull’intera area;

**ATTESO:**

- che non incorre in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- che non è al corrente di cause di incompatibilità o di conflitti di interessi relative ai destinatari del presente atto;

- che non è al corrente di eventuali rapporti di parentela o di frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto del presente atto;

**RICHIAMATI** gli artt. 8, 9, 10, e 11 del Contratto d’Appalto e i relativi allegati tra cui il Capitolato d’oneri;

**VISTI**, tra gli altri, il D.lgs.50/2016, le Leggi 241/1990, 41/2023 e 56/2024;

**RITENUTO:**

- che per tutto ciò premesso, richiamato, considerato, tenuto conto, dato atto, visto, preso atto, ritenuto e atteso, sono altresì considerati esauriti gli adempimenti previsti nella vigente normativa;

- che vi è sostanziale e formale rispondenza degli elaborati presentati con le esigenze della su indicata stazione appaltante;

- che sussistono le condizioni per l’approvazione del su menzionato progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato all’avvio del progetto definitivo;

**Dato atto** che gli atti inerenti al procedimento sono depositati in formato digitale presso la Struttura commissariale accessibili tramite i riferimenti riportati in premessa;

**PROPONE**

di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) acquisito al prot. n°88912/2024, con le condizioni, osservazioni e prescrizioni poste nella Conferenza di servizi preliminare, nel rapporto di ispezione intermedio e nelle determinazioni riportate in premessa.

**Trasmette** copia del presente provvedimento alla struttura del Commissario di Governo per l'adozione del decreto di approvazione, nonché per la notifica ai soggetti officiati dei servizi attinenti all'ingegneria e l'architettura ai loro rispettivi indirizzi e, per quanto di competenza, alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Il RUP

Nicola Gesualdo

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*