



Installazione IED di gestione rifiuti  
Località Tufo Colonoco, snc – ISERNIA (IS)

## Elaborato tecnico 4

# ASSEVERAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA MODELLO A1

Procedimento di riesame AIA – Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

STATO DEL DOCUMENTO				
EDIZIONE	REV.	PAGG.	MOTIVO	DATA
1	0	12	EMISSIONE	15/07/2022
1	1	12	REVISIONE ELABORATI A SEGUITO CHIARIMENTI REGIONE MOLISE E MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETA'	21/11/2022
<p style="text-align: center; margin-top: 0;"><i>Spazio riservato all'approvazione.</i></p>				
Redatto	Verificato	Approvato	Il gestore	
C.L. DI CRESCENZO	C.L. DI CRESCENZO A. RATENI	G. SASSI		

## Sommario.

1. PREMESSA.....	3
1.1 Elenco delle attività soggette ad AIA.....	3
1.2 Ulteriori attività soggette ad AIA. ....	4
1.3 Fonti significative di emissioni in atmosfera. ....	4
1.4 Fonti non significative di emissioni in atmosfera. ....	5
1.5 Fonti significative di emissioni in acqua. ....	5
1.6 Fonti non significative di emissione in acqua. ....	6
1.7 Gestione rifiuti pericolosi. ....	6
1.8 Gestione dei rifiuti non pericolosi. ....	6
1.9 Altre componenti ambientali. ....	7
1.10 Riduzione tariffa per sistema di gestione ambientale.....	7
1.11 Riduzione tariffa istruttoria per domanda. ....	8
2. CALCOLO DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA. ....	9
2.1 Determinazione della tariffa istruttoria. ....	9
2.2 Calcolo analitico della tariffa istruttoria.....	10
2.3 Valore della tariffa istruttoria.....	11
3. ALLEGATI.....	12
3.1 Modello A1 – Asseverazione. ....	12

## Indice delle tabelle.

<i>Tabella 1.1 – Elenco delle attività soggette ad AIA.....</i>	<i>3</i>
<i>Tabella 1.2 – Fonti significative di emissioni in atmosfera. ....</i>	<i>4</i>
<i>Tabella 1.3 – Fonti non significative di emissioni in atmosfera. ....</i>	<i>5</i>
<i>Tabella 1.4 – Fonti significative di emissione in acqua. ....</i>	<i>6</i>
<i>Tabella 1.5 – Gestione dei rifiuti non pericolosi. ....</i>	<i>7</i>
<i>Tabella 1.6 – Altre componenti ambientali.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabella 2.1 – Calcolo analitico tariffa istruttoria. ....</i>	<i>10</i>

## 1. PREMESSA.

Il sottoscritto Gennaro Sassi nato il 25/07/1963 a Isernia (IS), residente a Isernia (IS), in via Formichelli, 13, in qualità di amministratore unico e gestore dell'installazione IED denominata RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.r.l. già SMALTIMENTI SUD S.r.l., si seguito solo RES, con sede legale in Isernia (IS), in via Carlomagno, 10/12 e unità locale dell'installazione nel comune di Isernia, (IS), alla località Tufo Colonoco, snc presenta, il presente elaborato tecnico per la definizione della tariffa istruttoria per il riesame dell'installazione IED di gestione dei rifiuti.

### 1.1 Elenco delle attività soggette ad AIA.

L'installazione IED di discarica e impianto di selezione, cernita, riduzione volumetrica nonché TMB/compostaggio, di Isernia ricomprende le attività di cui all'allegato VIII, degli allegati alla parte II, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella tabella che segue.

Tabella 1.1 – Elenco delle attività soggette ad AIA.

Codice AIA	Descrizione	Operazioni di recupero o smaltimento	Codice NACE / NOSE P	
<b>5.4</b>	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	<b>D1</b> – Deposito suolo nel suolo (ad esempio discarica).	<b>38.21.09</b>	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
		<b>R11</b> – Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.	<b>109.06</b>	Discariche (smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)
<b>5.3(b)</b>	5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: <i>1) trattamento biologico;</i>	<b>R3</b> – riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).	<b>38.21.09</b>	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
		<b>R5</b> – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche. <b>R12</b> – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.	<b>109.04</b>	Altri trattamenti dei rifiuti

Codice AIA	Descrizione	Operazioni di recupero o smaltimento	Codice NACE / NOSE P
	2) <i>pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento,</i>	<b>D8</b> – Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.	

Il costo istruttorio della domanda di riesame, secondo quanto riportato nell'allegato II del D.M.I. 24 aprile 2008<sup>1</sup>, è pari a € 1.250,00.

**C<sub>dr</sub> = € 1.250,00.**

## 1.2 Ulteriori attività soggette ad AIA.

Nel sito dell'installazione sono presenti l'attività di messa in riserva, operazione R13, di rifiuti non pericolosi e l'utilizzazione energetica del biogas di discarica che non risultano essere attività soggette ad AIA. Il gestore di quest'ultima attività è diverso dal gestore RES.

## 1.3 Fonti significative di emissioni in atmosfera.

Nell'installazione IED di RES sono presenti fonti di emissione principale e secondarie decendenti sia dall'impianto di discarica che dagli impianti di selezione e cernita e TMB/compostaggio.

**Tabella 1.2 – Fonti significative di emissioni in atmosfera.**

Nr. fonti	Denominazione emissione in atmosfera	Nr. di inquinanti	Attività IPPC connesse	Importo tariffa	Note
<b>3</b>	Emissione diffusa corpo discarica	da 11 e 17	5.4	3.750,00	Punto 2 – Allegato II – D.M. 24 aprile 2008
	Emissione torcia	da 11 e 17	5.4		

<sup>1</sup> Impianti dell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05

Nr. fonti	Denominazione emissione in atmosfera	Nr. di inquinanti	Attività IPPC connesse	Importo tariffa	Note
	E1 – Biofiltro impianto di compostaggio	da 11 e 17	5.3(b)		
1	E2 – Impianto di selezione, cernita e riduzione volumetrica	da 5 a 10	5.3(b)	€ 750,00	

Il costo istruttorio della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, secondo quanto riportato nell'allegato II del D.M.I. 24 aprile 2008, considerando quattro fonti significative di emissioni in atmosfera, è pari a € 4.500,00.

**C<sub>AIA</sub>' = € 4.500,00.**

### 1.4 Fonti non significative di emissioni in atmosfera.

In accordo con quanto previsto dal D.M. 24 aprile 2008, è presente la fonte di emissione delle emissioni fuggitive decadenti da tutte e due le attività AIA.

**Tabella 1.3 – Fonti non significative di emissioni in atmosfera.**

Nr. fonti	Denominazione emissione in atmosfera	Nr. di inquinanti	Attività IPPC connesse	Importo tariffa	Note
1	Emissioni fuggitive	nessun inquinante	5.4 – 5.3(b)	€ 100,00	Punto 2 – Allegato II – D.M. 24 aprile 2008

Il costo istruttorio della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, secondo quanto riportato nell'allegato II del D.M.I. 24 aprile 2008, è aumentato di € 100,00.

**C<sub>AIA</sub>' = € 4.600,00 (€ 4.500,00 + € 100,00).**

### 1.5 Fonti significative di emissioni in acqua.

Le acque di scarico industriali generate dall'installazione IED di RES sono esclusivamente le acque di ruscellamento e dilavamento dei piazzali e delle aree di manovra. Le acque reflue domestiche assimilate sono gestite con scarico indiretto ovvero gestite come rifiuti liquidi costituiti da acque reflue. Nella tabella che segue sono riportate le fonti significative intese dal gestore rispetto all'AIA esistente.

**Tabella 1.4 – Fonti significative di emissione in acqua.**

Nr. fonti	Denominazione scarico in acqua	Nr. di inquinanti	Attività IED connesse	Importo tariffa	Note
1	S2	da 5 a 7	5.3(b)	€ 875,00	Punto 3 – Allegato II – D.M. 24 aprile 2008
2	S3	più di 15	5.4	€ 5.000,00	
	S4	più di 15			

Il costo istruttorio della disciplina in materia di inquinamento delle acque, secondo quanto riportato nell'allegato II del D.M.I. 24 aprile 2008, è pari a € 5.875,00.

**$C_{H_2O'} = € 5.875,00$ .**

### 1.6 Fonti non significative di emissione in acqua.

Per le fonti non significative delle emissioni in acqua si intendono le acque di seconda pioggia decadenti dalle eccedenze di trattamento degli scarichi S3 ed S4. Per tali fonti, in numero di due, si considera un costo istruttorio di € 50,00 (nessun inquinante) così come riportato al punto 3 dell'allegato II del D.M.I. 24 aprile 2008. Da cui la tariffa istruttoriale finale è pari a:

**$C_{H_2O'} = € 5.875,00 + € 50,00 = € 5.925,00$ .**

### 1.7 Gestione rifiuti pericolosi.

Nell'installazione di RES non sono autorizzati e gestiti rifiuti pericolosi.

Da cui il coefficiente  $C_{RP'}$  è pari a 0.

### 1.8 Gestione dei rifiuti non pericolosi.

Il quantitativo giornaliero di rifiuti non pericolosi e oggetto di gestione nelle tre linee di impianti è superiore a 50 Mg / giorno.

**Tabella 1.5 – Gestione dei rifiuti non pericolosi.**

Tipologia	Mg/giorno nell'autorizzazione	Attività IPPC connesse	Note
<b>Rifiuti non pericolosi</b>	oltre 50	5.3(b) – 5.4	Punto 4 – Allegato II – D.M. 24 aprile 2008

Il costo istruttorio per la gestione dei rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'allegato II del D.M.I. 24 aprile 2008, è pari a € 1.500,00.

**C<sub>RnP'</sub> = € 1.500,00**

## 1.9 Altre componenti ambientali.

Nell'AIA rilasciata le ulteriori componenti ambientali considerate sono il clima acustico e gli odori. Non sono contemplate, nella relazione istruttoria ARPA Molise facente parte dell'AIA, le altre componenti di tutela quantitativa della risorsa idrica, campi elettromagnetici, sicurezza del territorio (RIR), ripristino ambientale. In tutti i casi il punto 5, dell'allegato I al D.M.I. 24 aprile 2008, chiarisce che le ulteriori componenti ambientali da considerarsi, per le attività IED oggetto della presente asseverazione, sono solo quelle di clima acustico e odori.

**Tabella 1.6 – Altre componenti ambientali.**

Nr.	Componente ambientale	Codifica	Attività IED connesse	Importo tariffa (€)	Note
1	Clima acustico	<b>CCA'</b>	tutte	875,00	Punto 5 – Allegato II – D.M. 24 aprile 2008
2	Odori	<b>COD'</b>	impianti di gestione rifiuti	350,00	

Il costo istruttorio per le ulteriori componenti ambientali, secondo quanto riportato nell'allegato II del D.M.I. 24 aprile 2008, è pari a € 1.225,00.

**CCA' = € 875,00; COD' = € 350,00.**

## 1.10 Riduzione tariffa per sistema di gestione ambientale.

L'installazione IED è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14001 e certificato da terze parti ed è, infine, registrata EMAS. La riduzione del costo istruttorio è pari a

**C<sub>SGA'</sub> = € 750,00<sup>2</sup>.**

### **1.11 Riduzione tariffa istruttoria per domanda.**

La presentazione della documentazione tecnica del procedimento di riesame dell'AIA esistente è presentata secondo le specifiche dell'Autorità Competente in modalità informatica.

La riduzione di costo istruttorio, previsto dal punto 6, dell'allegato II al D.M.I. 24 aprile 2008, con due voci specifiche e cumulabili, è pari a € 750,00 (€ 500,00 presentazione della documentazione secondo le specifiche, € 250,00 con supporto informatico).

**C<sub>Dom'</sub> = € 750,00.**

---

<sup>2</sup> Cifre cumulabili secondo quanto riportato nel D.M.I. 24 aprile 2008.



## 2. CALCOLO DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA.

### 2.1 Determinazione della tariffa istruttoria.

La tariffa istruttoria ai fini del rinnovo ( $Tr$ ) è determinata sommando i costi determinati come in precedenza a cui sono sottratti le riduzioni contemplate e applicabili.

L'equazione di calcolo della tariffa è la seguente:

$$Tr = C_{D'} - C_{SGA'} - C_{Dom'} + C_{aria'} + C_{H_2O'} + C_{RP'} + C_{RnP'} + (C_{CA'} + C_{RI'} + C_{EM'} + C_{Od'} + C_{ST'} + C_{RA'})$$

## 2.2 Calcolo analitico della tariffa istruttoria.

Tabella 2.1 – Calcolo analitico tariffa istruttoria.

PUNTO	VOCE	RIFERIMENTO	ABBREVIAZIONE	TARIFFA	NOTA
1	Tipo di impianto	Impianti allegato I non ricadenti nei numeri da 1 a 4	C <sub>D'</sub>	€ 1.250,00	aggravio
2	Emissioni in atmosfera	numero di fonti significative 3 da 11 a 17 inquinanti	C <sub>ARIA'</sub>	€ 3.750,00	aggravio
	Emissioni in atmosfera	numero di fonti significative 1 da 5 a 10 inquinanti	C <sub>ARIA'</sub>	€ 750,00	aggravio
	Emissioni in atmosfera	numero di fonti non significative	C <sub>ARIA'</sub>	€ 100,00	aggravio
3	Acque di scarico	Numero degli scarichi 1 - inquinanti da 5 a 7	C <sub>H2O'</sub>	€ 875,00	aggravio
	Acque di scarico	Numero degli scarichi 2 - inquinanti più di 15	C <sub>H2O'</sub>	€ 5.000,00	aggravio
	Acque di seconda pioggia	Numero degli scarichi 2 - nessun inquinante	C <sub>H2O'</sub>	€ 50,00	aggravio
4	Verifica gestione rifiuti	Rifiuti non pericolosi in gestione oltre 50 (Mg/giorno)	C <sub>RnP'</sub>	€ 1.500,00	aggravio
5	Clima acustico	Presente quale ulteriore componente ambientale nell'AIA	C <sub>CA'</sub>	€ 875,00	aggravio
	Odori	Presente quale ulteriore componente ambientale nell'AIA	C <sub>od'</sub>	€ 350,00	aggravio
6	Riduzione costo istruttorio SGA	Presente registrazione ISO 14001 ed EMAS	C <sub>SGA'</sub> *	€ 750,00	riduzione
	Riduzione costo istruttorio	Secondo le specifiche dell'autorità	C <sub>dom'</sub> *	€ 500,00	riduzione
	Riduzione copia informatizzata	Presentazione in modalità telematica	C <sub>dom'</sub> *	€ 250,00	riduzione

\*voci cumulabili.

Ed. 1 Rev. 1 21/11/2022	ELABORATO TECNICO 4 ASSEVERAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA – MODELLO A1 Procedimento di riesame AIA – Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	
-------------------------------	---	---

## 2.3 Valore della tariffa istruttoria.

$$Tr = C_D' - C_{SGA}' - C_{DOM}' + C_{ARIA}' + C_{H2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{od}' + C_{ST}' + C_{RA}') = \text{€ } 13.000,00$$

Ed. 1 Rev. 1 21/11/2022	ELABORATO TECNICO 4 ASSEVERAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA – MODELLO A1 Procedimento di riesame AIA – Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	
-------------------------------	---	---

### 3. ALLEGATI.

#### 3.1 Modello A1 – Asseverazione.

	Installazione di gestione rifiuti – Località Tufo Colonoco, snc – ISEARNIA (IS)	Pag. 12 a 12
--	---	--------------

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA  
NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI A.I.A.**

**ASSEVERAZIONE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a	GENNARO SASSI				
nato/a il	25/07/1973	a	ISERNIA	Prov.	IS
codice fiscale	SSSGNR63L25E335T	partita IVA			
residente a	ISERNIA			Prov.	IS
in Via/P.zza/C.da	VIA FORMICHELLI			n.	13
nazionalità	ITALIANA				
Indirizzo PEC	smaltimentisud@pec.it				
Telefono fisso	0865 290645	Telefono cellulare			

**in qualità di** (indicare: titolare, rappresentante legale, amministratore, della società... ecc.):

AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.r.l.					
Sede legale	ISERNIA			Prov.	IS
in Via/P.zza/C.da	VIA CARLOMAGNO			n.	10/12

**e gestore dell'installazione IPPC denominata** (compilare solo in caso di installazione esistente):

RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.r.l.					
				sita in in Via/P.zza/C.da	
LOCALITA' TUFO COLONOCO				n.	SNC
del Comune di	ISERNIA	Prov.	IS	CAP	86170

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;

**Visto** il D.M. 24 aprile 2008;

**Visto** il D.M. 6 marzo 2017 n. 58;

**Vista:**

(barrare la voce che interessa):

- ☐ la domanda per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
- ☒ la domanda di modifica sostanziale per installazione già dotata di A.I.A.
- ☒ la domanda di riesame dell'A.I.A. con valenza, in termini tariffari, di rinnovo

## DICHIARA ED ASSEVERA

ai sensi dell'art. 47 del predetto DPR n. 445/2000 che:

Che nell'installazione da autorizzare:

- a. viene/vengono condotta/e la/le seguente/i **ATTIVITA' IPPC** (nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica) di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Lett.ra	Attività
5.4	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.3 b)	Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento,

- b. sono presenti le seguenti ulteriori **ATTIVITA' NON IPPC** (nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica) oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto localizzati nel medesimo sito, gestite dal medesimo gestore e funzionalmente connesse ad una o più attività di cui alla precedente lett.ra a):

Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi e il recupero energetico del biogas di discarica (altro gestore)

- c. sono presenti n. 5 (indicare il numero) **fonti** (puntuali, lineari o areali; a regime e non) di emissioni significative in aria di sostanze inquinanti (nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica):

di queste:

N.	2	connesse all'attività IPPC	5.4
N.	2	connesse all'attività IPPC	5.3 b)
N.	1	connesse all'attività IPPC	5.4 e 5.3 b)
N.		connesse all'attività IPPC	
N.		connesse all'attività NON IPPC	
N.		connesse all'attività NON IPPC	
N.		connesse all'attività NON IPPC	

- d. sono presenti n. 3 (indicare il numero) **scarichi idrici** di sostanze inquinanti (nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica):

di questi:

N.	3	connesse all'attività IPPC	5.3 b)
N.		connesse all'attività IPPC	
N.		connesse all'attività IPPC	
N.		connesse all'attività IPPC	
N.		connesse all'attività NON IPPC	
N.		connesse all'attività NON IPPC	

- e. sono presenti n. 1 (indicare il numero) **fonti** di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione *(nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica)*;
- f. sono presenti n. 2 (indicare il numero) **fonti** di emissioni di acqua, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti *(nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica)*;
- g. verranno gestiti - Mg/giorno di **rifiuti pericolosi** *(nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica)*;
- h. verranno gestiti oltre 50 Mg/giorno di **rifiuti non pericolosi** *(nei casi di modifica non sostanziale indicare solo quelle oggetto di modifica)*;
- i. è/sono presente/i il/i seguente/i sistema/i di gestione ambientale certificato/i (indicare UNI EN ISO 14001 o EMAS):

ISO 14001 E EMAS

- j. ai fini dell'assoggettamento alle disposizioni in **materia di incidenti rilevanti** (D.Lgs. n. 105/2015 e ss.mm., l'installazione:

- ☒ non è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 105/2015
- ☐ è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 105/2015
- ☒ non ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015
- ☐ ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015

- k. l'installazione è collocata in un **sito dichiarato di interesse nazionale** ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche:

- ☒ NO
- ☐ SI

- l. ai fini della presentazione della **relazione di riferimento** di cui all'art. 29-ter, comma 1, lett.ra m) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.:

- ☒ non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento
- ☐ è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento

- m. nell'istanza è richiesta **l'applicazione di deroghe** al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'art. 29-quater, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:

- ☒ NO
- ☐ SI

in tal caso, indicare i punti di emissione e/o gli scarichi interessati:


bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:

<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	SI

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una **copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore.

Data	21/11/2022
------	------------

Firma del Gestore