



REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
 Dipartimento Provinciale di Campobasso  
 U.O.C. Servizi Laboratoristici  
 Indirizzo: C.da Selva Piana  
 PEC : arpamolise@legalmail.it  
 Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000305

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 1

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Sigillo: NO

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

in data: 29/01/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 12/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Gulda
Antimonio (Sb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Arsenico (As)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cadmio (Cd)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,2				
Cobalto (Co)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cromo totale (Cr)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<1				
Manganese (Mn)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,5				
Nichel (Ni)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Piombo (Pb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Rame (Cu)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	15				
Tallio (Tl)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Vanadio (V)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
 Dott. BERNARDINO PRINCIPI

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo Servizio.

FINE RAPPORTO DI PROVA



**REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE**  
 Dipartimento Provinciale di Campobasso  
 U.O.C. Servizi Laboratoristici  
 Indirizzo: C.da Selva Piana  
 PEC : arpamolise@legalmail.it  
 Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova n° 20190000307

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 3

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

in data: 31/01/2019

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 12/03/2019


**RISULTATO DELLA PROVA**

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Antimonio (Sb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Arsenico (As)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cadmio (Cd)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,2				
Cobalto (Co)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cromo totale (Cr)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<1				
Manganese (Mn)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,5				
Nichel (Ni)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Piombo (Pb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Rame (Cu)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	12				
Tallio (Tl)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Vanadio (V)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
 Dott. BERNARDINO PRINCIPI

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo Servizio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000309

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 6

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

in data: 03/02/2019

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 12/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Antimonio (Sb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Arsenico (As)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cadmio (Cd)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,2				
Cobalto (Co)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cromo totale (Cr)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<1				
Manganese (Mn)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,5				
Nichel (Ni)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Piombo (Pb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Rame (Cu)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	4				
Tallio (Tl)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Vanadio (V)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dot. BERNARDINO PRINCIPI

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo Servizio.

FINE RAPPORTO DI PROVA



**REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE**  
 Dipartimento Provinciale di Campobasso  
 U.O.C. Servizi Laboratoristici  
 Indirizzo: C.da Selva Piana  
 PEC : arpamolise@legalmail.it  
 Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova n° 20190000311

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 8

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

in data: 05/02/2019

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 13/03/2019


**RISULTATO DELLA PROVA**

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mls.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Antimonio (Sb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Arsenico (As)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cadmio (Cd)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,2				
Cobalto (Co)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cromo totale (Cr)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<1				
Manganese (Mn)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,5				
Nichel (Ni)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Piombo (Pb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Rame (Cu)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	3				
Tallio (Tl)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Vanadio (V)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
 Dott. BERNARDINO PRINCIPALI

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo Servizio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



ARPA molise  
Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000313

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 10

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

in data: 07/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 13/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Antimonio (Sb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Arsenico (As)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cadmio (Cd)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,2				
Cobalto (Co)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cromo totale (Cr)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<1				
Manganese (Mn)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	1				
Nichel (Ni)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Piombo (Pb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Rame (Cu)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	8				
Tallio (Tl)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Vanadio (V)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPI

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo Servizio.

FINE RAPPORTO DI PROVA



REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000315

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 12

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

in data: 09/02/2019

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 13/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Gulda
Antimonio (Sb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Arsenico (As)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cadmio (Cd)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,2				
Cobalto (Co)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cromo totale (Cr)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<1				
Manganese (Mn)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	0,6				
Nichel (Ni)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	4				
Piombo (Pb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Rame (Cu)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	2				
Tallio (Tl)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Vanadio (V)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPI



REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000317

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 14

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

in data: 11/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 13/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mls.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Antimonio (Sb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Arsenico (As)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cadmio (Cd)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,2				
Cobalto (Co)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Cromo totale (Cr)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<1				
Manganese (Mn)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<0,5				
Nichel (Ni)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Piombo (Pb)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Rame (Cu)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	11				
Tallio (Tl)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				
Vanadio (V)	UNI EN 14902:2005	ng/Nm3	<2				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPI

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo Servizio.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



ARPA molise  
Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000306

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 2

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

in data: 30/01/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana


Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 05/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/Nm3	<0,04				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPALI



REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000308

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 5

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

in data: 02/02/2019

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 05/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.mnimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/Nm3	0,06				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPI



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



ARPA molise  
Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000310

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 7

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

in data: 04/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 05/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mls.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/Nm3	0,17				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPI


**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova n° 20190000312	emesso in data: 19/03/2019
Verbale di campionamento n° 9	
Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	
Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA	
Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento	Sigillo: NO
Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica	
Data arrivo campione: 20/02/2019	
Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO	in data: 06/02/2019
A cura di: U.O.C. ATI	
Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE	
Sito di campionamento: Zona Industriale	
Località: Zona Industriale	
Indirizzo: Zona Industriale	
Codice punto campionamento: Centro Mobile	
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014	
A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO	Indirizzo: C.da Selva Piana
Data inizio prove: 20/02/2019	Data termine prove: 05/03/2019

**RISULTATO DELLA PROVA**

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/Nm3	1,12				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
 Dott. BERNARDINO PRINCIPI



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



ARPA molise  
Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000314

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 11

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

in data: 08/02/2019

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 05/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/Nm3	0,18				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPI



REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legalmail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000316

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 13

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

in data: 10/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

A cura di: U.O.C. ATI

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana


Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 05/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.mnimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/Nm3	0,26				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPALI



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



ARPA molise  
Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

REGIONE MOLISE - ARPA MOLISE  
Dipartimento Provinciale di Campobasso  
U.O.C. Servizi Laboratoristici  
Indirizzo: C.da Selva Piana  
PEC : arpamolise@legaimail.it  
Tel : 0874492600

M5.10.1-1 Rev. 1 30/10/2017

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n° 20190000318

emesso in data: 19/03/2019

Verbale di campionamento n° 15

Tipo di Controllo: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Campione di: ARIA - FILTRI CENTRALINE ARIA

Contenuto in: contenitori come da verbale di campionamento

Sigillo: NO

Trasporto in condizioni refrigerate: borsa termica

Data arrivo campione: 20/02/2019

Campionamento effettuato da: ARPA MOLISE DIP. DI CAMPOBASSO

in data: 12/02/2019

A cura di: U.O.C. AT1

Nel Comune di: SESSANO DEL MOLISE

Sito di campionamento: Zona Industriale

Località: Zona Industriale

Indirizzo: Zona Industriale

Codice punto campionamento: Centro Mobile

Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2014

A richiesta di: ARPA CAMPOBASSO

Indirizzo: C.da Selva Piana

Data inizio prove: 20/02/2019

Data termine prove: 05/03/2019

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro Chimico	Metodo	Unità di Mis.	Risultato	Controllo Valore Limite	Valore Lim.minimo	Valore Lim.massimo	Valore Consigliato/Guida
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/Nm3	0,28				

Il Responsabile U.O.C. dei Servizi Laboratoristici  
Dott. BERNARDINO PRINCIPALONE