



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

Prot. n. .... 28252 .....

Class. 34.19.04 / fasc.

Allegati: 4

Roma... 16/11/2015...

Prot. n. 3235/2015

17/11/2015

Alla Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico,  
Direzione generale 02 Sviluppo Economico e attività Produttive  
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti  
Centro Direzionale A/6  
[dg02.uod04@pec.regione.campania.it](mailto:dg02.uod04@pec.regione.campania.it)

**Oggetto: Regione Campania. Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise:**  
- delibera n. 20 del 02/10/2015 (all. 1) del Consiglio comunale di Santa Croce del Sannio (BN);  
- delibera n. 23 del 01/09/2015 (all. 2) del Consiglio comunale di Sassinoro (BN).  
- note prot. n. 2525 del 28/09/2015 e prot. n. 2556 del 29/09/2015 della Regione Molise.  
- istanza (prot. n. 3426 del 09/11/2015) di annullamento del D.D. n. 250 del 29/05/2013 presentata dalla Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro

Al Segretariato Regionale del MiBACT per la Campania  
[mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato Regionale del MiBACT per il Molise  
[mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it)

Alla Direzione generale archeologia  
[mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c

All'Assessore all'Ambiente della Regione Campania  
on. Fulvio Bonavitacola  
[assessore.bonavitacola@regione.campania.it](mailto:assessore.bonavitacola@regione.campania.it)

Alla Regione Molise  
Assessore Michele Petrarola  
[assessore.petrarola@regione.molise.it](mailto:assessore.petrarola@regione.molise.it)

All'Ufficio di Gabinetto  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO III TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416  
[www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC Servizio III: [mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

11/11/2015



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

e, p.c

All'Ufficio Legislativo  
[mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato Generale  
[mbac-sg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza  
belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento  
[mbac-sbeap-ce@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-ce@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza archeologia della Campania  
[mbac-sar-cam@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-cam@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza belle arti e paesaggio del Molise  
[mbac-sbeap-mol@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-mol@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza archeologia del Molise  
[mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento alle note della Regione Molise prot. n. 2525 del 28/09/2015 e prot. n. 2556 del 29/09/2015, pervenute alla scrivente Direzione per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, relative alle delibere dei Comuni indicati in oggetto, la scrivente segnala quanto segue.

I Comuni di **Santa Croce del Sannio** e di **Sassinoro** richiedono al Presidente della Regione Campania di verificare la correttezza dell'iter procedurale seguito per il rilascio delle autorizzazioni uniche n. 256 del 02/05/2012 e n. 250 del 29/05/2013 di approvazione del Parco eolico da realizzare nel Comune di Circello (BN), lamentando, per quanto attiene le aree contermini, il mancato coinvolgimento della Regione Molise e dello scrivente Ministero.

Il Comune di **Santa Croce del Sannio** allega, inoltre, la nota prot. n. 671 del 26/03/2015 - con cui la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro segnala la presunta illegittimità della autorizzazioni rilasciate per i progetti di 3 Parchi eolici ricadenti rispettivamente nei Comuni di Circello, Santa Croce del Sannio e Morcone - e segnalazioni trasmesse dalle associazioni "Italia Nostra, Comitato civico pro-Sannio di Santa Croce del Sannio e Il Fronte sannita per la difesa della montagna".

La Regione Molise con le due note soprarichiamate rappresenta alla Regione Campania "(...), la mancata convocazione della Regione Molise nelle sessioni istruttorie propedeutiche della Conferenza di Servizio al rilascio delle autorizzazioni dell'installazione di impianti eolici, in netto contrasto con il disposto del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387 che prevede il coinvolgimento formale delle regioni confinanti. Stante la contiguità territoriale della Valle del Tammaro tra i comuni di Sassinoro (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Cercemaggiore (CB) e Sepino (CB) sussiste il rischio di un impatto ambientale sul sito archeologico della città sannitico-romana di Saepinum - Altilia, risalente al IV Secolo A.C., determinando un effetto visivo che ne stravolgerebbe in modo irreversibile la visuale in evidente contrasto con l'articolo 9





*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

della Costituzione, con il Decreto Legislativo n. 42/2004, con il Decreto Legislativo n. 387/2003 e con le Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.09.2010.

Si ricorda che il territorio in esame è attraversato dal Regio Tratturo Pescasseroli-Candela sottoposto a vincolo e a tutela ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e si pone in continuità con il Massiccio del Matese subordinato ai vincoli e alla salvaguardia del Parchi e delle Aree Protette. Si ribadisce l'obbligo della Regione Campania a coinvolgere nei procedimenti i territori confinanti del Molise al fine di difendere le attività economiche e produttive, i beni ambientali e culturali e il sito archeologico di Saepinum - Altilia".

La Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, con nota prot. n. 3426 del 09/11/2015 (allegata), ha presentato alla Regione Campania istanza (prot. n. 3426 del 09/11/2015) di annullamento della D.D. n. 250 del 29/05/2013 con cui la Regione Campania ha autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 387/03, la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 21 MW da realizzare nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN).

Nel merito di quanto sopra evidenziato si ricorda che la scrivente Direzione, con nota prot. n. 6322 del 07/03/2014 che si allega, **relativa al parco eolico ubicato nel comune di Morcone, Loc. Colle Alto (BN)**, ha fornito chiarimenti procedurali ed ha puntualizzato che il **mancato coinvolgimento**, da parte della Regione Campania, della Direzione regionale del Molise, e degli uffici da essa dipendenti, **preclude l'esercizio della funzione di tutela del patrimonio culturale** demandata alla scrivente Amministrazione.

Stante la rilevanza della questione, si chiede a codesta Regione di fornire, con la massima urgenza, ogni utile chiarimento alle questioni evidenziate, ai fini alla verifica della correttezza degli iter procedurali seguiti nel rilascio delle autorizzazioni in questione.

I Segretariati in indirizzo vorranno fornire, dal canto loro, notizie e valutazioni al riguardo.

Per tutto quanto sopra precisato, fatte salve ulteriori eventuali determinazioni della Direzione Generale archeologia, questa Direzione rimane in attesa di urgente riscontro.

DIRETTORE GENERALE  
Arch. Francesco SCOPPOLA

IL R.U.P.  
UOTT. n. 4 - Arch. Marina Gentili

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Roberto Banchini



SERVIZIO III TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416  
www.pabaac.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,  
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE  
Servizio IV

Prot. n. 6322 del 07/03/2014

Class. 34.19.04

Alla Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento 51 della Programmazione e  
dello Sviluppo Economico,  
Direzione generale 02 Sviluppo Economico e attività Produttive  
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti  
Centro Direzionale A/6  
Via delle Magnolie, n. 6-8  
**80143 NAPOLI**  
[dg02.uod04@pec.regione.campania.it](mailto:dg02.uod04@pec.regione.campania.it)

Alla Direzione Regionale per i beni culturali  
e paesaggistici della Campania  
Via Eldorado, 1 Castel dell'Ovo  
**80132 NAPOLI**  
[mbac-dr-cam@mail.cert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-cam@mail.cert.beniculturali.it)

Oggetto:

D. Lgs. 387/03- art. 12. Autorizzazione all'installazione ,ed esercizio di un impianto Eolico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società COGEIN – Compagnia Generale Investimenti S.r.l. della potenza di 39 MW ubicato nel comune di MORCONE (BN), località Collealto, ecc., ma in area contornine al territorio di Sepino (CB). **Codice progetto 387/517. Conferenza dei servizi indetta per il giorno 3 marzo 2014 ed aggiornata al giorno 12 marzo 2014. Omessa convocazione, per entrambe le sedute, della Direzione regionale BCP del Molise e delle Soprintendenze da essa dipendenti. RICHIESTA DI RINVIO DELLA CONFERENZA** a data da concordarsi e di deposito del progetto dell'impianto a farsi presso i predetti uffici territoriali del MiBACT operanti nella Regione Molise.

p.c.

Alla Direzione Regionale per i beni culturali  
e paesaggistici del Molise  
Salita S. Bartolomeo, 10 ( palazzo Japoce )  
**86100 CAMPOBASSO**  
[dr-mol@beniculturali.it](mailto:dr-mol@beniculturali.it)

p.c.

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e Paesaggistici per le province di Caserta e Benevento  
Viale Giulio Douhet 2/a (Palazzo Reale)  
**81100 CASERTA**  
[sbapsae-ce@beniculturali.it](mailto:sbapsae-ce@beniculturali.it)



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22. 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416  
[www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail: [dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it)

15



*Ministero*

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,  
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE  
Servizio IV

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province  
di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta  
Via Trotula de Ruggiero, 6/7  
**84121 SALERNO**  
[sba-sa@beniculturali.it](mailto:sba-sa@beniculturali.it)

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e Paesaggistici del Molise  
Via Chiarizia, 14  
**86100 CAMPOBASSO**  
[mbac-sbap-mol@cert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbap-mol@cert.beniculturali.it)

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici  
del Molise  
Via Chiarizia, 14  
**86100 CAMPOBASSO**  
[sba-mol@beniculturali.it](mailto:sba-mol@beniculturali.it)

p.c. all'Ufficio Legislativo  
**SEDE**  
([ufficiolegislativo@beniculturali.it](mailto:ufficiolegislativo@beniculturali.it))  
(*refer. nota n. 4688 del 07.03.2014*)

Al Capo di Gabinetto  
**SEDE**  
([gabinetto@beniculturali.it](mailto:gabinetto@beniculturali.it))


p.c. al Segretariato Generale  
**SEDE**  
([sg@beniculturali.it](mailto:sg@beniculturali.it))

p.c. Co.Ge.In s.r.l.  
Via Gramsci, 24  
**88122 NAPOLI**

Si fa riferimento alle note n. 0065995 del 29/01/2014 e 0150854 del 03.03.2014 trasmesse da codesta Direzione generale (Sviluppo economico e attività produttive) del Dipartimento 51 della Regione Campania, contenenti convocazione della conferenza dei servizi conclusiva relativa all'impianto in oggetto rispettivamente per i giorni 03.03.2014 e 12.03.2014.

Si premette:

- non si rinviengono agli atti di questo Ufficio altre note o documentazione, inerenti il progetto in argomento, trasmesse alla scrivente Direzione Generale da parte di uffici di codesta Regione Campania





Ministero

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,  
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE  
Servizio IV

antecedentemente alla testè richiamata missiva 29 gennaio u.s., e comunque solo in data 27 febbraio 2014 è pervenuta da parte del Proponente la documentazione progettuale relativa all'oggetto;

- in base all'art. 7, co. 2, lettera l) del DPR 233/2007 e ss.mm.ii., questa Direzione Generale è chiamata ad esprimersi per conto di questa Amministrazione, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, solo per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale, ovvero per interventi direttamente localizzati in due o più regioni; qualora il progettato impianto sia localizzato in un'unica regione, ma (come nel caso in specie) le aree ad esso "contermini" - così come definite al punto c) del paragrafo 14.9 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. del 10 settembre 2010 - investano la regione confinante, debbono esprimersi, ai fini dell'obbligatoria partecipazione di questo Ministero al procedimento di autorizzazione 'unica' in oggetto e del suo conseguente pronunciamento in sede di conferenza di servizi, oltre gli Uffici periferici competenti per il territorio della regione in cui è localizzato l'impianto, anche gli Uffici periferici competenti per il territorio della regione confinante interessato dalle richiamate "aree contermini";

- il quadro delle competenze così delineato risulta esser stato già chiaramente segnalato, nei termini appena evidenziati, a codesta Amministrazione regionale dalla Direzione per i Beni Culturali e paesaggistici della Campania di questo Ministero con nota n. 13097 del 14.10.2013 con riguardo agli impianti ricadenti nel Comune di Morcone e ad altri anch'essi siti in prossimità del confine molisano, nota nella quale veniva altresì ben evidenziata l'interferenza visiva con l'area vincolata in cui sorgono gli scavi di *Sepinum* e il sito sannitico di *Saepins-Terravecchia* e veniva contestualmente rappresentata la necessità di convocare in conferenza di servizi anche la Regione Molise e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Molise di questo Ministero con le rispettive Soprintendenze, con invito a sospendere il procedimento e a rivedere la procedura con riconvocazione della conferenza di servizi in tempo utile a consentire l'adeguato espletamento dell'istruttoria a tutte le strutture competenti di questa Amministrazione, sia per il territorio campano che molisano;

- ciò nonostante, le note di convocazione per le sedute di conferenza di servizi richiamate in premessa, non contengono in indirizzo i predetti Uffici di questo Ministero competenti per il Molise, nè gli elaborati progettuali risultano ad essi trasmessi, come da ultimo segnalato dalla stessa Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Molise con nota n. 823 del 05.03.2014, diretta anche alla Direzione Generale 02-Dipartimento 51 in indirizzo di codesta Regione Campania.

Tanto premesso, sulla scorta peraltro della nota dell'Ufficio Legislativo prot. n. 4688 del 07.03.2014 relativa all'oggetto, appare il caso di richiamare ulteriormente ed evidenziare più in dettaglio, per il caso in questione, quanto segue:

- stante il disposto dal già richiamato DM 10 settembre 2010 di cui al punto 14.9, lettera c) della Parte III dell'Allegato relativo, le strutture periferiche del MiBACT, competenti per territorio e materia, hanno diritto a partecipare "...al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416  
www.pabaac.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it  
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



*Ministero*

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,  
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE  
Servizio IV

rinnovabili localizzati in **aree contermini** a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”;

- sempre ai sensi del richiamato DM 10 settembre 2010 “... si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell’ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell’allegato 4...”; detto ambito distanziale, entro il quale il MiBACT, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, ha titolo ad esercitare la tutela di prossimità è pari a 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore più vicino all’area sottoposta a tutela;
- il parco eolico in questione, come da ultimo evidenziato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise con la richiamata nota n. 823 del 5 marzo u.s., risulterebbe ubicato a qualche centinaio di metri dal confine territoriale del comune molisano di Sepino (CB); tutto il territorio del Comune di Sepino è sottoposto a vincolo paesaggistico in forza del DM 9 maggio 1975 ed è ricompreso nel Piano territoriale paesistico ambientale di area vasta n. 3, redatto dalla Regione Molise; nel predetto territorio supinate risultano presenti numerose testimonianze ed aree di interesse archeologico di alta rilevanza, quali l’antica città romana di Saepinum e il sito di Terravecchia - già richiamati nella nota della Direzione regionale Campania - , il complesso culturale di S. Pietro a Cantoni, la Villa dei Neratii, il tratturo Pescasseroli-Candela, sottoposto a tutela con DM 15.06.1976, ecc.
- in base ai criteri distanziali sopra richiamati, la tutela delle zone contermini, nel caso di specie, tenuto conto dell’altezza delle pale eoliche di che trattasi (circa 140 .mt.), risulta interessare una fascia del territorio sepinato della profondità di circa 7 km, misurata dal confine fra detto territorio e quello del comune di Morcone;
- tutte le aree tutelate del territorio sepinato ricadono all’interno delle aree contermini al progettato parco eolico, così come definite dai già richiamati punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell’allegato 4 delle *Linee guida* di cui D.M. 10 settembre 2010, e pertanto la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, e gli uffici da essa dipendenti, hanno titolo a partecipare alla conferenza dei servizi di che trattasi, in uno con gli uffici ministeriali presenti in regione Campania, per valutare l’incidenza dell’impianto eolico di cui all’oggetto con il contesto tutelato ricadente in territorio molisano;
- il reiterato mancato invito, da parte di codesto Dipartimento della Regione Campania, alla conferenza dei servizi del 12 marzo p.v., della Direzione regionale del Molise, e degli uffici da essa dipendenti, preclude l’esercizio della funzione di tutela del patrimonio culturale demandata alla scrivente Amministrazione, atteso che i siti di preminente interesse paesaggistico ed archeologico sono in grande maggioranza collocati proprio nelle aree contermini al progettato impianto, tutte ricadenti in territorio di Sepino (CB), ragion per cui una eventuale seduta di conferenza dei servizi in data 12 marzo 2014, qualora fosse tenuta in assenza (per mancata convocazione) della Direzione regionale per i beni culturali e



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416  
[www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail: [dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it)

16



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,  
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE  
Servizio IV

paesaggistici del Molise, renderebbe impossibile l'esercizio, da parte del MiBACT, delle funzioni di tutela di cui all'articolo 152 del Codice, esercitabili "unicamente" nella sede della conferenza, a termini del punto 14.9, lettera c) della Parte III dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010, con il conseguente rischio della possibile, grave compromissione dello stato attuale di conservazione del contesto storico e paesaggistico dell'alta valle del Tammaro, entro il quale si colloca l'antica *Saepinum*, nonché dei percorsi tratturali (in particolare del Pescasseroli-Candela) che attraversano l'antico nucleo abitato e che ne hanno determinato la fortuna, anche economica, in epoca antica.

Tutto ciò evidenziato e richiamato, tenuto conto altresì che, allo stato degli atti, né la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, né le Soprintendenze da essa dipendenti, risultano aver mai ricevuto, dagli Uffici di codesta Regione Campania responsabili del procedimento unico di che trattasi, ovvero dalla società proponente, copia del progetto in questione

#### SI CHIEDE

a codesta Direzione generale (02 - Sviluppo Economico e attività Produttive) del Dipartimento 51 (Programmazione e Sviluppo Economico), della Regione Campania, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nell'ordine:

1) il **rinvio** della seduta di conferenza dei servizi fissata per il giorno 12 marzo 2014, in quanto indetta in assenza di ogni convocazione per la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise e per le strutture da essa dipendenti, in difformità dal dettato normativo di cui al citato DM. 10 settembre 2010 [punto 14.9, lettera c), della Parte III dell'Allegato al menzionato D.M.] e comunque senza il preventivo concordamento di cui al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 14-ter della L. n. 241/1990;

2) la trasmissione formale, su supporto cartaceo, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, ed agli uffici da essa dipendenti, degli esiti della Valutazione di impatto ambientale, ove acquisiti, relativi al progetto in questione;

3) la trasmissione formale, su supporto cartaceo, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, del progetto completo dell'impianto eolico di che trattasi, onde consentire a detto generale Ufficio di poter esperire l'attività istruttoria di competenza e di poter formulare il proprio parere ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004;

4) il formale concordamento di una nuova data in cui tenere la detta conferenza dei servizi con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, quale rappresentante legittimato del MiBACT ad esprimere in modo vincolante la volontà del MiBACT stesso su tutte le questioni di competenza in sede di conferenza dei servizi ivi comprese le questioni di tutela afferenti più strettamente al territorio di Morcone, per le quali la predetta Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania vorrà tempestivamente fornire al corrispondente Ufficio del Molise gli esiti dell'attività



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416  
www.pabaac.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it  
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



*Ministero*

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,  
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE  
Servizio IV

istruttoria finora condotta.

Si confida altresì nell'immediata adesione a quanto qui richiesto nello spirito di leale collaborazione fra Amministrazioni e in osservanza all'art. 1, comma 3 del DLgs 42/04, ai sensi del quale lo Stato, le Regioni e gli altri Enti territoriali assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione, in un quadro di comune impegno teso - nell'oculato contemperamento dei diversi interessi - alla salvaguardia di un territorio altamente significativo nei suoi valori archeologici, storico-culturali e paesaggistici.

Si resta in attesa di cortese, tempestivo riscontro.

per IL DIRETTORE GENERALE (\*)  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV  
Arch. Roberto BANCHINI

(\*) Viste la delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d) del DLgs 30.03.2001, n. 165, del Direttore generale PaBAAC di cui al DDG 27.12.2013, rep. N. 1256/2913 e la nota del Segretario generale n. 707 del 17.01.2014.

Il R.U.P.

ing. Giacomo Carlo Tropeano (tel. 06/67234491 – [giacomocarlo.tropeano@beniculturali.it](mailto:giacomocarlo.tropeano@beniculturali.it))



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 – FAX 06/67234416  
[www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail: [dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it)



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
GABINETTO

MIBAC I-UDCM  
GABINETTO  
0023232-05/10/2015  
Cl. 06.01.00/2613

Alla Direzione generale Belle arti e  
paesaggio

Alla Direzione generale  
archeologia

E. p.c.

Al Capo dell'Ufficio legislativo

LOR O SEDI

Oggetto: Regione Molise. Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise –  
notifica delibera del Consiglio Comunale di Sassinoro n. 23 del 1° settembre 2015.

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, copia della nota n. 2556/2015 del 29  
settembre 2015, inviata dal Vicepresidente della Giunta Regionale della Regione Molise e  
pervenuta mediante comunicazione di posta elettronica, concernente la mancata convocazione  
della Regione Molise nelle sessioni istruttorie propedeutiche della Conferenza dei servizi al  
rilascio delle autorizzazioni per impianti eolici ricadenti in aree contermini con la medesima  
Regione.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO  
Dott.ssa Tiziana Coccoluto

U. I. X ~~XXXXXXXXXX~~

---

**UDCM - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO**

**Da:** segreteria.petraroia@gmail.com per conto di Segreteria Petrarroia  
<segreteria.petraroia@regione.molise.it>  
**Inviato:** martedì 29 settembre 2015 17:01  
**A:** assessore.bonavitacola@regione.campania.it; BUONOMO SALVATORE  
**Cc:** Vittorino Facciolla; SAR-MOL - SOPRINT. BENI ARCHEOLOGICI MOLISE; UDCM -  
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO; DG-AR - DIREZIONE  
GENERALE ARCHEOLOGIA; info@comune.sassinoro.bn.it; sepino; Sepino sindaco  
**Oggetto:** Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise – notifica delibera  
del Consiglio Comunale di Sassinoro n. 23 del 01.09.2015.  
**Allegati:** 2556.Pdf

Si trasmette, in allegato, la nota del Vice-Presidente della Giunta Regionale, Michele Petrarroia.

Distinti saluti.

--

**Giunta Regionale del Molise**  
**Vice - Presidente Michele Petrarroia**

**Segreteria Particolare**  
Via Toscana, 51 - 86100 Campobasso  
Tel. +39 0874 424301 Fax +39 0874 424353  
e-mail: [segreteria.petraroia@regione.molise.it](mailto:segreteria.petraroia@regione.molise.it)  
web: <http://www.regione.molise.it>

**Confidentiality notice**

This e-mail and any documents attached to it may contain confidential and/or legally privileged information, considered to be reserved to the sole use of the intended recipient. If you are not the intended recipient and you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately and delete this message and any file attached to it from your system. You should not copy or use it for any purpose, disclose the contents to any other person or forward it without our express permission. Considering the means of transmission, we do not undertake any liability for the privacy and confidentiality of the information contained in this e-mail and in its attachments.

Il presente messaggio di posta elettronica e gli eventuali documenti ad esso allegati potrebbero contenere informazioni confidenziali o protette da segreto professionale, il cui uso è da ritenersi riservato al solo destinatario. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio e lo stesso Vi fosse pervenuto per errore, Vi preghiamo di avvertirci immediatamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal Vostro sistema. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente. Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.

MIBACT-UDCM  
GABINETTO  
0022804-30/09/2015  
CI. 06.01.00/2613



*Regione Molise*  
*Giunta Regionale*  
*Il Vicepresidente - Michele Petrarola*

PROT. n. 2556 / 2015  
29/09/2015

*Alla cortese attenzione*  
*Assessore all'Ambiente Regione Campania*  
*On. Fulvio Bonavitacola*  
*Via Santa Lucia, 81*  
*80132 Napoli*

*Soprintendente Belle Arti e Paesaggio*  
*per le Province di Caserta e Benevento*  
*Arch. Salvatore Buonomo*  
*Palazzo Reale, Viale Douhet*  
*81100 Caserta*

*E p.c.*  
*Assessore all'Ambiente Regione Molise*  
*Avv. Vittorino Facciolla*  
*Via N. Sauro, 1*  
*86100 Campobasso*

*Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise*  
*Direttore Ing. Gennario Miccio*  
*Via A. Chiarizia, 14*  
*86100 Campobasso*

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali*  
*Capo di Gabinetto del Ministro*  
*Prof. Giampaolo D'Andrea*  
*Via del Collegio Romano, 27*  
*00196 Roma*

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali*  
*Direttore Generale Archeologia*  
*Dott. Gino Famiglietti*  
*Via San Michele, 22*  
*00153 Roma*

*Sindaco del Comune di Sassinoro*  
*Geom. Pasqualino Cusano*  
*Piazza 4 Novembre*  
*82026 Sassinoro*

*Sindaco del Comune di Sepino*  
*Dott.ssa Mena Zeoli*  
*Piazza Prisco Nerazio, 40*  
*86017 Sepino*



*Regione Molise*  
*Giunta Regionale*  
*Il Vicepresidente - Michele Petrarola*

**Oggetto: Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise – notifica delibera del Consiglio Comunale di Sassinoro n. 23 del 01.09.2015.**

In riferimento ai materiali allegati trasmessi dal Sindaco di Sassinoro (BN), si rappresenta, come già comunicato con la nota Prot. n. 2525/2015 del 28.09.2015, la mancata convocazione della Regione Molise nelle sessioni istruttorie propedeutiche della Conferenza di Servizio al rilascio delle autorizzazioni dell'installazione di impianti eolici, in netto contrasto con il disposto del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387 che prevede il coinvolgimento formale delle regioni confinanti.

Stante la contiguità territoriale della Valle del Tammaro tra i comuni di Sassinoro (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Cercemaggiore (CB) e Sepino (CB) sussiste il rischio di un impatto ambientale sul sito archeologico della città sannitico-romana di Saepinum – Altilia, risalente al IV° Secolo A.C., determinando un effetto visivo che ne stravolgerebbe in modo irreversibile la visuale in evidente contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, con il Decreto Legislativo n. 42/2004, con il Decreto Legislativo n. 387/2003 e con le Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.09.2010.

Si ricorda che il territorio in esame è attraversato dal Regio Tratturo Pescasseroli – Candela sottoposto a vincolo e a tutela ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e si pone in continuità con il Massiccio del Matese subordinato ai vincoli e alla salvaguardia del Parchi e delle Aree Protette.

Si ribadisce l'obbligo della Regione Campania a coinvolgere nei procedimenti i territori confinanti del Molise al fine di difendere le attività economiche e produttive, i beni ambientali e culturali ed il sito archeologico di Saepinum – Altilia.

Distinti saluti.

Campobasso, 29 settembre 2015

L'Assessore  
Michele Petrarola



# COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625  
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL info@comune.sassinoro.bn.it

Prot. n. 2690/2015

22/09/2015

Al Sig. Presidente della  
Giunta Regionale della Campania  
Dott. Vincenzo De Luca  
urp@pec.regione.campania.it

Al Signor Presidente della  
Giunta Regionale del Molise  
Dott. Paolo Di Laura Frattura  
segreteria.presidenza@regione.molise.it  
paolo.frattura@regione.molise.it

All'Assessore della Regione Molise  
Dott. Vittorino FACCIOLLA  
vittorino.facciolla@regione.molise.it

All'Assessore della Regione Molise  
Dott. Michele PETRAROIA  
segreteria.petraroia@regione.molise.it  
assessore.petraroia@regione.molise.it

Alla Soprintendenza per i beni Archeologici  
della Regione Molise  
mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Beni Ambientali  
81100 CASERTA  
mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it

**OGGETTO : Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise - notifica delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.09.2015.**

Si trasmette in allegato copia della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.09.2015 e si invitano le SS.LL. in indirizzo ad intervenire per quanto di competenza. Visto il grande impegno fin'ora profuso sia dalla Regione Molise che dai Comuni dell'Alto Tammaro Campano per la difesa e la valorizzazione dell'intera Valle del Tammaro dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, la realizzazione di tutti i parchi eolici autorizzati e programmati dalla Regione Campania, qualora venissero realizzati, comprometterebbero in modo irreparabile tutti gli sforzi fatti fin qui dalle Amministrazioni.

Sicuri di un Vostro interessamento imminente, si inviano cordiali saluti.

Allegati:

-delibera di C.C. n. 20 del 02.09.2015

f.to Il Sindaco  
Geom. Pasqualino Cusano



# COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625  
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

Pubblicata all'Albo Pretorio

Con R. P. n. 389

In data 22-09-2015

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 01-09-2015

**OGGETTO: Impianti solari in aree contermini con la Regione Molise - Autorizzazioni rilasciate dalla Regione Campania nelle aree contermini - determinazioni**

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di settembre alle ore 18:00 presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, alla votazione della proposta di deliberazione, come di seguito indicato, risultano presenti (P) ed assenti (A):

|                    |          |                     |          |
|--------------------|----------|---------------------|----------|
| CUSANO PASQUALINO  | Presente | SANTUCCI VINCENZINA | Presente |
| IAMICELI MARCO     | Presente | PARENTE FAUSTO      | Assente  |
| GAGLIARDI DOMENICO | Presente | LENTINI AUGUSTO     | Assente  |
| ALTIERI TITO       | Presente |                     |          |

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Geom. PASQUALINO CUSANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario comunale Dott. Ottavio Cosentini.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco/Presidente propone al Consiglio Comunale di integrare l'ordine del giorno con la discussione del seguente argomento: *"Impianti eolici in aree contermini con la Regione Molise – Autorizzazioni rilasciate dalla Regione Campania nelle aree contermini – determinazioni"*. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità la proposta di integrazione dell'ordine del giorno del Sindaco/Presidente, che procede alla lettura della proposta; esaurita la discussione, la proposta è sottoposta a votazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Impianti eolici in aree contermini con la Regione Molise - Autorizzazioni rilasciate dalla Regione Campania nelle aree contermini - determinazioni"**;

Uditi gli interventi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'esito della votazione:

Presenti n. 5 Consiglieri ;

Assenti n. 2 Consiglieri;

Favorevoli n. 5 Consiglieri;

Contrari n. 0 Consiglieri- Astenuti n. 0 Consiglieri ;

### DELIBERA

**Di approvare** in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Impianti eolici in aree contermini con la Regione Molise - Autorizzazioni rilasciate dalla Regione Campania nelle aree contermini - determinazioni"**, che si allega alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

**Di fare rinvio** alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

**Di demandare** ai competenti responsabili di area l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese,

Presenti n. 5 Consiglieri ;

Assenti n. 2 Consiglieri;

Favorevoli n. 5 Consiglieri;

Contrari n. 0 Consiglieri- Astenuti n. 0 Consiglieri ;

### DELIBERA

**Di rendere** la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile.

## IL SINDACO

### **Premesso:**

- che l'Alto Sannio è un territorio dalle innumerevoli risorse che ha un'economia tesa a sviluppare le potenzialità che lo stesso offre da millenni: biodiversità, agricoltura consapevole e biologica, allevamenti, produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, turismo rurale, valorizzazione dei percorsi naturalistici;
- che in tale ottica, essendo l'Alto Tammaro attraversato per 25 KM dal Regio Tratturo Pescasseroli – Candela, il Gal Alto Tammaro ha aderito al Piano di Sviluppo Locale 2007 – 2013 nell'ambito dell'approccio leader e presentato un progetto teso alla realizzazione di una "Ippovia Certificata" proprio al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, culturale;
- Che i Comuni dell'Alto Tammaro hanno sottoscritto un piano di sviluppo integrato che prevede la valorizzazione dei beni storico culturali e delle potenzialità paesaggistiche del territorio
- Che tutti gli sforzi fin ora fatti sarebbero irrimediabilmente compromessi dall'installazione di parchi eolici previsti in progetti che sicuramente non potranno arrecare alcun beneficio alle amministrazioni locali e ai cittadini;

### **Preso atto che:**

- Alcuni cittadini residenti nel Comune di S. Croce del Sannio hanno proposto ricorso (R.G. n. 112/2015) al TAR Campania, Napoli, Sez. VII (già V), avverso e per l'annullamento della lettera Regione Campania – Giunta Regionale – Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive – U.O.D. Energia e Carburanti – prot. n. 2014/0742933 datata 05.11.2014, con cui si comunicava che con D.D. n. 256/2012 è stato approvato il progetto di un Parco eolico nel Comune di Circello (BN) con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione di vincolo, su terreni di loro proprietà censiti nel N.C.E.U. del predetto Comune, confinanti con il territorio del Comune di Santa Croce del Sannio, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;
- La società Cogein s.r.l. ha proposto proprio ricorso incidentale;
- il Comune di S. Croce del Sannio, nella qualità di Ente esponenziale portatore degli interessi diffusi della popolazione, ha inteso tutelare l'integrità paesaggistica, economico-sociale, demografico-culturale di quella vasta parte del territorio sannita in cui insiste il territorio comunale e che è confinante con i terreni espropriandi nella procedura anzidetta, e con delibera di G.C. n. 17 ha disposto di proporre intervento adesivo nel predetto ricorso al TAR Campania, Napoli, R.G. n. 112/2015, *ad adiuvandum* delle motivazioni dei cittadini ricorrenti;

**Ritenuto** che l'iter procedimentale sia viziato in quanto è mancato il dovuto coinvolgimento della Regione Molise e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali trattandosi di impianti da realizzare nelle immediate vicinanze del confine molisano e con interferenza con l'area vincolata dell'Alta Valle del Tammaro Molisana ove sorgono gli scavi di Saepinium e il sito sannitico di Saepins – Terravecchia, ai sensi del DM Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 il Ministero

dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo che considera aree contermini quelle aree distanti in linea d'area non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;

**Preso atto** che il Comune di Santa Croce del Sannio ha comunicato per le vie brevi a questo Ente di:

- voler chiedere al Presidente della Regione Campania di verificare la correttezza dell'iter procedurale seguito per il rilascio delle autorizzazioni uniche n. 256 del 02.05.2012 e n. 250 del 29.05.2013 e procedere, nel caso ne ricorrano le condizioni, all'annullamento in autotutela delle sopracitate autorizzazioni;
- sollecitare la Regione Molise affinché si attivi per le iniziative di propria competenza tese alla salvaguardia del proprio territorio ed in particolare della Valle del Tammaro – Molisana;

**Rilevato** che la realizzazione del citato impianto eolico è assolutamente incompatibile con le finalità di valorizzazione e tutela dei beni storico culturali e delle potenzialità paesaggistiche del territorio contenute nel piano di sviluppo integrato sottoscritto dai Comuni dell'Alto Tammaro, tra i quali è ricompreso anche il Comune di Sassinoro;

**Ritenuto** pertanto di dover condividere le ragioni e motivazioni espresse da Comune di Santa Croce del Sannio e pertanto di voler sollecitare il Presidente della Regione Campania, affinché verifichi la correttezza dell'iter procedurale seguito per il rilascio delle autorizzazioni uniche n. 256 del 02.05.2012 e n. 250 del 29.05.2013 e i competenti Organi della Regione Molise perché adottino le iniziative di propria competenza tese alla salvaguardia del proprio territorio ed in particolare della Valle del Tammaro – Molisana;

**Rilevato** che non è necessario assumere i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, che costituisce mero atto di indirizzo politico e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Per la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,**

**propone al Consiglio Comunale di deliberare**

- 1) Di chiedere al Presidente della Regione Campania di verificare la correttezza dell'iter procedurale seguito per il rilascio delle autorizzazioni uniche n. 256 del 02.05.2012 e n. 250 del 29.05.2013 e procedere, nel caso ne ricorrano le condizioni, all'annullamento in autotutela delle sopracitate autorizzazioni;
- 2) Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise affinché si attivi per le iniziative di propria competenza tese alla salvaguardia del proprio territorio ed in particolare della Valle del Tammaro – Molisana;
- 3) Di rendere, con separata ed unanime votazione resa in forma palese e per alzata di mano la delibera urgente ed immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL Segretario Comunale**  
f.to Dott. Ottavio Cosentini

**IL PRESIDENTE**  
f.to Geom. PASQUALINO CUSANO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22-09-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

Sassinoro, 22-09-2015

**IL Segretario Comunale**  
f.to Dott. ssa GABRIELLA FRASCA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. lgs. n° 267/2000*);
- θ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134, 3 comma, del D. lgs. n° 267/2000*).

Sassinoro,

**IL Segretario Comunale**  
f.to Dott. ssa GABRIELLA FRASCA

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sassinoro, 22-09-2015

**IL Segretario Comunale**  
Dott. ssa GABRIELLA FRASCA

**POSTA CERTIFICATA: Prot. N.3176 del 22-09-2015 - Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise - notifica delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.09.2015.**

1 messaggio

Per conto di: **comunesassinoro@pec.it** <posta-certificata@pec.aruba.it> 22 settembre 2015 17:01  
Rispondi a: "comunesassinoro@pec.it" <comunesassinoro@pec.it>  
A: "urp@pec.regione.campania" <urp@pec.regione.campania>, Segreteria Presidenza <segreteria.presidenza@regione.molise.it>, Vittorino Facciolla <vittorino.facciolla@regione.molise.it>, "segreteria.petraroia" <segreteria.petraroia@regione.molise.it>, "mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it>, "mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it>

-Questo è un Messaggio di Posta Certificata-

Il giorno 22/09/2015 alle ore 17:01:55 (+0200) il messaggio con Oggetto "Prot. N.3176 del 22-09-2015 - Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise - notifica delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.09.2015." è stato inviato dal mittente

"comunesassinoro@pec.it"

e indirizzato a:

mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it  
mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it  
urp@pec.regione.campania  
segreteria.petraroia@regione.molise.it  
segreteria.presidenza@regione.molise.it  
vittorino.facciolla@regione.molise.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150922170155.06072.07.1.48@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: "comunesassinoro@pec.it" &lt;comunesassinoro@pec.it&gt;

To: urp@pec.regione.campania, it &lt;segreteria.presidenza@regione.molise.it&gt;, vittorino.facciolla@regione.molise.it, segreteria.petraroia@regione.molise.it, mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it, mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it

Cc:

Date: Tue, 22 Sep 2015 16:54:25 +0200

Subject: Prot. N.3176 del 22-09-2015 - Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise - notifica delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.09.2015.

**4 allegati** daticert.xml  
2K Prot\_Par 0003176 del 22-09-2015 - Documentodelibera da trasmettere.pdf  
516K Prot\_Par 0003176 del 22-09-2015 - Allegato TRASMISSIONE DELIBERA GC N.PDF  
3526K smime.p7s  
3K



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

GABINETTO

MIBACT-UDCM  
GABINETTO  
0023230-05/10/2015  
Cl. 06.01.00/2613

Alla Direzione generale Belle arti e  
paesaggio

Alla Direzione generale  
archeologia

E. p.c. Al Capo dell'Ufficio legislativo

LORIO SEDI

Oggetto: Regione Molise. Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise --  
notifica delibera del Consiglio Comunale di Santa Croce del Sannio n. 20 del 2 ottobre 2015.

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, copia della nota n. 2525/2015 del 28 settembre 2015, inviata dal Vicepresidente della Giunta Regionale della Regione Molise e pervenuta mediante comunicazione di posta elettronica, concernente la mancata convocazione della Regione Molise nelle sessioni istruttorie propedeutiche della Conferenza dei servizi al rilascio delle autorizzazioni per impianti eolici ricadenti in aree contermini con la medesima Regione.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO  
Dott.ssa Tiziana Coccoluto



*Regione Molise*  
*Giunta Regionale*  
*Il Vicepresidente - Michele Petrarola*

PROT. n. 2525 / 2015  
28/09/2015

*Alla cortese attenzione*  
*Assessore all'Ambiente Regione Campania*  
*On. Fulvio Bonavitacola*  
*Via Santa Lucia, 81*  
*80132 Napoli*

*Soprintendente Belle Arti e Paesaggio*  
*per le Province di Caserta e Benevento*  
*Arch. Salvatore Buonomo*  
*Palazzo Reale, Viale Douhet*  
*81100 Caserta*

*E p.c.*  
*Assessore all'Ambiente Regione Molise*  
*Avv. Vittorino Facciolla*  
*Via N. Sauro, 1*  
*86100 Campobasso*

*Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise*  
*Direttore Ing. Gennario Miccio*  
*Via A. Chiarizia, 14*  
*86100 Campobasso*

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali*  
*Capo di Gabinetto del Ministro*  
*Prof. Giampaolo D'Andrea*  
*Via del Collegio Romano, 27*  
*00196 Roma*

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali*  
*Direttore Generale Archeologia*  
*Dott. Gino Famiglietti*  
*Via San Michele, 22*  
*00153 Roma*

*Sindaco del Comune di Santa Croce del Sannio*  
*Rag. Antonio Di Maria*  
*Piazza Municipio*  
*82020 Santa Croce del Sannio*

*Sindaco del Comune di Sepino*  
*Dott.ssa Mena Zeoli*  
*Piazza Prisco Nerazio, 40*  
*86017 Sepino*



*Regione Molise*  
*Giunta Regionale*  
*Il Vicepresidente - Michele Petrarola*

**Oggetto: Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise – notifica delibera del Consiglio Comunale di Santa Croce del Sannio n. 20 del 02.09.2015.**

In riferimento ai materiali allegati trasmessi dal Sindaco di Santa Croce del Sannio (BN), si rappresenta la mancata convocazione della Regione Molise nelle sessioni istruttorie propedeutiche della Conferenza di Servizio al rilascio delle autorizzazioni dell'installazione di impianti eolici, in netto contrasto con il disposto del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387 che prevede il coinvolgimento formale delle regioni confinanti.

Stante la contiguità territoriale della Valle del Tammaro tra i comuni di Santa Croce del Sannio (BN), Cercemaggiore (CB) e Sepino (CB) sussiste il rischio di un impatto ambientale sul sito archeologico della città sannitico- romana di Saepinum – Altilia, risalente al IV° Secolo A.C., determinando un effetto visivo che ne stravolgerebbe in modo irreversibile la visuale in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, con il Decreto Legislativo n. 42/2004, con il Decreto Legislativo n. 387/2003 e con le Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.09.2010.

Si ricorda che il territorio in esame è attraversato dal Regio Tratturo Pescasseroli – Candela sottoposto a vincolo e a tutela ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e si pone in continuità con il Massiccio del Matese subordinato ai vincoli e alla salvaguardia del Parchi e delle Aree Protette.

Si ribadisce l'obbligo della Regione Campania a coinvolgere nei procedimenti i territori confinanti del Molise al fine di consentire le attività economiche e produttive, i beni ambientali e culturali ed il sito archeologico di Saepinum – Altilia.

Distinti saluti.

Campobasso, 28 settembre 2015

L'Assessore  
Michele Petrarola



# COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNOIO

C.A.P. 82020 - PROVINCIA DI BENEVENTO  
PIAZZA MUNICIPIO TEL. 0824 950005 FAX. 0824950242

IL SINDACO

Prot. 2722 li 09.09.2015

Al Sig. Presidente della  
Giunta Regionale della Campania  
Dott. Vincenzo De Luca  
urp@pec.regione.campania.it

Prot. n. 2411/2015  
11.09.2015

Al Signor Presidente della  
Giunta Regionale del Molise  
Dott. Paolo DI LAURA FRATTURA  
[segreteria.presidenza@regione.molise.it](mailto:segreteria.presidenza@regione.molise.it)  
[paolo.frattura@regione.molise.it](mailto:paolo.frattura@regione.molise.it)

All'Assessore della Regione Molise  
Dott. Vittorino FACCIOLLA  
[vittorino.facciolla@regione.molise.it](mailto:vittorino.facciolla@regione.molise.it)

All'Assessore della Regione Molise  
Dott. Michele PETRAROIA  
[assessore.petraroia@regione.molise.it](mailto:assessore.petraroia@regione.molise.it)

Alla Soprintendenza per i beni Archeologici  
della Regione Molise  
[mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Beni Ambientali  
81100 CASERTA  
[mbac-sspsac-nap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sspsac-nap@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO : Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise - notifica delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 02.09.2015.

Si trasmette in allegato copia della delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 02.09.2015 e si invitano le S.S.L.L. in indirizzo ad intervenire per quanto di competenza. Visto il grande impegno fin'ora profuso sia dalla Regione Molise che dai Comuni dell'Alto Tammaro Campano per la difesa e la valorizzazione dell'intera Valle del Tammaro dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, la realizzazione di tutti i parchi eolici autorizzati e programmati dalla Regione Campania, qualora venissero realizzati, comprometterebbero in modo irreparabile tutti gli sforzi fatti fin qui dalle Amministrazioni.

Sicuri di un Vostro interessamento imminente, si inviano cordiali saluti.

Allegati in copia:

- delibera di C.C. n. 20 del 02.09.2015;
- Nota della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro;
- Ordinanza del Consiglio di Stato del 16.06.2015;
- Nota associazioni - con grafici degli impianti programmati.

Il Sindaco  
Rag. Antonio Di Maria

COPIA



# COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNOIO

PROVINCIA DI BENEVENTO

## COPIA verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 20 del 02.09.2015

OGGETTO: IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI CON LA REGIONE MOLISE – PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 17,45 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla I^ convocazione in sessione STRAORDINARIA-D'URGENZA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI |                            | PRES | ASS. |
|-------------|----------------------------|------|------|
| 1)          | DI MARIA Antonio - SINDACO | SI   |      |
| 2)          | ZEOLI Antonio              | SI   |      |
| 3)          | DI GREGORIO Adamo          | SI   | N    |
| 4)          | RENZA Gennaro              | SI   |      |
| 5)          | ZEOLI Cinzia               | SI   |      |
| 6)          | DI MICCO Sebastiano        | SI   |      |
| 7)          | ANZOVINO Sebastiano        | SI   |      |
| TOTALI      |                            | 7    |      |

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Calandrelli Francesca**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta:

- VISTA LA PROPOSTA;

- VISTI I PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lvo 267/2000:

DI REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale:  
**Ing. Mario Stefanelli**

DI REGOLARITA' CONTABILE favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;  
Capozzi Gioconda

DI REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;  
Capozzi Gioconda

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- che l'Alto Sannio è un territorio dalle innumerevoli risorse che ha un'economia tesa a sviluppare le potenzialità che lo stesso offre da millenni: biodiversità, agricoltura consapevole e biologica, allevamenti, produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, turismo rurale, valorizzazione dei percorsi naturalistici;
- che in tale ottica, essendo l'Alto Tammaro attraversato per 25 KM dal Regio Tratturo Pescasseroli – Candela, il Gal Alto Tammaro ha aderito al Piano di Sviluppo Locale 2007 – 2013 nell'ambito dell'approccio leader e presentato un progetto teso alla realizzazione di una "Ippovia Certificata" proprio al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, culturale;
- Che i Comuni dell'Alto Tammaro hanno sottoscritto un piano di sviluppo integrato che prevede la valorizzazione dei beni storico culturali e delle potenzialità paesaggistiche del territorio
- Che tutti gli sforzi fin ora fatti sarebbero irrimediabilmente compromessi dall'installazione di parchi eolici previsti in progetti che sicuramente non potranno arrecare alcun beneficio alle amministrazioni locali e ai cittadini;

**Visto** il ricorso al TAR Campania, Napoli, Sez. VII (già V), R.G. n. 112/2015, proposto da vari cittadini avverso e per l'annullamento della lettera Regione Campania – Giunta Regionale – Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive – U.O.D. Energia e Carburanti – prot. n. 2014/0742933 datata 05.11.2014, con cui si comunica che con D.D. n. 256/2012, è stato approvato il progetto di un Parco eolico nel Comune di Circello (BN) con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione di vincolo, su terreni di loro proprietà censiti nel N.C.E.U. del predetto Comune, confinanti con il territorio del Comune di Santa Croce del Sannio, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;

**Visto** il ricorso incidentale proposto da Cogein s.r.l.

**Dato atto** che il Comune di S. Croce del Sannio, nella qualità di Ente esponenziale portatore degli interessi diffusi della popolazione, ha inteso tutelare l'integrità paesaggistica, economico-sociale, demografico-culturale di quella vasta parte del territorio sannita in cui insiste il territorio comunale e che è confinante con i terreni espropriandi nella procedura anzidetta, e con delibera di G.C. n. 17 ha disposto di proporre intervento adesivo nel predetto ricorso al TAR Campania, Napoli, R.G. n. 112/2015, *ad adiuvandum* delle motivazioni dei cittadini ricorrenti, conferendo incarico legale agli avvocati Massimo Scalfati e Alessandro Biamonte;

**Evidenziato**, altresì, che l'iter procedimentale risulta viziato in quanto è mancato il dovuto coinvolgimento della Regione Molise e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali trattandosi di impianti da realizzare nelle immediate vicinanze del confine molisano e con interferenza con l'area vincolata dell'Alta Valle del Tammaro Molisana ove sorgono gli scavi di Saepinium e il sito sannitico di Saepins – Terravecchia, ai sensi

del DM Sviluppo Economico del 10 settembre 21010 il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo che considera aree contermini quelle aree distanti in linea d'area non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;

Vista la nota a firma delle associazioni "Presidio di Italia Nostra dell'Alto Sannio", "Comitato Civico Pro-Sannio di Santa Croce del Sannio", "Fronte Sannita per la difesa della Montagna", acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2590 del 31/08/2015, con la quale si evidenziava il mancato rispetto della Regione Campania delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;

**Dato atto** che anche il Consigliere Regionale della Regione Campania Giula Abbate e il Vice Presidente della Regione Molise Miche Pietraroia hanno espresso le medesime perplessità di questa Amministrazione richiedendo un intervento in autotutela da parte della Regione Campania;

**Tenuto conto** altresì che la Regione Campania ha disatteso le richieste di questa Amministrazione di trattare i realizzandi parchi eolici Circello – Santa Croce – Morcone con un unico iter procedimentale al fine di meglio valutare l'impatto paesaggistico - ambientale degli stessi, considerato che le torri si trovano tutte ad una distanza inferiore a 50 volte l'altezza massima delle pale non solo dal centro abitato ma anche dal bellissimo borgo medioevale del Comune di Santa Croce del Sannio;

Con n. 7 voti favorevoli (unanimità dei presenti aventi diritto al voto) resi in forma palese e per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Per le ragioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate

- 1) Di chiedere al Presidente della Regione Campania di verificare la correttezza dell'iter procedurale seguito per il rilascio delle autorizzazioni uniche n. 256 del 02.05.2012 e n. 250 del 29.05.2013 e procedere nel caso ne ricorrano le condizioni all'annullamento in autotutela delle sopraccitate autorizzazioni, riservandosi in ogni caso questa Amministrazione di adire le vie legali affinché siano tutelate le ragioni dell'Ente;
- 2) Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise affinché si attivi per le iniziative di propria competenza tese alla salvaguardia del proprio territorio ed in particolare della Valle del Tammaro – Molisana.

Di rendere, con separata ed unanime votazione resa in forma palese e per alzata di mano la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE  
Rag. Di Maria Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Calandrelli Francesca

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 L. 267/2000);
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art. 134 comma 3 L. 267/2000);
- Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del CO.RE.CO., senza adozione o comunicazione di annullamento (art. 134 comma 1 L. 267/2000);
- Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dei chiarimenti da parte del CO.RE.CO., senza adozione o comunicazione di annullamento (art. 134 comma 2 L. 267/2000);
- Esame da parte del CO.RE.CO., seduta del..... Verbale N. ....

Decisione

- 7 SET 2015

Li .....

IL RESP.LE AMM.VO CONTABILE  
F.to Capozzi Gioconda

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. N° 2641

Il sottoscritto Resp.le Amm.vo Finanziario, attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li 7 SET 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Capozzi Gioconda

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 7 SET 2015

IL RESP.LE AMM.VO FINANZIARIO  
Capozzi Gioconda



N. 02637/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 04453/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4453 del 2015, proposto da:

Giuseppe Di Maria, Nicolina Di Maria, Tiberio Di Maria, Luigina  
Domenica Di Maria, Maria Del Grosso, Antonio Capozzi, Giovanni  
Capozzi, Flavia Cristina Capozzi, Angiolina Di Maria, Domenico Gioia,  
Ezechiele Matteo Di Maria, Martino Sauro, Comitato Civico Pro  
Sannio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Scalfati e  
Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso Alessandro Biamonte  
in Roma, Via Pistoia, 6;

*contro*

Regione Campania, rappresentata e difesa per legge dall' Maria Laura  
Consolazio, domiciliata in Roma, Via Poli, .29;

*nei confronti di*

- Cogein Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Gabriele  
Pescatore e Simona Viola, con domicilio eletto presso Gabriele  
Pescatore in Roma, Via L. Spallanzani, 22;

- Comune di Circello, non costituitasi in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

- Comune di Santa Croce del Sannio in Persona del Sindaco P.T.,  
Comune di Castelpagano Sindaco, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti  
Alessandro Biamonte e Massimo Scalfati, con domicilio eletto presso  
Alessandro Biamonte in Roma, Via Pistoia, 6;

- Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Massimo Scalfati e Alessandro Biamonte, con domicilio  
eletto presso Alessandro Biamonte in Roma, Via Pistoia, 6;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:  
SEZIONE VII, n. 00626/2015, resa tra le parti, concernente il  
procedimento espropriativo per pubblica utilità per la realizzazione di  
un parco eolico

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Cogein  
Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo  
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte  
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 il Cons.  
Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Massimo Scalfati,  
Panariello in dichiarata sostituzione dell'avvocato Maria Laura  
Consolazione e Mario Bucello;

considerato che nella fattispecie si rileva la pendenza in primo grado di ricorsi connessi alla controversia in esame e la cui decisione congiunta appare consigliabile per ragioni di pregiudizialità;  
visto l'art. 55, comma 10, del c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello cautelare al solo fine di cui in motivazione, per il quale dispone la trasmissione al TAR della presente l'ordinanza Spese della presente fase del giudizio compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

# Comunita' Montana Titerno e Alto Tammaro

Ufficio agri-foreste

Sede legale: Via Telesina,174 - 82023 Cerreto Sannita - tel. 0824-861556; fax 0824-861341

Prot. 671 del 26 MAR. 2015

Al Sig. Presidente  
Giunta Regionale della Campania  
Via Santa Lucia, 81  
80132 Napoli  
[seg.presidente@regione.campania.it](mailto:seg.presidente@regione.campania.it)

Al Sig. Ministro per i Beni Culturali  
via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma  
[gabinetto@beniculturali.it](mailto:gabinetto@beniculturali.it)  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Alla Direzione Generale Archeologia  
via San Michele, 22  
00153 - Roma  
[dg-ar@beniculturali.it](mailto:dg-ar@beniculturali.it)  
[mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

p.c.

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno,  
Aveilino, Benevento e Caserta  
Via Trotula de Ruggiero, 6/7  
84121 Salerno  
[sba-sa@beniculturali.it](mailto:sba-sa@beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Beni Ambientali  
Palazzo Reale  
81100 Caserta  
[sspsae-nap@beniculturali.it](mailto:sspsae-nap@beniculturali.it)  
[mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it)  
[as-bn@beniculturali.it](mailto:as-bn@beniculturali.it)

Al Dirigente Regione Campania STAFF  
Via Torretta, 29  
82100 Benevento  
[agc11.scrl18@pec.regione.campania.it](mailto:agc11.scrl18@pec.regione.campania.it)

Al Sig. Sindaco  
del comune di Santa Croce del Sannio  
[info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it](mailto:info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it)

Al Sig. Sindaco  
del comune di Circello  
[circello@pec.cstsannio.it](mailto:circello@pec.cstsannio.it)

Al Sig. Sindaco  
del comune di Morcone  
[protocollo.morcone.bn@asmepec.it](mailto:protocollo.morcone.bn@asmepec.it)

Al Corpo Forestale dello Stato  
Comando regionale  
Via A. Vespucci, 174  
80100 Napoli  
Anticipata via Fax 081-5530751

Al Corpo Forestale dello Stato  
Comando provinciale  
Via Trieste e Trento, 1  
82100 Benevento  
Anticipata via Fax 0824-21610

Al Corpo Forestale dello Stato  
Comando Stazione  
Via Francesco Flora, 18  
82029 San Marco dei Cavoti  
Anticipata via Fax 0824-984260

Ai Sig. Procuratore della Repubblica  
Presso il Tribunale Benevento  
Viale Raffaele De Caro  
82100 BENEVENTO  
Anticipata via Fax 0824-312891

Sig. Procuratore della Repubblica  
Presso il Tribunale Napoli  
Via Grimaldi IS. E/5  
80143 Napoli  
[procura.napoli@giustizia.it](mailto:procura.napoli@giustizia.it)

Oggetto: Ex L.R. 11/96 art. 28- Autorizzazione e realizzazione di parchi eolici incidenti sul Regio  
Tratturo Pescasseroli-Candela.

L'art. 28 della L.R. Campania 7.5.1996, n. 11 recante " *Demanio armentizio* " dispone:

*"1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta Regionale ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso l' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento.*

*2. Il demanio armentizio, disciplinato dalla presente legge, è costituito dai Tratturi: Pescasseroli - Candela e Lucera - Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara - Caselfranco e Foggia - Camporeale, per le parti ricadenti nell' ambito territoriale regionale, nonché dal Tratturello del Braccio Fraschino e dal Riposo di Casaibore.*

*3. I suoli e qualsiasi altro bene immobile su di esso ricadente e, pertanto, appartenenti al demanio armentizio, ancorchè non necessari all' attività armentizia, sono tutelati ai fini storici,*

archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e gestiti secondo modalità che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/ o mutamenti di destinazione degli stessi".

La norma regionale sopra richiamata, oltre ad attribuire le funzioni autorizzatorie regionali ai Settori Provinciali Foreste della Giunta regionale della Campania, sottopone il tracciato del regio Tratturo e relativi tratturelli a vincolo storico, archeologico e paesaggistico.

Consegue che in assenza delle autorizzazioni prescritte per la tutela dei beni storici, archeologici e paesaggistici, deve ritenersi vietato ogni intervento incidente sul Regio Tratturo e relativi Tratturelli, pena la integrazione dei corrispondenti reati in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici di proprietà pubblica.

In tal senso, del resto, si è espressa anche recentemente la Sez. III della Corte Suprema di Cassazione che, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha ritenuto il Regio Tratturo e relativi tratturelli sottoposto al vincolo ex art. 142, comma 1, lett. m) D. legs. 42/04 ( *cf.* Corte di Cassazione. III pen, n. 20443/14).

Deve ritenersi inoltre sussistente il vincolo archeologico ex art. 10, lett. a) D. legs. 42/04.

In tal senso, l'approvazione di qualsiasi progetto di parco eolico incidente sul Regio Tratturo e relativi tratturelli, dev'essere preceduta, oltre che dall'autorizzazione regionale relativa al demanio armentizio ex art. 28 L.R. 11/96, anche dalla preventiva autorizzazione paesaggistico-ambientale ex art. 146 D. Legs. 42/04, rilasciata dal Comune sub-delegato competente per territorio, previo parere della Commissione per il Paesaggio e parere vincolante della Soprintendenza, nonché dall'autorizzazione archeologica di cui al Capo III D. Legs. 42/04.

Tanto premesso, questo Ufficio segnala che i seguenti progetti di parco eolico:

#### **1. PROGETTO RICADENTE NEL COMUNE di CIRCELLO**

- 1.1. Ditta proponente **Cogein, Compagnia Generale Investimenti, srl;**
- 1.2. pale eoliche n° 16, altezza 150 metri/cadauna, potenza complessiva 48 MW;
- 1.3. localizzazione: a **ridosso del regio tratturo con attraversamento del tracciato in due punti;**
- 1.4. Stato: **AUTORIZZATO con Decreto Dirigenziale Regionale n° 256 del 02.05.2012; iniziata procedura espropriativa;**

#### **2. PROGETTO RICADENTE NEL COMUNE di SANTA CROCE DEL SANNIO**

- 2.1. Ditta proponente **Cogein, Compagnia Generale Investimenti, srl;**
- 2.2. pale eoliche n° 7, altezza 150 metri/cadauna, potenza complessiva 21 MW;
- 2.3. localizzazione: a **ridosso del regio tratturo; al confine con il territorio del comune di Cercemaggiore (CB)**
- 2.4. Stato: **AUTORIZZATO con Decreto Dirigenziale Regionale n° 250 del 29.05.2013; lavori non iniziati;**

#### **3. PROGETTO RICADENTE NEL COMUNE di MORCONE**

- 3.1. Ditta proponente **Cogein, Compagnia Generale Investimenti, srl;**
- 3.2. pale eoliche n° 16, altezza 150 metri/cadauna, potenza complessiva 30 MW;

3.3. localizzazione: a ridosso del regio tratturo con attraversamento del tracciato per la realizzazione della strada necessaria alla installazione degli aereogeneratori; al confine con il territorio del comune di Cercemaggiore (CB) e sul versante nord-ovest della Valle del Tammaro che domina la piana di Sepino e il sito archeologico di Altilia;


3.4. Stato: in fase di discussione in conferenza di servizi;

non risultano essere stati sottoposti a preventiva autorizzazione regionale ex art. 28 LR 11/96 da parte del competente Settore Provinciale Foreste, né a preventiva autorizzazione paesaggistico-ambiennale ex art. 146 D. Legs. 42/04.

Consegue che, ad avviso di questo Ufficio, le autorizzazioni rilasciate potrebbero essere illegittime e che i lavori eventualmente avviati dovrebbero considerarsi eseguiti in violazione degli artt. 181 D. Legs 42/04, 733 e 734 c.p. e 633 e 639-bis c.p.

Alla luce di tali considerazioni, questo Ufficio invita le Amministrazioni in indirizzo ad avviare con urgenza ogni utile approfondimento al fine di evitare danni all'interesse pubblico prevalente alla tutela del *Regio Tratturo*, inteso sia come demanio armentizio che come bene ambientale e culturale, sospendendo l'avvio di ogni opera di realizzazione di parchi eolici sullo stesso incidenti.

Il Dirigente Agri-foreste  
Zeoli Dott. Agr. Angela Maria



Allega:

- copia art. 28 L.R. Campania 11/96
- copia Sentenza Cass. Raspa



Comune di S. Croce del Sannio  
31/08/2015  
Prot. N. 2590  
14 a 1 fase

Al Sig. Sindaco  
del Comune di

SANTA CROCE DEL SANNO

Oggetto: Richiesta.

Gentile Sindaco,

nel documento allegato sono rappresentati gli impianti eolici approvati o che sono stati già valutati positivamente dalla commissione VIA-VAS-VI della Regione Campania, ricadenti nelle aree contermini con la Regione Molise.

Gli impianti, come moltissimi altri e per altre motivazioni, sono tutti stati autorizzati o valutati in modo estremamente discrezionale da parte della Regione Campania, che non ha tenuto conto di quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali, peraltro mai recepite dalla regione stessa, così come mai ha individuato le "Aree non Idonee" alle installazioni eoliche.

In questo elaborato sono riportati esclusivamente gli impianti ricadenti in aree contermini con la Regione Molise. In relazione a ciò, secondo quanto dettato dalle linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, la Regione Campania avrebbe dovuto obbligatoriamente invitare la Regione Molise alle Conferenze di Servizio, poiché molte macchine eoliche sono state progettate ad una distanza inferiore a 50 volte l'altezza dal confine regionale.


Un esempio su tutti è l'impianto eolico, approvato, ricadente nel territorio di Circello (all.1). Relativamente a tale impianto, la Regione Campania ha anche emesso il "decreto di immissione in possesso" (all. 2), disattendendo il disposto dell' Ordinanza del Consiglio di Stato (all. 3), che accoglieva il ricorso ai fini della fissazione del merito e della valutazione dei ricorsi pregiudiziali!

E' palese che siamo in presenza di una forzatura da parte del Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, che ha emesso decreti autorizzativi ed espropriativi non rispettando i diritti delle regioni confinanti e neanche quelli dei ricorrenti, neppure in presenza di un' Ordinanza del Consiglio di Stato.

Chiediamo, quindi, un Suo autorevole intervento presso la Regione Molise, a cui la Regione Campania ha negato il diritto di intervenire in Conferenza di Servizi per le aree contermini e chiedere quindi l'annullamento in autotutela di tutte le autorizzazioni riportate in allegato, fino a quando la Regione stessa non si sarà adeguata alla normativa italiana vigente, cosa che tra l'altro avrebbe dovuto fare entro 180 giorni dall'emanazione del succitato D.M. del 10-09-2010. Cordiali saluti.

Benevento, 29 agosto 2015

Per il Presidio di Italia Nostra  
dell' Alto Sannio  
Irene Savino



Per il Comitato Civico Pro Sannio  
di Santa Croce del Sannio  
Simona Di Maria



Per il Fronte Sannita  
per la Difesa della Montagna  
Giuseppe Fappiano





## Fronte Sannita per la Difesa della Montagna

C/o Se de LIPU - Palazzo del Volontariato - Viale Mellusi - Benevento

e-mail [sannio.antieolico@libero.it](mailto:sannio.antieolico@libero.it)

# Impianti eolici ricadenti in aree contermini con la Regione Molise

Elaborazione di Giuseppe Fappiano (FSDM)  
[fappiano.giuseppe@gmail.com](mailto:fappiano.giuseppe@gmail.com)

## Comune di Baselice

Località  
Società eolica  
Indirizzo Società  
Potenza Impianto  
Potenza Aerogeneratore  
N° pali

LOC. PIETRAMONTE  
SOC. C & C UNO ENERGY SRL  
via Provinciale n. 5 Matinella 84044 Albanella (SA)  
42 MW  
3.000 MW  
14

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Altezza al Mozzo                    | 94       |
| Diametro Rotore                     | 112      |
| Totale Altezza                      | 150      |
| Distanza regione 50 volte l'altezza | 7.500,00 |

Decreto Dirigenziale n. 75 del 17/02/2014

AUTORIZZATO


Distanza comune 3 volte l'altezza

| Nome Palo | Coordinate Pali |           | Coordinate confine MoSe |           | Distanza | Coordinate Castelgargano | Distanza | Coordinate |
|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--------------------------|----------|------------|
|           | EST             | NORD      | EST                     | NORD      |          |                          |          |            |
| 1         | 493.116         | 4.583.214 | 488.851                 | 4.586.174 | 5.192    |                          |          |            |
| 2         | 492.598         | 4.583.041 | 488.851                 | 4.586.174 | 4.884    |                          |          |            |
| 3         | 492.036         | 4.582.991 | 488.851                 | 4.586.174 | 4.503    |                          |          |            |
| 4         | 491.431         | 4.582.625 | 488.851                 | 4.586.174 | 4.388    |                          |          |            |
| 5         | 491.946         | 4.582.721 | 488.851                 | 4.586.174 | 4.637    |                          |          |            |
| 6         | 492.693         | 4.582.714 | 488.851                 | 4.586.174 | 5.170    |                          |          |            |
| 7         | 493.722         | 4.581.688 | 488.851                 | 4.586.174 | 6.622    |                          |          |            |
| 8         | 494.114         | 4.581.105 | 488.851                 | 4.586.174 | 7.307    |                          |          |            |
| 9         | 493.456         | 4.580.529 | 488.851                 | 4.586.174 | 7.285    |                          |          |            |
| 10        | 493.398         | 4.580.220 | 488.851                 | 4.586.174 | 7.492    |                          |          |            |
| 11        | 493.801         | 4.580.240 | 488.851                 | 4.586.174 | 7.728    |                          |          |            |
| 12        | 493.233         | 4.579.902 | 488.851                 | 4.586.174 | 7.651    |                          |          |            |
| 13        | 493.238         | 4.579.558 | 488.851                 | 4.586.174 | 7.938    |                          |          |            |
| 14        | 493.527         | 4.579.570 | 488.851                 | 4.586.174 | 8.092    |                          |          |            |

Comune di Circeoli

| Località               | Piana Barone - Costa Pagliara                  |  | Altezza al Mozzo                    | Coor       |       |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|-------|
| Società Eolica         | Capelin Compagnia Generale Investimenti S.r.l. |  | Diametro Rotore                     |            |       |
| Indirizzo società      | Corso Di Porta Romana n. 116/A - 20122 Milano  |  | Totale Altezza                      | 150        |       |
| Potenza impianto       | 48.000 MW                                      |  | Distanza regione 50 volte l'altezza | 7.500,00   |       |
| Potenza aerogeneratore | 3.000 MW                                       |  | Distanza comune 3 volte l'altezza   | 450,00     |       |
| N° Pali eolici         | 16   |  |                                     |            |       |
| Stato                  | AUTORIZZATO                                    | Decreto Dirigenziale n. 256 del 02/05/2012 |                                     |            |       |
|                        | Coordinate Pali                                | Coordinate confine Mofisc                  | Distanza                            | Coordinate |       |
| Nome Palo              | EST  | NORD                                       | EST                                 | NORD       |       |
| AE01                   | 480.895  | 4.584.434                                  | 480.223                             | 4.585.066  | 923   |
| AE02                   | 481.261  | 4.587.344                                  | 480.223                             | 4.585.066  | 2.503 |
| AE03                   | 481.070  | 4.583.788                                  | 480.223                             | 4.585.066  | 1.533 |
| AE04                   | 480.088  | 4.582.850                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 1.588 |
| AE05                   | 479.955  | 4.582.452                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 1.861 |
| AE06                   | 480.054  | 4.582.103                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 2.219 |
| AE07                   | 480.446  | 4.582.328                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 2.220 |
| AE08                   | 480.611  | 4.582.076                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 2.521 |
| AE09                   | 480.248  | 4.580.960                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 3.353 |
| AE10                   | 480.301  | 4.580.590                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 3.721 |
| AE11                   | 480.570  | 4.580.433                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 3.959 |
| AE12                   | 480.194  | 4.579.442                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 4.800 |
| AE13                   | 480.535  | 4.579.450                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 4.879 |
| AE14                   | 483.584  | 4.581.706                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 5.058 |
| AE15                   | 483.481  | 4.581.415                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 5.115 |
| AE16                   | 483.760  | 4.581.325                                  | 479.143                             | 4.584.126  | 5.400 |





Regione Molise

Regione Molise

Masseria Marecchi

Castelragano

Colle Sannita

Circeio

Selva Marina

Santa Croce del Sannio

Don Paoli

Area Industriale

01

02

03

04

05

06

07

14

15

16

08

09

10


11

12

13

## Comune di Morcone

|   |         |  |         |   |       |                           |  |
|---|---------|--|---------|---|-------|---------------------------|--|
| <b>Montagna</b><br>Località<br>Società Eolica<br>Indirizzo società<br>Potenza impianto<br>Potenza aerogeneratore<br>N Pali eolici |         | Soc. Dotto Morcone Srl - Soc. Energia Eolica Sud S.r.l. Novara della Soc.<br>Via Duomo, 314 - 80133 Napoli<br>57 MW<br>3,00 MW<br>19 |         | Alterza al Mozzo<br>Diametro Rotore<br>Totale Altezza<br>Distanza regione 50<br>volte l'altezza<br>Distanza comune 3<br>volte l'altezza |       | 150<br>7.500,00<br>450,00 |  |
| Stato<br>Coordinate Pafi  |         | Decreto Dirigenziale n. 37 del 20/01/2011<br>Coordinate confine<br>Molise  |         | Distanza<br>Coordinate  |       | Distanza<br>Coord         |  |
| Nome Pilo   | EST     | NORD   | EST     | NORD  |       |                           |  |
| MR01  | 469.739 | 4.574.731  | 466.800 | 4.579.220   | 5.366 |                           |  |
| MR03  | 469.390 | 4.574.827  | 466.800 | 4.579.220   | 5.100 |                           |  |
| MR04  | 469.033 | 4.574.939  | 466.800 | 4.579.220   | 4.828 |                           |  |
| MR05  | 468.729 | 4.575.041  | 466.800 | 4.579.220   | 4.603 |                           |  |
| MR06  | 468.397 | 4.575.276  | 466.800 | 4.579.220   | 4.255 |                           |  |
| MR07  | 468.151 | 4.575.508  | 466.800 | 4.579.220   | 3.950 |                           |  |
| MR09  | 467.725 | 4.575.658  | 466.800 | 4.579.220   | 3.680 |                           |  |
| MR10  | 467.556 | 4.575.899  | 466.800 | 4.579.220   | 3.406 |                           |  |
| MR11  | 468.253 | 4.576.327  | 466.800 | 4.579.220   | 3.237 |                           |  |
| MR12  | 468.239 | 4.576.007  | 466.800 | 4.579.220   | 3.521 |                           |  |
| MR13  | 468.220 | 4.574.875  | 466.800 | 4.579.220   | 4.571 |                           |  |
| MR14  | 468.434 | 4.574.481  | 466.800 | 4.579.220   | 5.013 |                           |  |
| MR15  | 468.150 | 4.573.869  | 466.800 | 4.579.220   | 5.519 |                           |  |
| MR16  | 468.164 | 4.573.488  | 466.800 | 4.579.220   | 5.892 |                           |  |
| MR17  | 468.409 | 4.573.227  | 466.800 | 4.579.220   | 6.205 |                           |  |
| MR18  | 467.435 | 4.572.969  | 466.800 | 4.579.220   | 6.283 |                           |  |
| MR18  | 469.139 | 4.572.787  | 466.800 | 4.579.220   | 6.845 |                           |  |
| MR20  | 469.176 | 4.573.209  | 466.800 | 4.579.220   | 6.464 |                           |  |
| MR21  | 468.948 | 4.573.522  | 466.800 | 4.579.220   | 6.089 |                           |  |



Regione Molise

Sassano

Pietraroja

Mastramici di Sotto

Avei Industriale

Morcone

Civitella Licinio

- MR1
- MR2
- MR3
- MR4
- MR5
- MR6
- MR7
- MR8
- MR9
- MR10
- MR11
- MR12
- MR13
- MR14
- MR15
- MR16
- MR17
- MR18
- MR19
- MR20
- MR21
- VR1
- VR2
- VR3
- VR4
- VR5
- VR6
- VR7
- VR8
- VR9
- VR10
- VR11
- VR12
- VR13
- VR14
- VR15
- VR16
- VR17
- VR18
- VR19

## Comune di Morcone

|                        |  |  |          |                                     |            |
|------------------------|--|--|----------|-------------------------------------|------------|
| Località               | Collalto Cannalichi - Pezza parola - Toppo Murante - Campanari |  |          | Altezza al Mozzo                    |            |
| Società edifica        | Soc. CO.GE.IN. Compagnia Generale Investimenti s.r.l.          |  |          | Diametro Rotore                     |            |
| Indirizzo Società      |  |  |          | Totale Altezza                      | 150        |
| Potenza Impianto       | 21,000 MW  |  |          | Distanza regione 50 volte l'altezza | 7.500,00   |
| Potenza Aerogeneratore | 3,000 MW   |  |          | Distanza comune 3 volte l'altezza   | 450,00     |
| N° pali                | 7  |  |          |                                     |            |
| Stato                  | VIA  | Decreto Dirigenziale n. 105 del 19/03/2012 |          | Coordinate Castelpagano             | Coordinate |
|                        | Coordinate Pali  | Coordinate confine Molise                  | Distanza | Distanza                            | Coordinate |
| Nome Palo              | EST  | NORD                                       | EST      | NORD                                |            |
| M5                     | 474.622  | 4.582.793                                  | 475.447  | 4.583.745                           | 1.260      |
| M6                     | 475.266  | 4.582.674                                  | 475.960  | 4.583.388                           | 996        |
| M7                     | 475.655  | 4.582.675                                  | 475.960  | 4.583.388                           | 775        |
| M8                     | 474.164  | 4.582.778                                  | 475.960  | 4.583.388                           | 1.897      |
| M11                    | 475.014  | 4.582.074                                  | 475.939  | 4.583.383                           | 1.603      |
| M12                    | 475.419  | 4.582.177                                  | 475.939  | 4.583.383                           | 1.313      |
| M13                    | 473.745  | 4.582.107                                  | 471.865  | 4.582.653                           | 1.958      |

# Regione Molise

○ Sepino

○ Solvappiana

○ Don Paoli

M5

M8

M13

M6

M7

M11


M12 A

○ Sassimoro

○ Santa Croce del Sannio


○ Moreone

○ Area Industriale



## Comune di Morcone/Pontelandolfo

|                              |   |  |                                     |           |          |          |  |
|------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------|----------|----------|--|
| Località (Morcone e Pontel.) | Toppo Luisi - Monte Alto                                |  | Altezza al Mozzo                    | 94        |          |          |  |
| Società edifica              | Soc. Eolica P.M. s.r.l.                                 |  | Diametro Rotore                     | 112       |          |          |  |
| Indirizzo Società            | Via Collepiano n. 20 82030 Torrecuso (BN)               |  | Totale Altezza                      | 150       |          |          |  |
| Potenza Impianto             | 15.375 ( sul totale di 46.125 MW Morcone-Pontelandolfo) |  | Distanza regione 50 volte l'altezza | 7.500,00  |          |          |  |
| Potenza Aerogeneratore       | 3.075 MW  |  | Distanza comune 3 volte l'altezza   | 450,00    |          |          |  |
| N. pali eolici               | 5 (sul totale di 15)                                    |  |                                     |           |          |          |  |
| Stato                        | AUTORIZZATO   | Decreto Dirigenziale n. 311 del 09/05/2014 |                                     |           |          |          |  |
|                              | Coordinate Pali   | Coordinate confine Modise                  | Coordinate                          | Coord     |          |          |  |
| Nome Pali                    | EST   | NORD                                       | EST                                 | NORD      | Distanza | Distanza |  |
| M02                          | 470.352   | 4.574.730                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 5.612    |          |  |
| M05                          | 470.203   | 4.574.273                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 5.959    |          |  |
| M06                          | 470.544   | 4.574.017                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 6.336    |          |  |
| M09                          | 470.452   | 4.573.648                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 6.631    |          |  |
| M10                          | 470.697   | 4.573.522                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 6.848    |          |  |
| P01                          | 475.419   | 4.582.177                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 8.038    |          |  |
| P02                          | 473.745   | 4.582.107                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 6.439    |          |  |
| P05                          | 471.851   | 4.573.181                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 7.702    |          |  |
| P08                          | 471.051   | 4.573.522                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 7.007    |          |  |
| P09                          | 471.507   | 4.573.805                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 6.991    |          |  |
| P11                          | 472.061   | 4.573.659                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 7.421    |          |  |
| P12                          | 472.313   | 4.573.560                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 7.649    |          |  |
| P13                          | 472.862   | 4.573.399                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 8.112    |          |  |
| P14                          | 472.597   | 4.573.463                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 7.897    |          |  |
| P17                          | 473.463   | 4.573.205                                  | 467.768                             | 4.579.712 | 8.647    |          |  |



Regione Molise

○ Sassano

○ Pietraroja

○ Mastramici di Sotto

○ Morcone

○ Area Industriale

M05

M06

M09

M10

P01

P02

P17

P09

P11

P12


P13

P05

P14

## Comune di Pietraraja

| Località<br>Società Elettrica<br>Indirizzo società<br>Potenza impianto<br>Potenza aerogeneratore<br>M. Pali, edifici<br>Stato | Passo Vecchio, Monte Vallone, Monte Pegliarelli, Monte Cipponeto, Serrone,<br>Serra del Carabio, Triari Valle Cava<br>DAM Cilea Power Srl<br>Via Francesco Tedesco, 61 - Avellano<br>30.000 MW<br>3.000 MW<br>30 | Altezza al Mozzo<br>Diametro Rotore<br>Totale Altezza<br>Distanza regione 50<br>volte l'altezza<br>Distanza comune 3<br>volte l'altezza | 150<br>7.500,00<br>450,00  |           |       |      |          |            |          |       |
|---|--|---|--|-----------|-------|------|----------|------------|----------|-------|
| VIA-VI      Decreto Dirigenziale n. 37 del 20/10/2011   |  | Coordinate      Coordinate      Coordinate<br>Pali      confine      confine<br>EST      NORD      EST      NORD      EST      NORD     | Distanza      Distanza      Distanza      Distanza      Distanza      Distanza |           |       |      |          |            |          |       |
| Nome Palo   | EST  | NORD  | EST  | NORD      | EST   | NORD | Distanza | Coordinate | Distanza | Coord |
| T01   | 467.275  | 4.574.163   | 464.149  | 4.576.522 | 3.916 |      |          |            |          |       |
| T02   | 466.852  | 4.574.273   | 464.149  | 4.576.522 | 3.516 |      |          |            |          |       |
| T04   | 466.503  | 4.574.455   | 464.149  | 4.576.522 | 3.133 |      |          |            |          |       |
| T05   | 467.408  | 4.574.726   | 464.149  | 4.576.522 | 3.721 |      |          |            |          |       |
| T06   | 467.040  | 4.574.878   | 464.149  | 4.576.522 | 3.326 |      |          |            |          |       |
| T08   | 466.304  | 4.574.672   | 464.149  | 4.576.522 | 2.840 |      |          |            |          |       |
| T09   | 466.066  | 4.574.883   | 464.149  | 4.576.522 | 2.522 |      |          |            |          |       |
| T10   | 465.874  | 4.575.112   | 464.149  | 4.576.522 | 2.228 |      |          |            |          |       |
| T11   | 465.625  | 4.575.281   | 464.149  | 4.576.522 | 1.928 |      |          |            |          |       |
| T13   | 466.616  | 4.575.299   | 464.149  | 4.576.522 | 2.754 |      |          |            |          |       |
| T15   | 467.506  | 4.575.184   | 464.149  | 4.576.522 | 3.614 |      |          |            |          |       |
| T16   | 467.393  | 4.575.551   | 464.149  | 4.576.522 | 3.386 |      |          |            |          |       |
| T18   | 466.588  | 4.575.587   | 464.149  | 4.576.522 | 2.512 |      |          |            |          |       |
| T19   | 467.256  | 4.575.836   | 464.149  | 4.576.522 | 3.182 |      |          |            |          |       |
| T20   | 467.099  | 4.576.140   | 464.149  | 4.576.522 | 2.975 |      |          |            |          |       |
| T21   | 466.323  | 4.576.242   | 464.149  | 4.576.522 | 2.192 |      |          |            |          |       |
| T22   | 465.853  | 4.576.350   | 464.149  | 4.576.522 | 1.713 |      |          |            |          |       |
| T24   | 466.386  | 4.576.350   | 464.149  | 4.576.522 | 2.243 |      |          |            |          |       |
| T26   | 466.932  | 4.576.866   | 464.149  | 4.576.522 | 2.804 |      |          |            |          |       |
| T27   | 466.324  | 4.577.105   | 464.149  | 4.576.522 | 2.252 |      |          |            |          |       |
| T28   | 466.036  | 4.577.194   | 464.149  | 4.576.522 | 2.003 |      |          |            |          |       |
| T29   | 465.723  | 4.577.186   | 464.149  | 4.576.522 | 1.708 |      |          |            |          |       |
| T30   | 465.528  | 4.577.386   | 464.149  | 4.576.522 | 1.627 |      |          |            |          |       |
| T34   | 466.816  | 4.577.386   | 464.149  | 4.576.522 | 2.803 |      |          |            |          |       |
| T37   | 466.506  | 4.578.088   | 464.149  | 4.576.522 | 2.830 |      |          |            |          |       |
| T39   | 465.808  | 4.577.875   | 464.149  | 4.576.522 | 2.141 |      |          |            |          |       |
| T41   | 465.035  | 4.577.631   | 464.149  | 4.576.522 | 1.419 |      |          |            |          |       |
| T42   | 465.737  | 4.578.155   | 464.149  | 4.576.522 | 2.278 |      |          |            |          |       |
| T44   | 465.033  | 4.578.147   | 464.149  | 4.576.522 | 1.850 |      |          |            |          |       |
| T45   | 464.967  | 4.578.129   | 464.149  | 4.576.522 | 1.803 |      |          |            |          |       |



Sassano

Cappelletti-petrali

Guadoschiavo

Caia Borsa

Mercone

Schiavoni

Regione Molise

Parco Regionale del Matese


Pietraroja

Arzella di Sopra

Mastramici di Sotto

- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 101
- 102
- 107
- 108
- 109





Regione Molise

○ Masseria Marceoli

▩ Castelragano

▩ ○ Circello

○ San Lorenzo

Scivapiana

○ Santa Croce del Sannio

▩ ○ Area Industriale

▩ ○ Morcone

○ Sassinoro

○ Don Paoli

○ Septino

S3

S4

S6

S7

S8



Michele Petrarola <michelepetrarola@gmail.com>

## POSTA CERTIFICATA: IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI ALLA REGIONE MOLISE

1 messaggio

Per conto di: [info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it](mailto:info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

11 settembre 2015

12:35

Rispondi a: "info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it" <info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it>

A: Segreteria Presidenza <segreteria.presidenza@regione.molise.it>, Presidente Frattura <paolo.frattura@regione.molise.it>, Vittorino Facciolla <vittorino.facciolla@regione.molise.it>, Michele Petrarola <assessore.petrarola@regione.molise.it>

—Questo è un Messaggio di Posta Certificata—

Il giorno 11/09/2015 alle ore 12:35:20 (+0200) il messaggio con Oggetto "IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI ALLA REGIONE MOLISE" è stato inviato dal mittente "info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it"

e indirizzato a:

[assessore.petrarola@regione.molise.it](mailto:assessore.petrarola@regione.molise.it)

[paolo.frattura@regione.molise.it](mailto:paolo.frattura@regione.molise.it)

[segreteria.presidenza@regione.molise.it](mailto:segreteria.presidenza@regione.molise.it)

[vittorino.facciolla@regione.molise.it](mailto:vittorino.facciolla@regione.molise.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150911123520.18170.09.1.15@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: "info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it" <info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it>

To: [segreteria.presidenza@regione.molise.it](mailto:segreteria.presidenza@regione.molise.it), [paolo.frattura@regione.molise.it](mailto:paolo.frattura@regione.molise.it), [vittorino.facciolla@regione.molise.it](mailto:vittorino.facciolla@regione.molise.it), [assessore.petrarola@regione.molise.it](mailto:assessore.petrarola@regione.molise.it)

Cc:

Date: Fri, 11 Sep 2015 12:35:17 +0200

<NUIDEU\$586A1EE5360D8AAF478196EA49DF8202@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it>

Subject: IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI ALLA REGIONE MOLISE

### 8 allegati

 **daticert.xml**  
2K

 **LETTERA DEL SINDACO IMG.pdf**  
654K

 **DELIB.20-2015 IMG\_0001.pdf**  
2849K

 **ORDINANZA CONSIGLIO DI STATOIMG.pdf**  
1566K

 **NOTA COMUNITA' MONTANA IMG\_0001.pdf**  
2756K

 **NOTA ASSOCIAZ IMG.pdf**  
1098K



Michele Petraroia <michelepetraroia@gmail.com>

**POSTA CERTIFICATA: elaborato allegato alla precedente nota prot. 2722 del 09.09.2015**

1 messaggio

Per conto di: [info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it](mailto:info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

11 settembre 2015  
12:56

Rispondi a: "info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it" <info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it>

A: Segreteria Presidenza <segreteria.presidenza@regione.molise.it>, Presidente Frattura <paolo.frattura@regione.molise.it>, Vittorino Facciolla <vittorino.facciolla@regione.molise.it>, Michele Petraroia <assessore.petraroia@regione.molise.it>

–Questo è un Messaggio di Posta Certificata–

Il giorno 11/09/2015 alle ore 12:56:03 (+0200) il messaggio con Oggetto "elaborato allegato alla precedente nota prot. 2722 del 09.09.2015" è stato inviato dal mittente "info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it" e indirizzato a:

[assessore.petraroia@regione.molise.it](mailto:assessore.petraroia@regione.molise.it)  
[paolo.frattura@regione.molise.it](mailto:paolo.frattura@regione.molise.it)  
[segreteria.presidenza@regione.molise.it](mailto:segreteria.presidenza@regione.molise.it)  
[vittorino.facciolla@regione.molise.it](mailto:vittorino.facciolla@regione.molise.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150911125603.04723.09.2.18@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: "info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it" <info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it>

To: [segreteria.presidenza@regione.molise.it](mailto:segreteria.presidenza@regione.molise.it), [paolo.frattura@regione.molise.it](mailto:paolo.frattura@regione.molise.it), [vittorino.facciolla@regione.molise.it](mailto:vittorino.facciolla@regione.molise.it), [assessore.petraroia@regione.molise.it](mailto:assessore.petraroia@regione.molise.it)

Cc:

Date: Fri, 11 Sep 2015 12:56:02 +0200

<NUIEDE\$DB724F1B1ED3F0970180F301961E71F9@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it>

Subject: elaborato allegato alla precedente nota prot. 2722 del 09.09.2015

**3 allegati**

 **daticert.xml**  
2K

 **- impianti confine con il molise.pdf**  
3831K

 **smime.p7s**  
3K

# Comunita' Montana Titerno e Alto Tammaro

Sede legale: Via Telesina,174 - 82023 Cerreto Sannita - tel. 0824-861556; fax 0824-861341  
Ex Alto Tammaro: Via del Popolo,6- 82020 Castelpagano - tel 0824-935280; fax 0824-935382  
PEC: [comtammaro@pec.it](mailto:comtammaro@pec.it)

Prot. n° 3426

del 09/11/2015

Al Dirigente Dipartimento Programmazione Sviluppo Economico  
e Attività Produttive  
Regione Campania  
Napoli  
[dq02.uod04@pec.regione.campania.it](mailto:dq02.uod04@pec.regione.campania.it)  
[fortunato.polizio@regione.campania.it](mailto:fortunato.polizio@regione.campania.it)

Al Sig. Direttore Generale  
Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio  
Ministero dei Beni Culturali  
Roma  
[mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it)

**p.c.**

Al Sig. Presidente della Regione Campania  
[urp@pec.regione.campania.it](mailto:urp@pec.regione.campania.it)  
[seg.presidente@regione.campania.it](mailto:seg.presidente@regione.campania.it)  
Napoli

Al Sig. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali  
[ministro.segreteria@beniculturali.it](mailto:ministro.segreteria@beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise  
[mbac-sbeap-mol@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-mol@mailcert.beniculturali.it)

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Napoli  
[prot.procura.napoli@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.napoli@giustiziacert.it)

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Benevento  
[prot.procura.benevento@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.benevento@giustiziacert.it)

Al Sig. Procuratore presso la Corte dei Conti- Sez. Campania  
Napoli  
[campania.procura@corteconticert.it](mailto:campania.procura@corteconticert.it)

Al Sig. Ministro dell'Ambiente  
per il tramite del Prefetto di Benevento  
[protocollo.prefbn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbn@pec.interno.it)

Oggetto: Istanza di annullamento in autotutela del **decreto dirigenziale n. 250 del 29.5.2013** del dirigente della Regione Campania – Dipartimento 51 Programmazione e Sviluppo Economico Direzione Generale 2 Sviluppo Economico e Attività Produttive avente ad oggetto “ *Art. 12 D.Lgs n. 387/2003. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 21 Mw, da realizzare nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN). Proponente: COGEIN srl*”.

Premesso che:

- Il D.M. Sviluppo Economico 10.9.2010, recante le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* ( in G.U. 18.9.2010, n. 219), con riferimento al procedimento unico di autorizzazione degli impianti eolici localizzati in *aree contermini* a quelle sottoposte a tutela in base al Codice del Paesaggio, dispone, al punto 14.9, lett.c), che il Ministero per i Beni Culturali partecipa esercitando il potere di cui all'art. 152 del suddetto Codice.
- Il medesimo punto 14.9 del D.M. 10.9.2010 definisce le c.d. *aree contermini* ai beni paesaggisticamente vincolati, precisando che “*si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4...*” e, cioè, gli impianti eolici che rispetto ai beni paesaggisticamente vincolati siano “*distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del piu' vicino aerogeneratore*”.
- Laddove l'impianto eolico sia localizzato nel territorio di un'unica Regione ma le *aree contermini* ai beni paesisticamente vincolati investano anche il territorio della Regione confinante, devono partecipare al procedimento di autorizzazione unica anche gli uffici periferici del Ministero Beni culturali competenti nella regione in cui ricadono i beni vincolati;
- il Direttore Generale per il Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali, con provvedimento prot. 6322 del 7.3.2014, ha fatto applicazione di tale principio in relazione al procedimento unico di autorizzazione di un impianto eolico localizzato in loc. Colle Alto del Comune di Morcone (BN), interamente ricadente nel territorio della Regione Campania, in quanto l'*area contermine* interessava zone soggette a tutela paesaggistica nel territorio della confinante regione Molise, ritenendo necessaria la partecipazione al procedimeno di autorizzazione unica degli organi periferici del Ministero Beni Culturali della regione Molise.

Considerato che:

- il dirigente della Regione Campania, ha autorizzato il parco eolico in oggetto, ricadente nella competenza per territorio di questo ente montano, e, quindi, interamente localizzato nel territorio della Regione Campania, ma interferente con *aree contermini* ai beni paesaggistici vincolati nella regione Molise;
- detta circostanza risulta dalla allegata cartografia, ove, considerata l'altezza complessiva di ciascun impianto comprensivo di aerogeneratore (m. 150.00), è stata graficamente evidenziata l'*area contermine* (m.150x50=m. 7.500) e la sua incidenza sui beni paesaggistici vincolati della confinante regione Mosse come catalogati nella banca dati del Ministero Beni Culturali [www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it);

- ciononostante, nel procedimento di autorizzazione unica dell'impianto eolico non è stato giammai invitato né il Soprintendente regionale, né le competenti Soprintendenze periferiche della regione Molise;
- nessun parere paesaggistico in relazioni alle aree contermini ai beni vincolati nella Regione Molise è stato pertanto acquisito nel procedimento autorizzatorio unico che si è svolto in palese violazione del punto 14.9 del D.M. sviluppo economico 10.9.2010, recante le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Ritenuto che:

- il dirigente regionale in indirizzo è competente ad avviare il procedimento di annullamento del decreto di autorizzazione unica in oggetto;
- sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 21 *nonies* L. 241/90, anche in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dei beni paesaggistici con il quale neanche è possibile comparare il recessivo interesse privato al mantenimento dei titoli autorizzatori conseguiti illegittimamente;
- l'avvio del procedimento di annullamento non richiede la riconvocazione della conferenza dei servizi ( *cf.*, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14.5.2014, n. 282);

Ritenuto altresì che:

- il progetto in oggetto è stato autorizzato in assenza di parere ex art. 152 D.Legs. 42/04 in relazione alle *aree contermini* ai beni vincolati localizzati nella confinante regione Molise come prescritto dal punto. 14.9 lett. c) del D.M. 10.9.2010;
- sussistendo nessuna necessita' ed urgenza di evitare l'avvio di lavori pregiudizievoli per i beni paesaggistici, il Direttore Generale «*Belle arti e paesaggio*» del Ministero dei Beni Culturali, è titolare di poteri di avocazione e annullamento dei pareri eventualmente espressi dalle Soprintendenze campane, anche in sede di conferenza dei servizi, in assenza di valutazione dell'impatto paesaggistico sulle aree contermini ai beni vincolati nella regione Molise;

Tutto ciò premesso,

#### I N V I T A

- il dirigente regionale in indirizzo ad annullare il decreto di autorizzazione unica in oggetto;
- il Direttore Generale «*Belle arti e paesaggio*» del Ministero dei Beni Culturali ad annullare i pareri eventualmente resi dai Soprintendenti campani in seno alla conferenza dei servizi in violazione del punto 14.9 lett. c) del D.M. 10.9.2010, cioè in assenza di valutazione alcuna rispetto alle «*aree contermini*» ai beni paesaggistici localizzati nella regione Molise.

Chiede di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo avviato con la presente istanza e di ricevere copia dell'atto conclusivo.

Invia copia della presente istanza di annullamento a:



- 1. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli affinché venga accertata l'eventuale commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione conseguenti all'illegittimo rilascio del titolo autorizzatorio in oggetto e/o a eventuali reati di falso nelle progettazioni poste alla base dell'autorizzazione, anche in relazione alle rappresentazioni grafiche delle aree vincolate paesaggisticamente e in particolare delle c.d. *aree contermini* ai beni paesaggisticamente vincolati della regione Molise;

- **2.** Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti - Sezione per la Regione Campania in relazione alla responsabilità per l'illegittimo rilascio e/o il mancato annullamento delle autorizzazioni illegittime *ex art. 21-nonies, u.c., L. 241/90, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;*
- **3.** Sig. Ministro dell'Ambiente per il tramite del Prefetto di Benevento, quale denuncia di imminente danno ambientale *ex art. 309 D.Legs. 152/06, con espressa istanza di adozione di provvedimenti intervento inibitorio della realizzazione dei lavori illegittimamente autorizzati.*


Si allega:

1. decreto dirigenziale regionale di cui si chiede l'annullamento;
2. cartografia incidenza impianto su aree *contermini* a beni vincolati del Molise.

IL PRESIDENTE  
Di Maria Rag. Antonio



IL DIRIGENTE  
Zeoli dott. Angela Maria





## **Decreto Dirigenziale n. 250 del 29/05/2013**

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS 387/03, ART. 12 - DGR 460/2004. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA EOLICA, DELLA POTENZA DI 21 MW, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (BN). PROPONENTE:COGEIN S.R.L.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- i. che la Giunta Regionale con delibera n. 92/13 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- j. che con DGR 46/10 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato in ultimo con DGR n. 92/13;
- k. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con le DGR n. 1006 del 30/12/2010, n. 250 del 31/05/2011, n. 839 del 30/12/2011, n. 177/2012, n. 479/2012, n. 528/2012, n. 661/2012, n. 791/2012, n. 22/2013, n. 40/2013, n. 92/13;
- l. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate

- con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- m. che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

**CONSIDERATO**

- a. che con nota acquisita al protocollo regionale n. 2009.0165942 del 25/02/2009, la Società COGEIN s.r.l. (in seguito denominata anche "Proponente"), con sede legale in Napoli alla via San Pasquale n. 13 c.a.p. 80121, P.IVA CCIAA 04594670962 ha presentato istanza, con allegati elaborati progettuali, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza totale fino a 24 MW, da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN) in località "La Montagna, Fratta del Sorbo, Riatto, S. Angelo della Radiginosa";
- b. che è stata acquisita al prot. n. 2009.0504938 del 09/06/2009 la documentazione progettuale in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 20/03/2009 recante Linee guida per il procedimento di Autorizzazione Unica;
- c. che in data 28/07/2009 sono state inoltrate ulteriori integrazioni progettuali riguardanti la stazione di smistamento e raccordi aerei, opera la cui ubicazione (individuata in accordo con Terna come evidenziato nel verbale del sopralluogo in sito del 05/06/2009) nel corso del procedimento ha comportato una modesta variazione al solo tracciato del cavidotto e alla ubicazione delle stazioni di collegamento;
- d. che con nota acquisita al protocollo regionale n. 2011.0252533 del 30/03/2011 ha trasmesso specifiche integrazioni ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 50 del 18/02/2011;
- e. che con nota acquisita al prot. N. 2012.0150661 del 28/02/2012 è stata inoltrata documentazione progettuale contenente l'adeguamento del progetto al Decreto Dirigenziale n. 661 del 14.10.2011 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza – recante il parere favorevole della Commissione V.I.A. con la prescrizione di rimodulare il progetto eliminando l'aerogeneratore S1 riducendo il layout a 7 aerogeneratori;
- f. che il progetto prevede, a seguito della rimodulazione, la realizzazione di 7 turbine, di potenza fino a 3 MW ciascuna, per una potenza totale fino a 21 MW da realizzarsi quanto agli aerogeneratori e alla viabilità sui seguenti terreni riportati in catasto del Comune di Santa Croce del Sannio (BN) e quanto alle opere connesse necessarie all'allacciamento alla RTN sui seguenti terreni del Comune di Morcone (BN) e del Comune di Circello, come si evince dal piano particellare grafico e descrittivo redatto e prodotto dal proponente ai sensi dell'art. 33 del DPR 554/99 ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al DPR 327/01 in materia di espropri:

**COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNO**

Foglio1,P.IIe

nn°1;2;3;4;5;8;9;10;11;12;13;16;20;21;22;23;24;25;26;31;32;33;34;35;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;54.

Foglio2,P.IIe nn°38;41;43;62;75.

Foglio5,

P.IIe

nn°18;19;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;67;68;69;70;71;72;73;82;83;99;100;103;108;112;121;123;374;388.

Foglio6,

P.IIe

nn°

6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;18;21;22;23;26;28;31;34;35;39;40;55;91;94;97;98;101;109;110;115;116;117;141;143;144;146;147;153;154;155;195;196.

Foglio9,P.IIe nn°1;8;9;253;254.

Foglio11, P.IIe

nn°12;20;25;37;38;39;40;47;48;49;50;51;65;68;70;71;72;74;82;83;84;85;89;93;94;95;143;144;145;146;151;152;155;156;193;197;200;201;221;222;223;224;226;229;230;231;232;233;236;243;258;259;266;269;271;272;274;275;276;277;278;279;280;281;

282;283;284;285;286;288;311;315;316;318;334;335;336;374;375;427;429;431;442;479;484.

Foglio12,P.Ile nn°1;2;201;428.

#### **COMUNE DI CIRCELLO**

Foglio2,P.Ile nn° 53;55;56;58;60;62;105;107;108;109 ;110;204;205;207;211;276;284;285;287;297;298;305;306;312;336.

Foglio4,P.Ile nn° 4;5;6;10;12;20;21;27;30;34;37;40; 43;46;49;56;58;59;107;108;109;112;229;299;300;301;303; 304;322;323; 325; 326.

Foglio8,P.Ile nn°13;14;15;16;36;37;38;39;52;56;58;69;72;73;165;384;385;386;390;442;448.

#### **COMUNE DI MORCONE**

Foglio16,P.Ile nn°112;124;592;594;595;596;601;602;605;606;609;610;611;612;613;614;615; 616;617;618.

Foglio20,P.Ile nn°239.

Foglio35, P.Ile nn°21;22;23;24;187;188;194;195;196; 231;483;484;485;498;603;604;728;790;791;792;826;827;843;935;936;1107; 1110.

Foglio36,P.Ile nn° 3;240;241;242;243;468;519;518;520;538;590.

- g. che il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 comporta la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere di progetto sicché si è reso necessario avvisare i destinatari della prossima apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e del conseguente avvio della procedura espropriativa alla luce del fatto che la parte proponente non ha concluso accordi di cessione bonaria o di asservimento volontario dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto con i proprietari;
- h. che pertanto l'avviso di avvio del procedimento espropriativo della proprietà e degli altri diritti reali necessari alla realizzazione dell'opera, essendo i soggetti interessati dalle procedure espropriative in numero superiore a 50, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm. ii. E degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01, è stato pubblicato sul BURC n. 17 del 19/03/2012, sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Tempo" del 19/03/2012, sul quotidiano a diffusione regionale "La Repubblica" del 19/03/2012 e presso l'Albo Pretorio dei Comuni di Santa Croce del Sannio (BN), Circello (BN) e Morcone (BN) dal 09/03/2012 al 18/04/2012;
- i. che in seguito a tali pubblicazioni non sono pervenute osservazioni;
- j. che con Decreto Dirigenziale n. 661 del 14/10/2011 del **Settore Regionale Tutela dell'Ambiente** è stato espresso il parere favorevole di Compatibilità Ambientale e Valutazione d'Incidenza, con prescrizioni;
- k. che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
- k.1 dati generali del proponente;
  - k.2 dati e planimetrie descrittivi del sito;
  - k.3 piano particellare grafico e descrittivo, redatto ai sensi dell'art. 3 del DPR 554/99 ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al DPR 327/01, in materia di espropri;
  - k.4 soluzione di connessione alla rete elettrica fornita dal Competente Gestore (STMG) e accettata dal proponente;
  - k.5 planimetria con l'individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
  - k.6 relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
  - k.7 analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
  - k.8 Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai fini della VIA;
  - k.9 Valutazione d'incidenza;
  - k.10 Certificati di Destinazione Urbanistica dell'impianto e delle opere connesse;
  - k.11 Piano di dismissione dell'impianto;
  - k.12 Relazione campi elettrici e magnetici;
  - k.13 Valutazione previsionale impatto acustico.

- l. con nota del 21/04/2011 al prot. regionale num. 2011 0324583, è stata indetta e convocata, dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, che si è svolta il giorno 12/07/2011;
- m. con nota del 03/04/2012 al prot. regionale num. 2012 0257182 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, che si è svolta il giorno 20/04/2012;
- n. con nota del 16/01/2013 al prot. regionale 2013 0037746, è stata convocata la Conferenza di Servizi Conclusiva, ai sensi della L. 241/90, che si è svolta il giorno 05/03/2013;

#### **PRESO ATTO**

- a. del resoconto della riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 12/07/2011 nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- b. che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate a mezzo posta elettronica certificata;
- c. del resoconto verbale della riunione della Conferenza dei Servizi conclusiva, tenutasi in data 05/03/2013 e trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate a mezzo posta elettronica certificata, nella quale l'Amministrazione procedente ha chiuso positivamente la CDS vista la maggioranza di pareri positivi acquisiti anche ai sensi dell'art. 14 ter co. 7 della L. 241/90;
- d. delle posizioni espresse in tale sede dal controinteressato e dal Proponente;
- e. che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate che di seguito si riassumono:
  - d.1 Nota dell'**Aeronautica Militare - 3<sup>a</sup> Regione aerea - Reparto Territorio e Patrimonio** del 29/09/2011 prot. n. M\_D.ABA001.45852 con la quale esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto con prescrizioni;
  - d.2 Note dell'**ARPAC** del 23/3/2012 e 03/04/2012 rispettivamente prot. 1859 e 2178 con le quali si esprime parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con prescrizioni;
  - d.3 Nota dell'**Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno**, del 16/09/2010 prot. n. 7578 con la quale esprime parere favorevole al progetto con prescrizioni;
  - d.4 Nota della **Comunità Montana "Titerno e Alto Tammaro"**, del 13/03/2012 prot. n. 1154 con la quale esprime parere favorevole al progetto con prescrizioni;
  - d.5 Nota dell'**ENAC**, del 24/02/2012 prot. n. 0024567/AON con la quale esprime parere favorevole al progetto con prescrizioni;
  - d.6 Nota della **Marina Militare - Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto** del 09/06/2011 prot. n. 0010429/UID con la quale esprime nulla osta alla realizzazione del progetto con prescrizioni, confermato dalla nota del 28/02/2013 prot. n. M\_D\_MDPPTTA 0006337 acquisita in sede di conferenza dei servizi del 05/03/2013;
  - d.7 Nota della **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania** del 30/01/2012 prot. 0001436 Cl. 34.19.03/38 che dichiara la non competenza ad esprimersi;
  - d.8 Nota della **Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino Benevento e Caserta** del 16/12/2011 prot. 0016365 Cl. 34.19.04/346.2 con la quale esprime che non sussistono motivi ostativi con prescrizione;
  - d.9 Nota della **Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici artistici e etnoantropologici per le provincie di Caserta e Benevento** del 13/03/2012 prot. 0006112 Cl. 34.19.04/155.5 con la quale esprime parere favorevole con la prescrizione di spostare gli aerogeneratori a non meno di 500m. dalle aree boscate individuate dall'art. 142 lett. G) del D.Lgs. n. 42/2004;
  - d.10 Nota del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - U.S.T.I.F. di Napoli** del 08/06/2011 prot. n. 2435/AT/GEN con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto.
  - d.11 Nota del **Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni** del 16/06/2011 prot. n. 8167 con la quale esprime nulla osta alla realizzazione del progetto con prescrizioni;
  - d.12 Nota della **Provincia di Benevento** del 22/02/2012 prot. n. 2314 con la quale esprime la non competenza ad esprimere il proprio parere;

- d.13 Nota del **Comando Militare Esercito "Campania"** del 15/07/2011 prot. n. MD\_E24465/12242 con la quale esprime nulla osta alla costruzione del campo con prescrizione;
- d.14 Nota del **Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento** del 06/03/2012 prot. n. 2012.0171814 con la quale esprime parere positivo con prescrizioni;
- d.15 Nota del **Settore Politica del Territorio** del 17/02/2012 prot. N. 2012. 012339 con la quale esprime la non competenza ad esprimere il proprio parere, confermato dalla nota del 21/01/2013 prot. 2013.0045236 acquisita in sede di conferenza dei servizi del 05/03/2013;
- d.16 Nota del **Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura** del 15/02/2012 prot. 2012. 0114046 che dichiara che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- d.17 Nota di **Rete Ferroviaria Italiana RFI** del 13/03/2012 prot. 2012/0000641 con la quale esprime nulla osta alla realizzazione dell'impianto con prescrizioni, confermato dalla nota del 15/01/2013 prot. 2013.0000111 acquisita in sede di conferenza dei servizi del 05/03/2013;
- d.18 Nota del **Settore Tecnico Amministrativo Provinciale, Agricoltura e Ce.P.I.C.A** del 13/07/2011 prot. n. 2011. 0551661 con la quale esprime nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
- d.19 Decreto Dirigenziale n. 661 del 14/10/2011 del **Settore Regionale Tutela dell'ambiente** recante la Valutazione di impatto ambientale parere favorevole con prescrizioni.
- d.20 Il **Settore Bilancio e Credito Agrario** dichiara la non competenza in sede di Conferenza dei Servizi del 20/04/2012.
- d.21 Nota del **Comune di Santa Croce del Sannio** del 04/03/2013 prot. n. 853 con la quale esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto.
- d.22 Nota del **Comune di Morcone** del 19/04/2012 prot. n. 0004290/12 con la quale esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto;
- d.23 Il **Comune di Circello** dichiara il proprio assenso in sede di Conferenza dei Servizi del 20/04/2012.
- f. con riferimento alla posizione negativa del Comune di Santa Croce del Sannio, con nota inviata dal proponente in data 17/05/2013 si evidenzia che l'impianto eolico in progetto non ricade nelle aree di crinale individuate dal PTCP nella tavola A 2.2e, che in ogni caso l'art. 13 del PTCP specifica che le "aree di crinale", non essendo state cartografate, dovranno essere individuate dai PUC in fase di adeguamento al PTCP e che il PUC del Comune di Santa Croce del Sannio non risulta ancora essere stato approvato e che infine la direttiva relativa alla densità di una torre ogni 5 ettari è ampiamente rispettata;
- g. con riferimento alla posizione negativa del Comune di Morcone si fa presente che la Stazione di trasformazione 30/150kV e la Nuova Stazione SE 150 KV da collegare in entra esce da realizzarsi nel territorio del Comune di Morcone, sono state già autorizzate con Decreto Dirigenziale n. 256 del 02/05/2012.
- h. con riferimento alla prescrizione posta dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici si sottolinea che il Ministero non ha partecipato, con propri organi periferici, alla conferenza di servizi del 5 marzo 2013, né, ricevuto il verbale della conferenza di servizi recante la decisione di chiudere il procedimento con esito positivo a maggioranza, ha trasmesso alcuna obiezione in relazione alla decisione favorevole ivi assunta, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 ter comma 3 bis e comma 7 della L. 241 del 1990 non risulta essere stato formalizzato in via definitiva nella sede della conferenza di servizi il dissenso preannunciato. Sembra comunque opportuno aggiungere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater della L. 241 del 1990, i pareri indirizzati della Soprintendenza alla conferenza (anche alla luce delle controdeduzioni presentate dalla Società proponente) non appaiono congruamente motivati, laddove si limitano ad apoditticamente affermare che le aree direttamente investite dall'impianto ancorché non sottoposte a vincolo sarebbero "influenzate paesaggisticamente dalle torri eoliche" e non recano neppure le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Infatti, le "prescrizioni" impartite dalla Soprintendenza risultano di impossibile attuazione .

i. per le seguenti motivazioni:

- il limite dell'area soggetta al vincolo dista meno di 500 m dai confini comunali e regionali, motivo per cui, in ragione dello spostamento, l'impianto ricadrebbe in altri Comuni e Regioni;
- gli studi anemometrici e la morfologia dell'area rendono l'ubicazione scelta per i singoli aerogeneratori l'unica in grado di consentire il rispetto delle prescrizioni normative e un efficiente sfruttamento della risorsa eolica;
- lo spostamento prescritto comporterebbe, inevitabilmente, la localizzazione degli aerogeneratori in posizione di maggiore prossimità rispetto ad alcuni complessi rurali della zona, con evidenti ripercussioni sugli stessi.

Resta da aggiungere che l'inammissibilità dei pareri si configura anche alla luce del disposto dell'art. 152 del codice del paesaggio che appare disatteso laddove i pareri non risultano avere tenuto in alcun conto della funzione economica delle opere da realizzare (Tar Sicilia Palermo sez. I, 19 luglio 2010 n. 8683) il tutto senza considerare la dubbia applicabilità alla fattispecie dell'art. 14.9 delle Linee Guida Nazionali quando, come nel caso, l'impianto da FER si collochi in aree contermini ad aree vincolate ope legis e non (come invece sembrerebbe ad attenta lettura) ad aree oggetto di vincoli puntuali e specifici.

Peraltro essendo il progetto dotato di VIA ai sensi del comma 5 dell'art. 14 ter non trova applicazione il regime del comma 3 dell'art. 14 quater con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di concludere in sede regionale il procedimento autorizzativo.

- j. che con riguardo all'allacciamento dell'impianto alla RTN, **TERNA** SpA con nota prot. n. TRISPA/P20120003700 cod.id. 201300019 del 31/07/2012, ha fornito la STMG per la connessione all'impianto, che risulta accettata in data 27/08/2012 e che con successiva nota **TERNA** SPA prot. n. 2077 del 01/03/2013, ha fornito il proprio benestare alla progettazione effettuata da COGEIN delle opere di utenza e di rete;
- k. che la soluzione di connessione, come esplicitato nella nota di **TERNA**, acquisita a prot. 2013.0381071 del 29/05/2013, fornita all'impianto ne prevede il collegamento in antenna a 150 kV ad una futura stazione elettrica a 150 kV che sarà collegata:
- j.1 con un nuovo elettrodotto della RTN a 150 kV alla SE RTN a 150 kV di Castelpagano;
  - j.2 con un nuovo elettrodotto della RTN a 150 kV ad una futura SE RTN a 150 kV (denominata provvisoriamente Pontelandolfo);
  - j.3 previa realizzazione di un nuovo elettrodotto della RTN a 150 kV (da realizzare in classe 380 kV) che collega suddetta futura SE RTN a 150 kV (denominata provvisoriamente Pontelandolfo) ad una nuova SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 2 - Foggia".
- l. che il progetto COGEIN comprende la stazione di smistamento a 150 kV di Morcone e raccordi aerei titolari di altre iniziative eoliche egualmente progettate per essere allacciate alla RTN mediante la medesima STMG, la progettazione e la coltivazione delle procedure autorizzative del tratto di elettrodotto Pontelandolfo - Castelpagano e dell'ulteriore tratto di elettrodotto Pontelandolfo - Benevento 3 e rispettive stazioni elettriche, procedure già avviate e tutt'ora pendenti;
- m. che conseguentemente - alla luce dell'antiorità del rilascio della presente autorizzazione rispetto alle procedure di autorizzazione della soluzione di allacciamento - le opere di connessione necessarie all'immissione in rete dell'energia destinata ad essere prodotta dall'impianto eolico non sono state ancora autorizzate;

#### CONSIDERATO

- a. che l'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti;
- b. che l'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/01 stabilisce che "se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal Piano Urbanistico Generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa

dell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una Conferenza di Servizi, un Accordo di Programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”;

**TENUTO CONTO** dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale.

**CONSTATATO**

- a. che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una Autorizzazione unica;
- b. che il procedimento autorizzatorio si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni coinvolte sono state regolarmente invitate e hanno tutte ricevuto i resoconti verbali delle riunioni;
- c. che l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si è concluso con il D.D n. 661 del 14/10/2011 con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale;
- d. che la prevalenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi si espressa in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto;

**RITENUTO**

- a. di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria che fanno conseguentemente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI**

- a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.387 del 29 dicembre 2003;
- b. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;
- c. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.28 del 3 marzo 2011;
- d. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- e. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- f. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- g. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- h. la DGR 2119/08;
- i. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- j. la DGR n 3466/2000;
- k. la DGR 1152/09;
- l. la DGR n. 1642/09;
- m. la DGR 1963/09;
- n. la DGR n. 46/10;
- o. la DGR n. 529/10;
- p. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°50/2011, n°420/2011, n°516/2011;
- q. la DGR n. 479/12;
- r. la DGR n. 92/13;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa “Mercato Elettrico – Disinquinamento Industriale” incardinata nell'AGC 12 “Sviluppo Economico” e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 del Settore 04 “Regolazione dei Mercati” della stessa AGC 12;

**DECRETA**

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di autorizzare**, la Società COGEIN s.r.l. con sede legale in Napoli alla via San Pasquale n. 13 c.a.p. 80121, P.IVA CCIAA 04594670962 fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza sino a 21 MW, con le opere connesse di utenza, da realizzarsi in località “La Montagna, Fratta del Sorbo, Riatto, S. Angelo della Radiginosa” del Comune di Santa croce del

Sannio (BN), sui terreni riportati in Catasto ai Fogli e particelle richiamati in premessa come da allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di dichiarare** che l'impianto e le opere così autorizzate sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
3. **di precisare** che la scala di rappresentazione della planimetria allegata è da ritenersi indicativa, essendo l'elaborato grafico suscettibile di alterazioni in fase di riproduzione cartacea. Pertanto, la stessa, oltre che in formato numerico è rappresentata anche in forma grafica.
4. **di disporre** l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del diritto di proprietà e degli altri diritti reali necessari alla costruzione dell'impianto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 co. 1 del D.P.R. 327/01 sui terreni riportati al Catasto dei Comuni di Circello e Morcone (BN) richiamati in premessa come da allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;
5. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

**5.1 Aeronautica militare** prescrive quanto segue:

- per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b"

**5.2 ARPAC** prescrive quanto segue:

- garantire che le fasce di rispetto relative alle cabine elettriche devono rientrare nei confini di pertinenza dell'impianto;
- comunicare all' Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire in fase di preesercizio dell'impianto idonea campagna di CEM. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto in fase di esercizio dovrà rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM;
- trasmettere a questa Agenzia i dati rilevati in fase di preesercizio dell'impianto. Questa Agenzia si riserva di verificare in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM.
- Eseguire in fase di preesercizio idonea campagna di rilievi di misure fonometriche presso i ricettori individuati nella valutazione previsionale;
- Trasmettere a questo Dipartimento Provinciale i dati rilevanti in fase di esercizio;
- Comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio.

**5.3 Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno** prescrive quanto segue:

- nelle aree A4 la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita, se dette opere sono riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché le stesse siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
- nelle aree A2 gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area, sulla base di uno *studio di compatibilità idrogeologica*;

- nelle aree C1 la sola prescrizione da rispettare è quella di subordinare gli interventi alla corretta applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.M.LL.PP. 11/03/88, nella circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30483 e successive norme e istruzioni;
- verificare a scala di dettaglio, nelle successive fasi di progettazione, l'effettiva interferenza delle opere a farsi con le perimetrazioni del citato PsAI-Rf, valutandone laddove necessario la compatibilità idrogeologica nel rispetto delle richiamate norme del PsAI-Rf.

#### 5.4 Comunità Montana "Titerno e Alto Tammaro" prescrive quanto segue:

- Gli scavi ed i movimenti di terra devono essere limitati, per sagoma e dimensioni, a quelli previsti in progetto, come descritto e rappresentato nelle sezioni tipologiche degli interventi costruttivi;
- Siano predisposti idonei accorgimenti per evitare, durante i lavori di movimento terra, il rotolio di massi a valle;
- il materiale di risulta sia compensato nell'ambito del cantiere e riutilizzato per il ripristino della viabilità aziendale e sistemazione esterna. In ogni caso gli eventuali materiali non riutilizzabili in loco, siano allontanati e depositati in discariche autorizzate;
- Siano realizzati prima dell'operazione di posa delle strutture di, fondazione, adeguati drenaggi a presidio delle fondazioni stesse;
- Le opere, temporanee e/o definitive, nonché la viabilità interna di servizio, da ripristinare e/o realizzare, siano dotate di tutte le opere d'arte necessarie al regolare deflusso delle acque superficiali canalizzate e smaltite, ordinariamente, negli impluvi naturali, al fine di non procurare alterazione idrogeologica alle pendici sottostanti;
- Le misure di salvaguardia idrogeologica siano assunte, in ogni caso, anche a presidio degli scavi o fronti di scavo provvisori;
- Le opere temporanee (es: piazzola di montaggio e manovra), a fine lavori siano dimesse con immediato ripristino dello stato dei luoghi, adeguato alla originaria orografia dei terreni;
- Siano adottate, integralmente, le indicazioni di cui alla relazione geologica;
- Vengano acquisite, laddove previsto, tutte le autorizzazioni per l'attraversamento delle strade pubbliche (comunali, provinciali, vicinali ecc.) da parte del cavidotto;
- Le opere di Sostegno (gabbionate-vimate-palificate), siano realizzate in conformità alle linee guida dello specifico "Regolamento Per Interventi di I.N." approvato dalla Regione Campania con DPGR n.574/2002;
- Nella fase esecutiva siano comunque verificate le ipotesi di progetto, secondo i dettami del D.M. 11-03-88 e s.m.i.

#### 5.5 Enac prescrive quanto segue:

- segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m, l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 metri di altezza e le cui pale

siano di lunghezza uguale o superiore a 30 metri. Se le pale sono di dimensioni uguale o inferiore a 30 metri, la verniciatura sarà limitata a un terzo delle lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca, rossa ).

- segnaletica notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare le stesse solo in corrispondenza del passaggio delle pale nella parte più alta della loro rotazione per un arco di cerchio di 30° circa;
- Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità;
- Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile.
- Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP- Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente: 1. Coordinate geografiche sessagesimali ( gradi, primi e secondi ) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore; 2. Altezza massima dell'aerogeneratore ( torre + raggio pala ); 3 quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della stessa segnaletica e della relativa procedura manutentiva.

#### 5.6 Marina militare prescrive quanto segue:

- la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.

#### 5.6 Aeronautica militare prescrive quanto segue:

- Per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio "N°146/3 94/4422 del 09/08/2000.

#### 5.7 Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino Benevento e Caserta prescrive

quanto segue:

- entro trenta giorni dal rilascio del Decreto di autorizzazione, apposita Convenzione finalizzata a dettagliare le misure di archeologia preventiva da attuare, definendo tempi e modalità delle stesse.

#### 5.9 Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni prescrive quanto segue:

- siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra picchetti e gli attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazione interrante ed aeree indicate nella planimetria inviata con separata corrispondenza;

- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- a lavori ultimati, dovrà essere dotato del definitivo nulla osta di competenza di questo ispettorato alla costruzione ed esercizio, che sarà rilasciato:
  - dopo esito favorevole di eventuale sopralluogo tecnico;
  - dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'impianto elettrico in oggetto e gli impianti tlc eventualmente interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie k-l e C.E.I. 103-6;
  - dopo aver presentato a lavori ultimati, dichiarazione di conformità attestante il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia relativamente agli attraversamenti con le linee di comunicazione ,agli attraversamenti e/o avvicinamenti con le linee di comunicazione interrate.

**5.10 Comando Militare Esercito "Campania" prescrive quanto segue:**

- Considerato che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da ordigni residuati bellici si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati ai fini della "valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza", di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08. Si fa presente che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dal 10° Reparto Infrastrutture per i l tramite dell'ufficio B.C.M..

**5.11 Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento prescrive quanto segue:**

**T.U. 1775/33 Autorizzazione all'impianto di linee elettriche a servizio dell'impianto eolico:**

- la Società CO.GE.IN. S.r.l. comunichi al Settore Genio Civile di Benevento, almeno 15 giorni prima, l'inizio dei lavori;
- la stessa provveda, con l'inizio dei lavori, a trasmettere al Settore Genio del Civile di Benevento l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 352,32, quale integrazione per raggiungere il 15% dell'importo dovuto, e di € 3.625,00 pari al 35% delle spese dovute per istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento sul c/c postale n° 21965181 - codice 1502 - intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria";
- la costruzione dell'elettrodotta avvenga in conformità al progetto e alle integrazioni valutate nell'istruttoria, con particolare attenzione alla profondità di posa del cavo, ottemperando altresì alle condizioni stabilite dalle Autorità e dagli Enti interessati per il rilascio di nulla osta di competenza nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 127 del T.U. 1775/33;
- siano rispettate le prescrizioni di legge vigente in materia per:
  - gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti;
  - gli attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazione interrate ed aeree indicate nella planimetria inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni con separata corrispondenza;
- decorso il termine di tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, la Società CO.GE.IN. S.r.l. richieda formalmente al Settore Genio Civile di Benevento gli adempimenti relativi al collaudo dell'opera medesima, nonché la quantificazione dell'importo che sarà tenuta a versare a conguaglio per spese d'istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico.

**R.D. 523/1904 Attraversamenti di corsi d'acqua di natura demaniale:**

- per l'attraversamento del Vallone Recapo devono essere rispettate le fasce di servitù idraulica di cui all'art. 96, lettera f), del R. D. 523/1904 e, pertanto, i pozzetti di ispezione, previsti sulle opposte sponde, vanno posizionati ad una distanza non minore di m 10 dal ciglio naturale della sponda dei corsi d'acqua o dal piede esterno del suo argine artificiale o, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente.
- comunicare a questo Settore, con preavviso di almeno otto giorni, con lettera raccomandata, la data d'inizio dei lavori e, con lo stesso mezzo, la data di ultimazione;
- adottare tutte le cautele per consentire il libero deflusso delle acque e salvaguardare le specie arboree autoctone, eventualmente presenti, che contribuiscono a sostenere le ripe;
- vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombrò di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nelle aree di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- controllare, al termine dei lavori, che gli alvei siano completamente sgombri da ogni materiale di scavo o di risulta e che siano state ripristinate, a perfetta regola d'arte, le sponde e gli argini interessati, provvedendo anche, laddove necessario, a rafforzarli mediante l'esecuzione di idonee opere di difesa;
- di osservare, "scrupolosamente", le norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche e di opere idrauliche;
- di eseguire, anche dopo la costruzione delle opere, periodiche ispezioni, al fine di adottare con tempestività, ogni provvedimento necessario per la buona conservazione del regime idraulico e delle opere realizzate, in relazione a possibili inconvenienti che si potrebbero verificare a seguito di mutamento planimetrico dei corsi d'acqua e di variazioni di quote del fondo degli alvei;
- di effettuare, a propria cura e spese, eventuali interventi resisi necessari a seguito di condizioni, al momento imprevedute ed imprevedibili, che dovessero comportare variazioni dei corsi d'acqua tali da causare il superamento dei livelli di piena ipotizzati in progetto;
- di richiedere a questo Settore, prima dell'inizio dei lavori, la concessione, a titolo oneroso, per l'utilizzazione delle porzioni di area demaniale (costituite dagli alvei dei Valloni Valle Ferrante e Recapo) impegnate dalle proiezioni verticali delle strutture che costituiscono gli attraversamenti

**L.R. 9/83, art. 4 Autorizzazione sismica:**

- prima dell'inizio dei lavori il Proponente, dovrà inoltrare richiesta di rilascio dell'autorizzazione sismica" utilizzando la modulistica prevista (cfr. D.D. n. 57 del 31/12/2009), corredata da un progetto esecutivo così come prescritto dalla norma (D.P.R. 380/2001, N.T.C. 2008 e Circolare esplicativa n. 617/2009).

**5.12 Rete Ferroviaria Italiana RFI prescrive quanto segue:**

- L'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione ed alla successiva approvazione del progetto esecutivo degli attraversamenti ferroviari indicati in oggetto, la stipula di una convenzione e il pagamento dei relativi oneri.

- Il progetto esecutivo, debitamente firmato dal Progettista e dal Richiedente, dovrà essere così composto:
  - cronoprogramma dei lavori, comprendente descrizione sintetica delle fasi di lavorazione e la loro tempistica di esecuzione;
  - relazione tecnica generale contenente le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione, le caratteristiche di eventuali opere provvisorie, il rilievo dello stato dei luoghi;
  - corografie, in scala 1:25000 ed in scala 1:10000 riportanti, nell'area interessate dall'interferenze, gli impianti da realizzare;

**5.13 SETTORE REGIONALE TUTELA AMBIENTE** prescrive quanto segue:

- che la tecnologia illustrata (sistema radar dotato di software di gestione della rotazione pale degli aerogeneratori) venga calibrata in modo da evitare impatti tra le pale degli aerogeneratori dell'impianto e l'avifauna e la fauna di chiroteri oggetto di tutela del sito Natura 2000 interessato e che tale sistema venga sottoposto periodicamente a verifica con lo scopo di assicurarne un corretto funzionamento, in continuo, durante tutta la vita dell'impianto;
- che venga pubblicato il report dei dati rilevati dal suddetto sistema radar sul proprio sito web della società;
- che il suddetto report venga inviato, con cadenza semestrale, all'ARPAC ed all'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Benevento;
- che il suddetto report dei dati venga trasmesso a qualsiasi Ente Pubblico, Ente di Ricerca o Associazione Ambientalista che ne faccia richiesta;
- allo scopo di meglio tutelare l'integrità dell'area boscata, nella quale si sviluppa parte dell'impianto, si prescrive di rimodulare il progetto eliminando l'aerogeneratore S1.

**6. di obbligare il Proponente:**

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
- a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
- ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del

progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato.

7. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
8. Nell'ipotesi in cui si ricorra alle procedure espropriative, il termine di inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto al punto 1.1 del Decreto Dirigenziale n. 516/2011 AGC12/Sett04, decorre dall'immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura ablativa.
9. Il proponente dovrà comunicare alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati, la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma del Direttore dei Lavori, con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate in conformità al progetto esecutivo trasmesso. Si prescrive che all'atto della comunicazione di inizio lavori il Proponente rilasci idonea garanzia da concordare con l'Amministrazione procedente, che manlevi la medesima da richieste di danni cagionati a terzi interferenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.
10. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di richiesta del proponente.
11. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
12. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
13. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
14. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

riatto

Area di Vincoli Paesaggistici art. 136 e 137  
D.leg.vo 42/04 della Regione Molise


Circomannipiere

S. Maria

Morcone


Colle Sanna

**STRALCIO PLANIMETRICO**  
7 torri da 21 MW loc. Riatto ....  
...Santa Croce del Sannio.  
Società proponente "Cogein srl"  
Autorizzato in "Area Contermine"  
Scala 1 : 100.000



**LEGENDA:**

- Regio Tratturo
- Confini Comunali
- Confini Regionali
- Prog. Eolico 7 torri da 21 MW loc. Riatto .... Santa Croce del Sannio. Società proponente "Cogein srl"
- Vincoli Paesaggistici art. 136 e 137 D.leg.vo 42/04 della Regione Molise fonte [www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it)
- Area CONTERMINE a quella sottoposta a tutela (art. 14, lett. C) parte III Allegato al D.M. 10 Settembre 2010
- Area di Interferenza (Altezza palo 150 mt x 50 volte = 7.500,00 mt.)





Michele Petrarola <michelepetrarola@gmail.com>

**POSTA CERTIFICATA: Fwd: IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE  
CONTERMINI CON LA REGIONE MOLISE-PROT. D.G. BeAP n. 28252 DEL  
16/11/2015**

1 messaggio

Per conto di: [mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it) <posta-certificata@telecompost.it>

17 novembre 2015

Rispondi a: "mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it" <mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it> 11:08

A: "assessore.bonavitacola@regione.campania.it" <assessore.bonavitacola@regione.campania.it>, Michele Petrarola <assessore.petrarola@regione.molise.it>

Cc: "marina.gentili@benicurali.it" <marina.gentili@benicurali.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/11/2015 alle ore 11:08:35 (+0100) il messaggio

"Fwd: IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI CON LA REGIONE MOLISE-PROT. D.G. BeAP n. 28252 DEL 16/11/2015" è stato inviato da "mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it"

indirizzato a:

[marina.gentili@benicurali.it](mailto:marina.gentili@benicurali.it)

[assessore.bonavitacola@regione.campania.it](mailto:assessore.bonavitacola@regione.campania.it)

[assessore.petrarola@regione.molise.it](mailto:assessore.petrarola@regione.molise.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 23849B5D-6337-59AC-2FE7-097A7B3CFF76@telecompost.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: "mbac.dg\_beap.servizio3" <mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it>

To: [assessore.bonavitacola@regione.campania.it](mailto:assessore.bonavitacola@regione.campania.it), [assessore.petrarola@regione.molise.it](mailto:assessore.petrarola@regione.molise.it)

Cc: [marina.gentili@benicurali.it](mailto:marina.gentili@benicurali.it)

Date: Tue, 17 Nov 2015 11:06:47 +0100

Subject: Fwd: IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI CON LA REGIONE MOLISE-PROT. D.G. BeAP n. 28252 DEL 16/11/2015

Relativamente a quanto in oggetto, si trasmette in allegato la nota n.28252 del 16 novembre 2015.

Vi chiediamo gentilmente un riscontro di ricezione.

Cordiali saluti. -



**Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo**

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

Segreteria del Servizio 3°, tutela del paesaggio

via di S. Michele 22, 00153 Roma

scala A, piano 2°, stanza 246

tel. 06/67234554 - fax 06/67234416

e-mail: [mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

rispetta la natura, se non è necessario non stampare questa e-mail

----- Messaggio inoltrato -----

From: "mbac.dg\_beap.servizio3" <mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it>

To: [dg02.uod04@pec.regione.campania.it](mailto:dg02.uod04@pec.regione.campania.it), [mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it), [mbac-sr-mol](mailto:mbac-sr-mol) <mbac-sr-

mol@mailcert.beniculturali.it>, mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it, mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it, mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it, mbac-sg@mailcert.beniculturali.it, mbac-sbeap-ce@mailcert.beniculturali.it, mbac-sar-cam@mailcert.beniculturali.it, mbac-sbeap-mol@mailcert.beniculturali.it, mbac-sar-mol@mailcert.beniculturali.it

Cc:

Date: Tue, 17 Nov 2015 11:00:57 +0100

Subject: IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI CON LA REGIONE MOLISE-PROT. D.G. BeAP n. 28252 DEL 16/11/2015

Relativamente a quanto in oggetto, si trasmette in allegato la nota n.28252 del 16 novembre 2015.

Vi chiediamo gentilmente un riscontro di ricezione.

Cordiali saluti. -



**Ministero**  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

Segreteria del Servizio 3°, tutela del paesaggio

via di S. Michele 22, 00153 Roma

scala A, piano 2°, stanza 246

tel. 06/67234554 - fax 06/67234416

e-mail: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

rispetta la natura, se non è necessario non stampare questa e-mail

#### 10 allegati

Nota DG BeAP 28252\_16112015.compressed.pdf  
1362K

Nota DG BeAP 6322\_07032014.compressed.pdf  
2821K

nota prot.23232 del 5 ottobre 2015.compressed.pdf  
2039K

nota prot.23230 del 5 ottobre 2015.compressed.pdf  
133K

2525.compressed.pdf  
669K

Istanza annullamento impianto eolico Santa Croce con allegati.compressed.pdf  
1533K

IMPIANTI EOLICI RICADENTI IN AREE CONTERMINI CON LA REGIONE MOLISE-PROT\_D\_G\_ BeAP n\_ 28252 DEL 16/11/2015.eml  
11803K

postacert.eml  
11883K

daticert.xml  
2K

smime.p7s  
3K