



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI**

(cod. DP.A2.03.2M.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7789 DEL 28-12-2020

**OGGETTO: COMUNE DI TERMOLI, VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FINANZA PER L'AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE E PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'ESISTENTE
AREA CIMITERIALE - VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE". PROVVEDIMENTO DI VERIFICA.**

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MASSIMO PILLARELLA

Campobasso, 28-12-2020

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
“RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI”
PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 51 del 5/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;

VISTA la nota prot. n. 90874, del 11 giugno 2020, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), incaricato dal Comune di Termoli (CB), ha rivolto al Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali, Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica, istanza per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAVAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, trasmettendo il Rapporto Preliminare Ambientale per la valutazione del Progetto di Finanza per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale di Termoli e per la riqualificazione e gestione dell’esistente area cimiteriale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e ai criteri di cui all’allegato I alla Parte Seconda del decreto stesso”;

VISTA la DGR n. 26/2009 “procedure di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale”;

EVIDENZIATO che, nello specifico, l’intervento in Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Termoli, oggetto della Verifica di Assoggettabilità alla VAS, di cui alla richiesta del RUP del Comune di Termoli (CB), sopra citata, propone un ampliamento, all’interno dell’area cimiteriale esistente, funzionale ad ospitare loculi in elevazione, razionalizzazione delle aree destinate alle inumazioni, cappelle gentilizie, ristrutturazione dei percorsi pedonali a servizio del cimitero esistente, ristrutturazione e razionalizzazione dell’attuale camera per la sosta dei feretri, ristrutturazione e razionalizzazione dei locali a servizio degli operatori, realizzazione di bagni fruibili anche da persone diversamente abili;

CONSIDERATO che nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di che trattasi, la Regione Molise ha il ruolo di Autorità Competente, così come definita dall’art. 5 lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in collaborazione con l’Autorità Procedente Comune di Termoli (CB) (nota del 17 giugno 2020 prot. reg. n. 98523), sono stati individuati i

seguenti Soggetti con Competenza Ambientale da consultare e ai quali inviare il Rapporto Preliminare ambientale per acquisire il loro parere:

Regione Molise – Servizio Fitosanitario regionale – Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile;

Regione Molise – Servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica – Tecnico delle costruzioni;

Regione Molise – Servizio Geologico;

Azienda Sanitaria Regione Molise, Zona di Termoli, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di igiene e sanità pubblica;

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Molise;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Provincia di Campobasso.

DATO ATTO che, con nota regionale del 02 luglio 2020, n. 104855 il Rapporto Preliminare ambientale è stato messo a disposizione dei Soggetti con Competenza Ambientale, sopra elencati, per acquisirne il parere;

DATO ALTRESI' ATTO CHE

- il Rapporto Preliminare ambientale è stato messo a disposizione del pubblico, per l'invio alle Autorità Proponente/Procedente e Competente di eventuali osservazioni in merito, mediante l'albo pretorio del Comune di Termoli e sul sito internet della Regione Molise (area tematica Ambiente/Sezione Valutazione Ambientali);

- la documentazione è rimasta pubblicata, come disposto dalla DGR n. 26/2009 "procedure di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale" per un periodo di quindici giorni all'albo pretorio comunale, pubblicazione n. 2203/2020;

- a seguito dell'evidenza pubblica sono pervenute osservazioni da parte del sig. Ciro Stoico, acquisite al protocollo regionale n. 111025 del 13 luglio 2020;

CONSIDERATO che, per quanto riportato nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 18 dicembre 2018 "*Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti*", la Regione si avvale, nella conduzione dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA);

PRESO ATTO che nel periodo di consultazione dei soggetti con competenza ambientale hanno fatto pervenire il loro contributo:

- Servizio Fitosanitario Regionale- Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile:

comunicazione prot. n. 108849 del 08 luglio 2020, dell'ufficio vincolo idrogeologico inerente la verifica di esclusione dell'area oggetto dell'intervento dal vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23;
comunicazione prot. n. 123325 del 31 luglio 2020, inerente la verifica dell'esclusione dell'area in oggetto dai siti della Rete Natura 2000;

- Nulla Osta, prot. n. 134012 del 31 agosto 2020, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale all'approvazione della variante urbanistica connessa alla realizzazione del Progetto di Finanza per l'ampliamento del cimitero comunale di Termoli;

DATO ATTO che:

- le osservazioni a cura del sig. Ciro Stoico sono state trasmesse ad ARPA Molise, con nota prot.n. 113206 del 15 luglio 2020;
- il nulla osta dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale è stato trasmesso ad ARPA Molise ed al Comune di Termoli con nota prot. n. 137094 del 07 settembre 2020;

VISTA la relazione di istruttoria tecnica, relativa al Progetto di Finanza per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Termoli e per la riqualificazione e gestione dell'esistente area cimiteriale, oggetto di esame, trasmessa dall'ARPA Molise ed acquisita al prot. reg. 183553 del 27 novembre 2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta sulla base di tutta la documentazione depositata dall'autorità procedente e dei pareri pervenuti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in considerazione dei Criteri di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del decreto stesso;

CONSIDERATO CHE l'istruttoria tecnica condotta dall'ARPA Molise, conclusasi con il Parere di Verifica di Assoggettabilità a VAS, **esclude dalla procedura di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006 (VAS) l'intervento di Variante al PRG proposto, condizionatamente al rispetto delle condizioni ambientali evidenziate al secondo punto della Sezione II del parere.** (rif. primo punto e secondo punto -Parere-della Sezione II dell'istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento);

CONSIDERATO dunque che, nello specifico della Variante al PRG per la realizzazione del Progetto di Finanza per l'ampliamento cimiteriale preso in esame, l'istruttoria effettuata dall'ARPA Molise ha prescritto le seguenti condizioni ambientali, da intendersi quali buone pratiche di gestione del cantiere:

- limitazione della velocità di transito dei mezzi all'interno dell' area di cantiere;
- lavaggio delle ruote, se necessario, dei mezzi in uscita dal cantiere;
- lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nell'intorno dell'uscita dal cantiere;
- utilizzo di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;
- sospensione delle operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti nelle giornate di ventosità intensa;
- umidificazione preventiva delle opere soggette a demolizione e/o rimozione;

ed ha inoltre raccomandato che le azioni attuative del Piano dovranno soddisfare quanto dettato negli artt. 17, 18 e 19 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Termoli. (rif. secondo punto - Prescrizioni - della Sezione II dell'istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento);

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica dell'ARPA Molise, allegate al presente provvedimento e di quanto fin qui esposto, di poter escludere dall'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG per la realizzazione del Progetto di Finanza per l'ampliamento del Cimitero Comunale di Termoli anche in considerazione:

- 1) del coinvolgimento dei Soggetti con Competenza Ambientale, i quali non hanno esplicitato elementi di criticità per le specifiche competenze;
- 2) del coinvolgimento del Pubblico e Pubblico Interessato attraverso l'evidenza del procedimento e della relativa documentazione all'Albo Pretorio del Comune di Termoli e sul Sito WEB regionale;

3) dell'esito dell'evidenza pubblica su richiamata e delle osservazioni prodotte dal Sig. Ciro Stoico ed acquisita al prot. reg. n. 111025 del 13 luglio 2020, riscontrate:

- per gli aspetti inerenti la procedura amministrativa attuativa del Progetto di Finanza, dal Comune di Termoli attraverso deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 27 febbraio 2020, attualmente oggetto di ricorso amministrativo (*comunicazione Comune di Termoli prot. n. 126515 del 07 agosto 2020*);
- per gli aspetti inerenti le criticità osservate circa la stabilità del costone, sul quale insiste l'area cimiteriale, attraverso la consultazione, per le tematiche attinenti la componente ambientale suolo, dei seguenti Soggetti con Competenza Ambientale:

Servizio Geologico Regionale (nessun contributo espresso nel merito della consultazione);

Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, per le specifiche competenze inerenti la gestione del vincolo idrogeologico (*comunicazione prot.n. 108849 del 08 luglio 2020, già richiamata nel contenuto*);

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (nulla osta all'approvazione della variante urbanistica prot.n. 134012 del 31 agosto 2020).

SENTITA l'autorità procedente in data 15.12.2020 ed acquisita la nota di riscontro, secondo la quale il documento finale deve riguardare solo ed esclusivamente gli aspetti inerenti la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica, oggetto di questo provvedimento, in data 22.12.2020, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 152/2006;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Sulla base di quanto esposto nelle premesse e per le motivazioni contenute nella Relazione di istruttoria tecnica svolta dall'ARPA Molise, allegata al presente atto, di **escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", la proposta di Variante al PRG per il Progetto di Finanza per la Realizzazione dell'Ampliamento del Cimitero Comunale di Termoli e per la riqualificazione e gestione dell'esistente area cimiteriale, per il quale il RUP incaricato dal Comune di Termoli, ha chiesto alla Regione Molise – Autorità Competente - con Nota del 11 giugno 2020 prot. n. 90874, la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art 12 dello stesso decreto n. 152/2006;

2. in relazione alla presente Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, sono fatti salvi tutti i permessi, pareri, nulla osta e altre autorizzazioni, di qualsiasi natura, di ulteriore competenza della Regione Molise e di altri Enti, da acquisire a norma di legge per la realizzazione dell'opera;

3. di notificare il presente provvedimento al RUP del Comune di Termoli (CB);

4. di comunicare la conclusione del procedimento ai Soggetti con Competenza Ambientale consultati nel corso del procedimento stesso ed al sig. Ciro Stoico il quale ha presentato osservazioni (nota prot.n. 111025 del 13 luglio 2020) nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

5. di pubblicare il presente atto integralmente sul sito web dell'autorità competente, Regione Molise;

6. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica

amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

8. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul BURM per oggetto e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise;

9. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

Alla presente determinazione sono allegate:

- l'Istruttoria Tecnica di Verifica di assoggettabilità a VAS redatta dall'ARPA Molise;
- in un unico fascicolo i contributi espressi dal Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile (prot. n. 108849 del 08.07.2020 e prot. n. 123325 del 31.07.2020) e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (prot. n. 134012 del 31.08.2020).

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ISTRUTTORIA TECNICA

Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

***PROGETTO DI FINANZA
PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE DI TERMOLI (CB)***

Campobasso, 6 novembre 2020

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica

PREMESSA

Il presente documento raccoglie gli esiti delle valutazioni ambientali svolte da ARPA Molise per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativa al **"Progetto di finanza per l'ampliamento del Cimitero comunale di Termoli (CB)"** depositato dal Comune di Termoli (Autorità Procedente locale) presso la Regione Molise in data 11/06/2020 con protocollo reg. n. 90874.

In base a quanto dichiarato dall'estensore del Rapporto Preliminare Ambientale, rispetto al Piano Regolatore Generale del Comune di Termoli l'area del cimitero esistente ricade nella zona F1 "Attrezzature Pubbliche di Interesse Generale" a "vincolo cimiteriale". In particolare, l'area di ampliamento del Cimitero ha una estensione di circa 9850 mq, è situata a nord-ovest del cimitero esistente e **presuppone una variante puntuale allo strumento urbanistico comunale (PRG)**.

La destinazione urbanistica della superficie in ampliamento ricade in parte in zona E3 - "Verde Pubblico e Verde Attrezzato", in parte in zona E1 - "Verde Agricolo". Il progetto di variante puntuale prevede che la destinazione urbanistica E3 - "Verde Pubblico e Verde Attrezzato" e la destinazione urbanistica E1 - "Verde Agricolo" siano variate in F1 - "Attrezzature Pubbliche di Interesse Generale" e parte in E3 - "Verde Pubblico e Verde Attrezzato".

L'area scelta ricade nella zona "Vincolo Non Aedificandi" del vigente P.R.G. del Comune di Termoli ed è individuata in catasto al Fg 12. p.lle 1195, 946, 40, 129, 1262, 1264, 157. La localizzazione dell'ampliamento del cimitero di Termoli risulta ammissibile in relazione all'art. 28 comma 1 lettera b della Legge 166/2002 a modifica dell'art. 338 del "Testo unico Leggi Sanitarie R.D. n.365 del 24/07/1934.

In base a quanto asserito nel Rapporto Preliminare Ambientale, con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03/05/2019 è stato ratificato il verbale di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria e contestualmente è stato approvato il progetto definitivo unitamente all'adozione di variante urbanistica (art. 19, comma 2, del DPR n. 327/2001).

Tanto premesso, si evidenzia che la presente istruttoria è finalizzata unicamente a valutare le eventuali implicazioni ambientali legate alla realizzazione dell'intervento di ampliamento/completamento in oggetto e nulla determina in merito agli aspetti urbanistici, evidentemente non di competenza della scrivente Agenzia.

Documentazione progettuale, pareri pervenuti

Al fine di svolgere l'Istruttoria Tecnica richiesta sono stati presi in considerazione:

- la **documentazione** predisposta dal Proponente e pubblicata sul sito web della Regione, consistente nel Rapporto Preliminare Ambientale;
- i **contributi** dei Soggetti con Competenze Ambientali, individuati dalla Regione e dal Proponente nelle fasi iniziali della procedura pervenuti nel periodo di consultazione (prot. n. 8500 del 17.06.2020).

Sintesi del Progetto

In base alla documentazione progettuale ed ambientale depositata dal proponente, si rileva quanto segue.

Il cimitero comunale di Termoli è ubicato nella zona nord della città in area caratterizzata da un paesaggio pressoché agricolo, del tipo seminativo con deboli pendenze. L'area del cimitero esistente è individuata nel vigente P.R.G. in zona F1 "Attrezzature Pubbliche di Interesse Generale" a "vincolo cimiteriale".

L'attuale cimitero presenta l'esigenza di reperire nuovi loculi poiché attualmente rischia un vero e proprio collasso, in parte generata dalle caratteristiche ormai consolidate della tipologia delle sepolture, prevalentemente in loculi, ove secondo l'attuale normativa la permanenza della salma risulta non inferiore a 33 anni a discapito delle inumazioni, ormai desuete, per le quali sono previsti tempi per la mineralizzazione delle salme di 10 anni.

L'interno dell'area cimiteriale presenta numerosi fenomeni di degrado e criticità, in particolare:

- i viali pavimentati con quadrotti di cemento presentano diffusi avvallamenti nei quali ristagnano le acque meteoriche con conseguente formazione di muffe;
- il sistema di scolo delle cappelle, semplice discendente non a recapito, genera formazione di umidità sulle pareti delle cappelle;
- i campi di inumazione presentano la finitura in ghiaietto fortemente contaminata da terreno ed erbacce che conferiscono un aspetto poco gradevole;
- le aree a verde interne manifestano mancanza di manutenzione, le opere in calcestruzzo armato per lo scarso spessore del copriferro presentano macroscopici distacchi ed estese zone di carbonatazione;

In sostanza il vecchio cimitero necessita di un massiccio intervento manutentivo e la quasi completa saturazione dei posti disponibili per le nuove sepolture obbliga ad un ampliamento del cimitero necessario a risolvere la problematica della mancanza di posti.

Nell'ambito delle azioni di partecipazione pubblico-privato nella realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla gestione dei servizi, il Comune di Termoli ha promosso una finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento, in concessione, della gestione dei servizi cimiteriali oltre alla progettazione e realizzazione dell'ampliamento dell'esistente cimitero.

Il Progetto di ampliamento/completamento

Nell'ambito delle azioni di partecipazione pubblico-privato nella realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla gestione dei servizi, il Comune di Termoli ha promosso una finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento, in concessione, della gestione dei servizi cimiteriali oltre alla progettazione e realizzazione dell'ampliamento dell'esistente cimitero.

Il comune di Temoli, ha posto i seguenti vincoli alla ditta proponente:

- L'ampliamento dovrà essere in grado di soddisfare il fabbisogno ciclico di nuove sepolture per

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica

almeno 10 anni;

- L'ampliamento doveva essere ubicato nelle aree circostanti l'attuale cimitero;
- Realizzazione di n° 320 loculi entro 4 mesi dall'approvazione del progetto (l'ATI reputa corretta l'interpretazione della richiesta come "entro quattro mesi dalla stipula dell'atto Concessorio);
- Riqualficazione delle aree interne all'attuale perimetro cimiteriale entro 12 mesi dalla approvazione del progetto (sottoscrizione atto Concessorio);
- Completamento delle opere entro 2 anni dall'approvazione del progetto (negli incontri avuti in sede municipale la richiesta temporale dell'Amministrazione era limitata al completamento delle opere previste all'interno del perimetro dell'attuale cimitero);
- Adeguamento delle soluzioni tipologiche finalizzate ad evitare una concentrazione intensiva dei manufatti destinati alle sepolture (negli incontri avuti in sede municipale la richiesta dell'Amministrazione era limitata alle opere previste all'interno del perimetro dell'attuale cimitero);
- Miglioramento dell'aspetto estetico ed architettonico delle opere (negli incontri avuti in sede municipale fu consultato con l'Amministrazione cataloghi sulle tipologie architettoniche cimiteriali e furono individuate soluzioni in linea con il desiderato dell'Amministrazione).

Il progetto individua sulla base della documentazione reperita quale area oggetto dell'intervento una area interna all'attuale perimetro cimiteriale idonea a contenere circa 966 posti in loculi, 56 posti in cappelle, 96 posti in edicole.

L'opera è destinata ad ospitare loculi in elevazione, razionalizzazione delle aree destinate alle inumazioni, cappelle gentilizie, ristrutturazione dei percorsi pedonali a servizio del cimitero esistente, ristrutturazione e razionalizzazione dell'attuale camera per la sosta dei feretri, ristrutturazione e razionalizzazione dei locali a servizio degli operatori, realizzazione di bagni fruibili anche da persone diversamente abili.

Il corretto dimensionamento dell'opera cimiteriale e delle tipologie di sepoltura da realizzare è conseguente all'analisi della domanda attuale e dei dati ISTAT che mostrano la presenza nel comune i Termoli di circa (in cifra tonda) 34.000 abitanti, tenendo conto della stima effettuata sulla base della mortalità e degli indici statistici, annualmente si dovrà affrontare un tasso di mortalità pari all'1% della popolazione.


Nel determinare il fabbisogno di loculi si è stimato che il 5/6% delle famiglie dei defunti possiede dei loculi o cappella gentilizia, ne consegue che il comune i Termoli dovrà rispondere ad una richiesta di sepolture non inferiore a 320 unità annue. In base alle previsioni sul fabbisogno, i loculi realizzati sono in grado di rispondere alle richieste del lungo periodo oggetto della presente proposta.

Nel complesso l'area di intervento si presenta come segue:

Entrando dall'ingresso della zona denominata in progetto "**di completamento**" si arriverà ad una piazzetta attrezzata con sedute e verde dalla quale è possibile accedere alle nuove strutture cimiteriali. Le edicole costituite da quattro ordini di loculi a fornetto sono protette da una ampia pensilina poggianti su colonnato richiamando così l'antica architettura del cimitero.

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica



Planimetria generale di progetto



Cimitero esistente



Ampliamento



Completamento

La piazzetta è anche perimetrata da un limitato numero di cappelle da otto loculi e 648.ossari che completano e delimitano l'esistente viale a servizio delle cappelle gentilizie. Il progetto prevede la

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica

realizzazione di due blocchi servizi igienici fruibili da persone diversamente abili. Esternamente alla cinta muraria, è prevista la sistemazione in una zona terrazzata verde piantumata con doppia fila di cipressi italici di adeguata altezza allo scopo di occultare o mitigare l'impatto visivo, sostanzialmente del notevole muro di cinta esistente. Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nelle aree del vecchio cimitero si sostanziano in:

- riqualificazione dei viali con sostituzione dei quadrotti di cemento con pietre naturali vulcaniche;
- rifacimento, ripristino o integrazione dei sotto servizi (Reti di raccolta e smaltimento delle acque piovane, reti elettriche);
- ricarica dei campi di inumazione con ghiaietto;
- manutenzione delle aree a verde mediante potatura degli alberi e piantumazione di alberature a bassa crescita, seminagione delle aiuole con dicendra, sistema di irrigazione automatico notturno delle aiuole mediante la realizzazione di impianto di irrigazione che preveda anche l'utilizzo delle acque meteoriche;
- interventi limitati di ripristino del calcestruzzo nelle aree particolarmente ammalorate.

Con la Stazione Appaltante è stato concordato di realizzare un ulteriore ampliamento dell'area cimiteriale. Detto ampliamento può essere ubicato nell'unica area disponibile nelle vicinanze del cimitero esistente, che è posta a nord dello stesso ed è delimitata lateralmente dalla S.P. n. 16.

Il sedime individuato nel progetto preliminare per l'ampliamento del cimitero è inserito a nord-ovest dell'attuale area cimiteriale e sarà visivamente protetto da un doppio filare di cipressi che minimizza l'impatto ambientale riducendo se non occultando le opere in calcestruzzo dalla visuale dei cittadini.

Il progetto di ampliamento e completamento del cimitero di Termoli prevede, per quanto possibile, di riqualificare gli spazi disponibili caratterizzati da margini poco definiti e casuali.

Si prevede l'ingresso ai nuovi manufatti direttamente dal parcheggio antistante il cimitero, l'ingresso è esistente ed è in terra battuta, è prevista quindi la sua riqualificandolo con pavimentazione in pietra vulcanica di adeguato spessore.

Le architetture previste saranno opere sobrie e, architettonicamente, lineari.

La tipologia delle edicole, già provviste di lapidi tutte uguali, è stata scelta per scongiurare il ripetersi del bricolage architettonico esistente nel vecchio cimitero e per evitare la presenza, poco gradevole, dei vuoti dei loculi non utilizzati.

Nelle immediate vicinanze dell'ingresso alle nuove opere è collocato un manufatto adibito a servizi igienici (fruibile anche da persone diversamente abili) e la centrale pubblici servizi (elettrica ed idrica).

Il margine a nord-est dell'area del cimitero esistente (lato parallelo alla ex SS 16 oggi dismessa) viene ridisegnato con una nuova piantumazione di cipressi finalizzata a ridurre l'impatto visivo generato dall'esistente recinzione in calcestruzzo di notevole altezza.

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica

Ad ovest dell'ingresso in una area delimitata dai tre campi di inumazione esistenti il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di due corpi paralleli nei quali sono collocate le edicole cimiteriali.

I campi di inumazione esistenti, posti a sud ovest e a sud est delle nuove edicole cimiteriali, saranno perimetrati da cordoli in calcestruzzo e riqualficati con ghiaietto delle dimensioni 8-15 mm.

In adiacenza al muro perimetrale posto ad ovest del cimitero verrà realizzato l'ampliamento dell'area cimiteriale prevedendo l'acquisizione mediante procedura espropriativa di circa 9850 mq. Nella suddetta area verranno realizzate edicole cimiteriali per loculi a fornetto, cappelle gentilizie da 8 loculi e 12 ossari e, in adiacenza alle cappelle, un numero limitato di loculi laterali.


Tutte le strutture avranno altezza contenuta e lineare.

La scrittura minimalista e severa dell'intero impianto dell'ampliamento cimiteriale viene contrappuntata da alcuni segni di interruzione come aiuole ed aperture con vedute, per i visitatori, delle prospicienti zone agricole e del litorale.

Tutte le edicole cimiteriali sono dotate di un ampio porticato continuo.

Tutte le cappelle private e le edicole sono rivestite in pietra di Apricena, fascette di pietra scura verticale individuano le singole cappelle contraddistinte da numerazione progressiva in numeri romani e dal nome della famiglia applicato con caratteri di ottone, uguali per tutte le cappelle, poste su un quadrato in pietra collocato sul fianco destro guardando la porta di ingresso.

Il corredo vegetale dell'ampliamento e del completamento del cimitero è configurato, con il posizionamento di sedute, per realizzare punti di incontro e soste per i visitatori.



La perimetrazione dell'ampliamento cimiteriale è prevista con muretti di altezza massima pari a mt. 1,50 sormontati da recinzione a listelli metallici che realizzando un'adeguata perimetrazione, non impediscono la visuale della valle e del litorale.

Poi, una piantumazione di cipressi di adeguata altezza posti tra il muretto e le strutture cimiteriali nascondono e minimizzano alla vista le dimensioni dei manufatti.

L'ampliamento e il completamento del cimitero comunale di Termoli comporta, da un punto di

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica

vista impiantistico, la realizzazione di una serie di servizi a rete atti ad assicurare l'alimentazione idrica, lo scarico delle acque reflue, lo scarico delle acque piovane, l'alimentazione elettrica l'illuminazione pubblica e votiva dell'area oggetto di intervento.

In particolare per l'intero cimitero (vecchio e nuovo) verranno realizzati i seguenti impianti:

- Impianto di adduzione idrica derivato dalla rete idrica comunale con distribuzione fino alle fontanelle della nuova area cimiteriale ed ai servizi igienici;
- Impianto di scarico delle acque nere dei servizi igienici realizzati (nuovo cimitero, locale custode, camera mortuaria) fino al pozzetto di consegna esterno;
- Impianto di scarico delle acque meteoriche sia dei viali mediante caditoie e rete realizzata con tubazione corrugata sia dei discendenti dei manufatti cimiteriali con collegamento diretto alla rete acque bianche fino al pozzetto di consegna esterno (con eventuale impianto di sollevamento se la rete cittadina risultasse a quota superiore alla rete interna di scarico);
- Rete elettrica in BT derivata dalla rete cittadina idonea ad alimentare i quadri di zona nei quali la tensione viene ridotta a 24 Volt;
- Quadro elettrico generale per la gestione e il controllo di tutte le utenze elettriche, ciascuna dotata di proprio sotto quadro;
- Impianto di illuminazione interna all'area cimiteriale in classe II;
- Impianto di illuminazione votiva in classe II (ogni lampada votiva sarà gestita da apposito pannello non accessibile alle utenze).

1. Valutazione Ambientale (all. I DLgs 152/2006)

Con riferimento ai Criteri stabiliti dalla norma per la Verifica di assoggettabilità a VAS (All. I, Parte Seconda D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) si evidenzia quanto segue.

Sotto il profilo pianificatorio, l'intervento in parola prevede una variante puntuale al P.R.G. vigente adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03/05/2019 per la trasformazione della destinazione urbanistica E3 - "Verde Pubblico e Verde Attrezzato" e la destinazione urbanistica E1 - "Verde Agricolo" in F1 - "Attrezzature Pubbliche di Interesse Generale" e parte in E3 - "Verde Pubblico e Verde Attrezzato" (vedi tavola grafica). L'area scelta ricade nella zona "*Vincolo non aedificandi*" del vigente P.R.G. del Comune di Termoli.

Sotto il profilo ambientale, come di seguito approfondito nel merito delle varie componenti ambientali, non si rilevano impatti significativi sull'ambiente in ragione sia del contesto territoriale in cui il Piano si inserisce (oggettivamente privo di criticità e di particolari peculiarità ambientali), sia della tipologia delle azioni e del contenuto ambito di influenza delle stesse.

Relativamente alla matrice Aria, a lavori ultimati gli interventi in oggetto non determinano, secondo quanto dichiarato nella documentazione acquisita, **emissioni in atmosfera**.

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica

Le emissioni possono, però, essere generate durante la realizzazione della stessa, nelle fasi di cantiere. Infatti, lo sbancamento del suolo, la creazione di accumuli temporanei per lo stoccaggio di materiali di scotico e materiali inerti, la realizzazione del sottofondo e dei rilevati della sede dell'opera e la movimentazione dei mezzi pesanti possono generare la produzione di emissioni di tipo diffuso.

Sotto l'aspetto normativo, le predette tipologie di attività, non sono sottoposte a nessuna autorizzazione in relazione alle emissioni in atmosfera. Devono però essere messe in atto tutta una serie di opere mitigative volte alla riduzione delle emissioni diffuse in atmosfera. Vanno, perciò, rispettate prima di tutto le prescrizioni di cui alla Parte I dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06, contestualmente devono essere attuate altre opere mitigative come ad esempio:

- limitazione della velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere;
- lavaggio delle ruote, se necessario, dei mezzi in uscita dal cantiere;
- lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nell'intorno dell'uscita dal cantiere;
- utilizzo di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;
- sospensione delle operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti nelle giornate di ventosità intensa;
- umidificazione preventiva delle opere soggette a demolizione e/o rimozione.

Non si rilevano interferenze tra le opere in progetto e gli **areali in frana** perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Biferno. Inoltre, in corrispondenza dell'area di ampliamento del cimitero, non sono segnalate frane nell'ambito del Progetto IFFI.

Per quanto attiene alla **pericolosità sismica**, si rammenta che il Comune di Termoli è classificato sismico ai sensi della normativa vigente. Dall'analisi della Carta delle Microzonazione si desume che il sito di progetto insiste su terreni a cui è attribuito un coefficiente S di amplificazione sismica pari a 1,15. Si rappresenta che nei comuni nei quali sono applicabili le norme per le costruzioni in zona sismica si dovrà richiedere il parere del competente Ufficio Tecnico Regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della Delibera di Adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della Delibera di Approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. (ex art. 89 DPR 380/2001 - Parere sugli strumenti urbanistici (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 13).

Relativamente agli aspetti di **tutela della risorsa idrica sotterranea**, l'area di studio non insiste su corpi idrici sotterranei significativi, così come perimetrati nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise approvato con Deliberazione n.25 del Consiglio Regionale in data 06/02/2018.

Per quanto attiene al **consumo di suolo**, dall'analisi del Database Indicatori del Consumo di Suolo in Italia risulta che al comune di Termoli, per l'anno 2019, è stato attribuito un consumo di suolo pari a 990,16 ha, con una percentuale di suolo consumato del 17,9%. L'incremento rispetto all'anno precedente è pari a 5,76 ha ponendo il comune di Termoli al primo posto tra i comuni molisani.

REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

Relazione di Istruttoria Tecnica

Sotto il **profilo naturalistico** non si rilevano potenziali implicazioni negative.

Per quanto riguarda il **clima acustico**, considerato che il comune di Termoli si è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustico, l'ampliamento del Cimitero può essere considerato come attività assimilabile a quanto stabilito nel TITOLO IV dello stesso, Cantieri Edili Stradali ed Assimilabili. Pertanto deve essere soddisfatto quanto dettato negli artt. 17, 18 e 19 del citato Piano.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, l'ampliamento/completamento del Cimitero in oggetto può essere ritenuto complessivamente sostenibile.

(Relazione istruttoria a cura dello Staff Procedure Autorizzative Valutative dei ARPA Molise di cui al Provvedimento del Commissario Straordinario n. 55 del 19/02/2020)

Sezione II

Parere di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.

1. PARERE

In ragione delle finalità generali dell'intervento, del suo ambito di influenza e delle azioni previste, in base agli elementi messi a disposizione dal Proponente e qui valutati, si ritiene che il **"Progetto di finanza per l'ampliamento del Cimitero comunale di Termoli (CB)"** non potrà avere impatti significativi sull'ambiente e che pertanto sussistono le condizioni perché lo stesso sia **escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, condizionatamente al rispetto delle Prescrizioni di seguito enunciate e rimandando comunque all'Autorità Competente la decisione definitiva.**

Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati, determinazioni e pareri da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia non espressamente contemplate nella presente istruttoria.

2. CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Andranno rispettate le prescrizioni di cui alla Parte I dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 contestualmente devono essere attuate altre opere mitigative come ad esempio:
 - limitazione della velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere;
 - lavaggio delle ruote, se necessario, dei mezzi in uscita dal cantiere;
 - lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nell'intorno dell'uscita dal cantiere;
 - utilizzo di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;
 - sospensione delle operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti nelle giornate di ventosità intensa;
 - umidificazione preventiva delle opere soggette a demolizione e/o rimozione.
2. Le azioni attuative del Piano dovranno soddisfare quanto dettato negli artt. 17, 18 e 19 del citato Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Termoli.

Il Coordinatore
Staff Procedure Autorizzative e Valutative
Dr. Carmine TARASCO

*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07.03.2005 n.82"*



REGIONE MOLISE
II) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE
AMBIENTE E RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E
AUTONOMIE LOCALI

Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile

Ufficio Vincolo Idrogeologico, Nulla osta movimento terra e

Autorizzazioni rimboschimenti compensativi

Regione Molise
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
Via N. Sauro n. 1
86100 CAMPOBASSO

Al Comune di Termoli
III settore Programmazione, Gestione e Governo del Territorio
86035 TERMOLI (CB)

e p.c. Alla Regione Carabinieri Forestale
"Abruzzo e Molise"
Gruppo di Campobasso
Caserma "E. Frate"
c.da Colle delle Api n. 80
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Comune di Termoli - Richiedente: Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Ditta: Amministrazione comunale - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relativa al progetto di finanza per l'ampliamento del cimitero comunale - Dichiarazione art. 20 e 21 del R.D. 1126/26 di cui al vincolo idrogeologico - Comunicazione. -

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica, su verifiche effettuate presso il nostro servizio che l'area oggetto di intervento non è vincolata dal punto di vista idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, pertanto nessun parere è dovuto.

La presente comunicazione attiene ai soli aspetti idrogeologici e fa salvi tutti gli altri regolamenti e leggi in vigore in materia.

La Direttrice del Servizio
Dr.ssa Nicolina Del Bianco

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Responsabile: Nicola Pappalardi e-mail: pappalardi.nicola@mail.regione.molise.it

Via Nazario Sauro 1 - 86100 CAMPOBASSO

Direttore del Servizio: Nicolina Del Bianco e-mail: delbianco.nicolina@mail.regione.molise.it



Regione Molise

II DIPARTIMENTO

Servizio fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
Via Vico 4 86100 Campobasso
Dirigente D.ssa Nicolina del Bianco
Via G Vico 4 86100 Campobasso



trasmissione via pec

Al II Dipartimento
Al Direttore del
Servizio Tutela e Valutazioni ambientali
All'ARPA Molise
Staff VIA/VAS/VINCA

e.p.c
Al Comune di Termoli
III Settore Programmazione,
Gestione e Governo del
Territorio

OGGETTO: Procedimento per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Rapporto preliminare ambientale. Progetto: **Ampliamento Cimitero di Termoli**. Comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs 152/2006. Riferimento nota n. 104855/2020 del 02-07-2020 del Servizio Tutela e valutazione ambientali. Comunicazione.

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che il progetto di ampliamento del Cimitero di Termoli **non** rientra in un sito della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" per cui alcun parere può essere espresso.

Si coglie l'occasione per evidenziare che sono siti della Rete Natura 2000: le Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e gli ex Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ora definiti ZSC (Zone speciali di conservazione), dopo l'approvazione delle relative Misure di Conservazione per la protezione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica.

Il Direttore del Servizio
Nicolina DEL BIANCO (*)
(*) Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n.
82/05



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

81100 Caserta – Viale Lincoln – Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain) – Tel. 0823 300 001
Web: www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

SETTORE VALUTAZIONI COMPATIBILITÀ CON PIANIFICAZIONE DI DISTRETTO

Rif. int. n° 2020_12625

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Vs. rif. prot. n. 104855 del 02/07/2020

Alla Regione Molise - Dipartimento II
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: Procedimento per la verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. - Progetto di finanza per l'ampliamento del Cimitero comunale- Termoli (CB). – NULLA OSTA

Premesso che, con D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, vigenti per lo specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni.

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione consultata al link indicato nella nota a margine evidenziata, acquisita al prot. n. 12625 del 02/07/2020, la scrivente Autorità di bacino distrettuale rileva che:

- il progetto in esame attiene alla realizzazione di lavori pubblici nel Comune di Termoli (CB) e precisamente al completamento e all'ampliamento del Cimitero comunale, attraverso la costruzione di loculi e ossari di completamento all'interno dell'attuale perimetro cimiteriale con cappelle gentilizie ed edicole funerarie, ristrutturazione e riqualificazione dei viali degli attuali servizi ed ampliamento con costruzione di loculi e ossari all'esterno dell'attuale perimetro, ma in adiacenza e contiguità alla zona ovest, nonché interventi di sistemazione a verde e posa in opera di elementi di arredo urbano;
- l'area di ampliamento cimiteriale ha una estensione di circa 9.850 mq ed è situata a nord-ovest del cimitero esistente; con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03/05/2019 è stato ratificato il verbale di conclusione della conferenza di servizi decisoria e contestualmente è stato approvato il progetto definitivo unitamente all'adozione di variante urbanistica puntuale del PRG (art. 19, comma 2, del d.p.r. n.327/2001), che ha trasformato le precedenti destinazioni di zona E3-Verde Pubblico e Verde Attrezzato e zona E1-Verde Agricolo, in zona F1-Attrezzature Pubbliche di Interesse Generale e parte in zona E3-Verde Pubblico e Verde Attrezzato;
- l'uso del suolo sul territorio di Termoli è disciplinato nell'ambito del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Biferno e minori (PAI), redatto dall'ex Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, approvato con DPCM 19/06/2019 (v. G.U.-SG n.194 del 20/08/2019); con riferimento a detto piano stralcio si rileva che il sito d'intervento non ricade in aree perimetrate a pericolosità/rischio da frana, né a pericolosità/rischio idraulico (riff. tavv. 02_05 – 03_05 e 04_26 – 05_26).

Per quanto sopra, nel rappresentare che l'intervento in epigrafe non è soggetto al proprio parere, la scrivente Autorità di bacino distrettuale comunica che *nulla osta*, per quanto di competenza, all'approvazione della variante urbanistica connessa alla realizzazione del progetto di finanza in epigrafe.

Il Dirigente del Settore
ing. Filippo FENGUE

Il Segretario Generale
Vera CORBELLI

Istruttoria tecnica: ing. G. Ricciardi

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 134012/2020 del 31-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento