

Ing. MASSIMO PILLARELLA

Regione Molise

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Dott. BERNARDINO PRINCIPI

Dott. CARMINE TARASCO

Arpa Molise

arpamolise@legalmail.it

Dott. MAURO DI MUZIO

Regione Molise

Servizio Difesa del Suolo, Demanio,
Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato
Ufficio attività estrattive e concessioni minerali
regionemolise@cert.regione.molise.it

INAIL

Direzione Regionale Molise U.O.T.
molise@postacert.inail.it

Comune di Petacciato

comunedipetacciato@pec-leone.it

Roseto degli Abruzzi, 14/12/2020

OGGETTO: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art.27 bis D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – intervento per la realizzazione di un **“Progetto per la razionalizzazione ed ampliamento funzionale del sito estrattivo in località Giulianella nel Comune di Petacciato (CB)”**. **INTEGRAZIONE**

Il sottoscritto DOMENICO BARBA, nato il 09.11.1959 a Teramo, residente a Roseto degli Abruzzi (TE), loc. Casal Thaulero, 93 in qualità di Amministratore Delegato della società S.I.A.I. srl, con sede legale in via Patini, 7 a Roseto degli Abruzzi (TE), e sede operativa in via Mediterraneo, 40 a Petacciato, in relazione al procedimento autorizzativo in oggetto intende rappresentare quanto segue:

In data 18.9.2019 si teneva la conferenza di servizi riguardante il Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale per l'autorizzazione del **“Progetto per la realizzazione ed ampliamento funzionale del sito estrattivo in località “Giulianella” nel Comune di Petacciato (CB)**, il cui verbale concludeva **“tutti i presenti, alla luce del carteggio esaminato ed acquisito, convengono sulla necessità di incaricare il Servizio Regionale Difesa del Suolo, di richiedere alla Ditta SIAI un Piano dettagliato di ripristino con previsioni dei tempi e delle modalità dello stesso, articolato per aree**

secondo quanto stabilito dall'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 15.04.2005".

In data 14.07.2020, a seguito di tale previsione, il Servizio Regionale Difesa del Suolo, rappresentato dal Dott. Mauro Di Muzio e dal Geom. Pietro Socci, alla presenza del legale rappresentante della SIAI e del tecnico progettista, effettuava un sopralluogo sull'area oggetto di ampliamento riscontrando quanto segue: (comunicazione Regione Molise Giunta Regionale Prot. int. N. 126089/2020 del 06-08-2020):

Il sito estrattivo oggetto di progetto di ampliamento è in fase di coltivazione, non essendo ancora ultimato il progetto di coltivazione autorizzato. L'azienda ha giustificato tale ritardo per via delle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 che ha dimezzato negli ultimi 10 anni la produzione dello stabilimento e di conseguenza i quantitativi di materie prime estratte;

Le aree dei fronti di scavo per i quali l'attività estrattiva è stata ultimata (il lato SUD del primo gradone con relativo terrazzo) sono state ripristinate secondo il relativo piano di ripristino allegato al progetto, come pure il piazzale residuo;

Le aree ripristinate risultano inerbite con la semina di essenze erbacee (veccia) e la messa a dimora di elementi arbustivi (ginestra e prugnolo) così come indicato nel relativo progetto di ripristino, riscontrando altresì la presenza di vegetazione spontanea dominante nell'area e la realizzazione, all'interno delle aree ripristinate, delle canalette per la regimazione delle acque meteoriche;

L'area interessata dal progetto di ampliamento, dell'estensione di circa due ettari, è contigua ed in continuità con il fronte di coltivazione in essere. Tale fronte non può essere ripristinato perché allo stato ancora in fase di coltivazione e oggetto di ulteriore coltivazione in ampliamento. Alla luce di quanto sopra rappresentato lo scrivente ritiene che i criteri e gli impegni di ripristino assunti dalla SIAI, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 15.04.2005, sono stati soddisfatti.

In data 18.11.2020 si teneva una conferenza di servizi in modalità on-line a conclusione della quale "continuando a permanere differenti posizioni sulle modalità di ripristino ambientale e di avanzamento della coltivazione si concorda, per le vie brevi, di effettuare un sopralluogo congiunto: Servizio cave, Arpa Molise, eventualmente INAIL e proponente per verificare le condizioni per il ripristino ambientale della cava sia per quanto riguarda lo stato dei fatti sia per quanto proposto in relazione all'ampliamento, in relazione a tutti gli elementi ambientali oggetto in modo da poter rappresentare una sola definitiva posizione, individuando giorno ed ora. Agli esiti del sopralluogo potrà essere prontamente attivata una nuova e definitiva Conferenza".

In data 01.12.2020 si svolgeva, alla presenza del legale rappresentante della SIAI, del tecnico progettista e del consulente ambientale, il sopralluogo congiunto del Servizio attività estrattive nella persona del Dott. Mauro Di Muzio e di Arpa Molise nelle persone del Dott. Bernardino Principi e del Dott. Carmine Tarasco sull'area oggetto di ampliamento a conclusione del quale si è ribadito di richiedere alla SIAI "un cronoprogramma dei lavori con il dettaglio delle aree di ripristino e dei lotti successivi da escavare" (vedi PEC inviata da Arpa Molise alla Regione Molise in data 11-12-2020).



In occasione del sopralluogo , la SIAI illustrava le specificità della metodologia di coltivazione, ribadendo quanto già rappresentato circa le modalità di coltivazione e di ripristino delle aree coltivate, tutto in conformità alle autorizzazioni concesse ed in essere con i relativi progetti di coltivazione e ripristino.

L'area di cava nei vari progetti approvati e autorizzati comprensivi di piani di ripristino è sempre stata e deve necessariamente essere considerata come un **unico lotto**. Il nuovo progetto, così come quello approvato nel 2009 con DD n.71 del 17/06/2009 e di cui si chiede l'ampliamento è, infatti, organizzato in un'**unica fase** (vedi Relazione Tecnica allegata al progetto alla pag. 5 paragrafo 2.12.1 *Premessa - Comma 1*).

La SIAI ha bisogno , infatti, di **3 fronti di scavo** per poter ricavare le **3 tipologie di argille** necessarie per comporre la miscela base per produrre (1. Argilla grigia di fondo – 2. Argilla grigia di superficie – 3. Argilla gialla).

In una prima fase viene realizzato il mucchio di argilla (foto n. 1-2), sovrapponendo i vari strati di materia prima riconoscibili dai diversi colori, (argilla grigia scura/grigia chiara/gialla) che verrà poi utilizzato nel corso dell'anno successivo. L'escavatore preleva, quindi, l'argilla dal mucchio creato precedentemente con dei movimenti dall'alto verso il basso, che gli permettono di miscelare contestualmente al prelievo le 3 materie prime (foto n. 3-4-5-6). L'argilla così miscelata viene caricata sul camion e portata in stabilimento.

Attualmente sono in essere due autorizzazioni alla coltivazione:

1. La DD n.119/2015 fa riferimento alla cava dalla quale si sta estraendo **l'argilla gialla ed in misura minore la grigia chiara**(vedi foto n.7);
2. La DD n.71/2009 (oggetto della presente richiesta di razionalizzazione ed ampliamento) dalla quale si stanno estraendo i **due tipi di argilla grigia** (foto n. 8-9).

La DD n.119/2015 è in esaurimento e l'attività estrattiva terminerà nel corso del 2021. Da quel momento tutte le materie prime dovranno essere estratte dall'altra cava e l'argilla gialla è presente nell'area oggetto di ampliamento; da qui l'esigenza di avere l'autorizzazione al progetto presentato entro breve tempo.

I **ripristini relativi ai progetti approvati** , organizzati in un'unica fase, (il nuovo progetto com'è noto è solo una estensione di superficie per circa 2 ettari della D.D. n° 71/2009 che si aggiungono ai 18 ettari autorizzati nel 2009) stanno avvenendo a mano a mano che vanno ad esaurirsi le aree dove si può prelevare il materiale, ed ultimati in quelle aree nelle quali le attività di coltivazione sono terminate (foto n. 10-11-12-13-14-15), e comunque entro i termini previsti dalle Determine Dirigenziali, come illustrato nel documento redatto a seguito del sopralluogo del 14.7.2020.

Il progetto di coltivazione e di ripristino di cui al procedimento autorizzativo in oggetto non può che seguire le modalità già in essere in conformità del progetto approvato con la DD n. 71/09. Il piano dettagliato di ripristino non può essere stilato per lotti in quanto non possiamo sapere con precisione dove ed in che quantità sono distribuite le varie tipologie di argille all'interno del sito produttivo; abbiamo bisogno di avere più fronti di scavo che avanzeranno comunque all'interno dei limiti previsti dal progetto di coltivazione . Il piano di ripristino è stato realizzato in entrambe i progetti considerando l'area come un unico lotto e costituisce parte integrante sia del progetto di coltivazione approvato che di quello in corso di attuazione .

Precisiamo infine che il titolo del progetto è : "Progetto per la razionalizzazione ed ampliamento funzionale del sito estrattivo in località *Giulianella*": esso consiste sostanzialmente in un progetto di RAZIONALIZZAZIONE del sito estrattivo dovuto all'inserimento di una nuova area acquisita dall'azienda in un periodo successivo al 2009. L'aumento di superficie richiesto, infatti, come già specificato è di ha 2.41.80 su una superficie già approvata (con la DD n.71/09) di ha 18.14.20. In totale si avrà una superficie di ha 20.56.00 con un aumento del 13,30%. Si tratta sostanzialmente di rimodellare l'orientamento dei gradoni, come si può notare dalle tavole dei due progetti, quello approvato nel 2009 (Tavola n. 1) e quello da approvare (Tavola n. 2).



Dott. Domenico Barba SIAI Srl



Foto 1

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

associato



calcolater.
Laterizi ad alte prestazioni



FOTO 2

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento



Foto 3



Foto 4



SIAI[®]
FORNACE DI PETACCIATO

S.I.A.I. s.r.l.
SOCIETA' IMMOBILIARE AGRICOLA INDUSTRIALE
CAP. SOC. € 3'150'000,00 INT. VERS.

associato



alveolater.
Laterizi ad alte prestazioni



Foto 5

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

SEDE ED AMMINISTRAZIONE
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA PATINI, 7
TEL. 085 89 90 104 (pbx) - FAX 085 89 30 485
R.E.A. TE 40911 - CASELLA POSTALE N. 78
e-mail: amministrazione@siallaterizi.it
COD. FISC. / P.IVA 00060860673

STABILIMENTO ED UFFICIO TECNICO
86038 PETACCIATO (CB) - VIA MEDITERRANEO, 40
TEL. 0875 67 302 (pbx) - FAX 0875 67 85 53
e-mail: info@siallaterizi.it

www.siallaterizi.it

associato




Foto 6



Foto 7

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

associato



alveolater
 Laterizi ad alte prestazioni



Foto 8



Foto 9

SEDE ED AMMINISTRAZIONE
 84026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – VIA PATINI, 7
 TEL. 085 89 90 104 (pbx) - FAX 085 89 90 485
 R.E.A. TE 40911 – CASELLA POSTALE N. 78
 e-mail: amministrazione@siallaterizi.it
 COD. FISC. / P.IVA 00060860673

STABILIMENTO ED UFFICIO TECNICO
 86038 PETACCIATO (CB) - VIA MEDITERRANEO, 40
 TEL. 0875 67 302 (pbx) - FAX 0875 67 85 53
 e-mail: info@siallaterizi.it

www.siallaterizi.it

associato



alveolater



Foto 10

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

associato



alveolater.
Laterizi ad alte prestazioni



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Foto 11

associato



alveolater.
Laterizi ad alte prestazioni



Foto 12

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

associato



alveolater
Laterizi ad alte prestazioni



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Foto 13



SIAI[®]
FORNACE DI PETACCIATO

S.I.A.I. s.r.l.

SOCIETA' IMMOBILIARE AGRICOLA INDUSTRIALE
CAP. SOC. € 3'150'000,00 INT. VERS.

associato



alveolater
Laterizi ad alte prestazioni



Foto 14

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

associato



alveolater
Laterizi ad alte prestazioni



Foto 15

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

associato





Tavola 1

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

associato



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 191887/2020 del 14-12-2020
 Doc. Principale - Copia Documento

Tavola 2