


Gestione lotta Mosca Olearia — elaborazione al 07 Agosto 2017

Nella tabella vengono riportati i dati storici delle catture della Mosca olearia nel periodo 1987-2016. Il dato è posto a confronto con le medie delle catture registrate nel 2015, nel 2016* e del 2017.



Situazione monitoraggio puntuale trappole: catture di mosca in tutta la regione sebbene si rilevano notevoli differenze della presenza confrontando il numero rilevato sull'areale costiero con quello delle zone medio collinari del Molise. Punture fertili di mosca su olive da tavola.

Operazioni di difesa: si consiglia sulle olive da tavola di controllare la % di infestazione attiva che non deve superare il 2 % ed eventualmente intervenire con **dimetoato, fosmet**.

Negli oliveti da olio si consiglia di verificare la presenza di punture di mosca e la % di infestazione attiva che non deve superare il 10 %. Farsi affiancare nelle operazioni e nella scelta sul da farsi dai Consulenti Fitosanitari.

Continuare a seguire l'evoluzione del parassita con l'ausilio delle trappole chemiocromotropiche.

Stadio fenologico/ cultivar	Leccino	Gentile di Larino	Varietà da tavola
Ingrossamento drupe	07 agosto	07 agosto	07 agosto

* l'aggiornamento dei dati delle catture è stato possibile grazie alla collaborazione delle Associazioni olivicole più rappresentative del Molise.