

| Principio attivo                    | Atc     | Categoria terapeutica                      | Patologia  | Centri   |
|-------------------------------------|---------|--|--|--|
| <b>ATC B</b>                        |         |  |  |  |
| Dabigatran                          | B01AE07 | Antitrombotici                             | Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da FANV  | U.O. "Complicanze neurologiche delle malattie internistiche"<br>(Dipartimento di Angio-Cardio-Neurologia, responsabile Prof. Giuseppe Lembo) |
| Rivaroxaban                         | B01AF01 | Antitrombotici                             |  |  |
| Apixaban                            | B01AF02 | Antitrombotici                             |  |  |
| Dabigatran                          | B01AE07 | Antitrombotici                             | Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto.                              | UOC Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.  |
| Rivaroxaban                         | B01AF01 | Antitrombotici                             |  |  |
| Apixaban                            | B01AF02 | Antitrombotici                             |  |  |
| <b>ATC H</b>                        |         |  |  |  |
| Desmopressina<br>Parenterale 20 mcg | H01BA02 | Ormone ipofisario, ipotalamici ed analoghi | Coagulopatie gravi   | U.O. Neurochirurgia. Terapia intensiva   |
| <b>ATC N</b>                        |         |  |  |  |
| Eslicarbazepina Acetato             | N03AF04 | Antiepilettici                             | Terapia aggiuntiva negli adulti con crisi a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria.  | U.O. – Epilessia   |
| Perampanel                          | N03AX22 | Antiepilettici                             | Trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti affetti da epilessia di età pari o superiore a 12 anni. | U.O. – Epilessia   |
| Levodopa-carbidopa-entacapo         | N04BA03 | Antiparkinson dopaminergici                | Anti-Parkinson   | U.O. Neurologia  |

|   |         |                               |                                    |  |
|---|---------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Entacapone  | N04BX02 | Antiparkinsoniani             | Anti -Parkinson                    | U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione   |
| Tolcapone   | N04BX01 | Altre sostanze dopaminergiche | Anti -Parkinson                    | U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione   |
| Cabergolina<br>1mg-2mg  | N04BC06 | Sostanze dopaminergiche       | Anti -Parkinson                    | U.O. Neurologia  |
| Rasagilina  | N04BD02 | Sostanze dopaminergiche       | Anti -Parkinson                    | U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione   |
| Pergolide   | N04BC02 | Dopamino-agonisti             | Anti -Parkinson                    | U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione   |
| *Aripirazolo<br>Scheda di monitoraggio prevista da AIFA per la terapia della PSICOSI IN DEMENZA (uso off label)       | N05AX12 | Psicolettici                  | PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione, U.O. Studio e cura delle demenze e UVA   |
| *Clozapina<br>-PT<br>-Scheda di monitoraggio prevista da AIFA per la Terapia della PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | N05AH02 | Psicolettici                  | PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | U.O. Neurologia Neuroriabilitazione,<br>U.O. Studio e cura delle demenze e UVA |

|  |         |                 |                                    |   |
|--|---------|-----------------|------------------------------------|---|
| *Olanzapina<br>Scheda di monitoraggio prevista da AIFA per la terapia della PSICOSI IN DEMENZA (uso off label)   | N05AH03 | Psicolettici    | PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | U.O., Neurologia Neuroriabilitazione,<br>U.O. Studio e cura delle demenze e UVA   |
| *Paliperidone<br>Scheda di monitoraggio prevista da AIFA per la terapia della PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | N05AX13 | Psicolettici    | PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | U.O., Neurologia, Neuroriabilitazione,<br>U.O. Studio e cura delle demenze e UVA  |
| *Quetiapina<br>Scheda di monitoraggio prevista da AIFA per la terapia della PSICOSI IN DEMENZA (uso off label)   | N05AH04 | Psicolettici    | PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | U.O., Neurologia, Neuroriabilitazione,<br>U.O. Studio e cura delle demenze e UVA  |
| *Risperidone<br>Scheda di monitoraggio prevista da AIFA per la terapia della PSICOSI IN DEMENZA (uso off label)  | N05AX08 | Psicolettici    | PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | U.O., Neurologia, Neuroriabilitazione,<br>U.O. Studio e cura delle demenze e UVA  |
| *Ziprasidone<br>Scheda di monitoraggio prevista da AIFA per la terapia della PSICOSI IN DEMENZA (uso off label)  | N05AE04 | Psicolettici    | PSICOSI IN DEMENZA (uso off label) | U.O., Neurologia, Neuroriabilitazione ,<br>U.O. Studio e cura delle demenze e UVA |
| Modafinil  | N06BA07 | Psicostimolanti | Narcolessia                        | U.O. Neurologia   |

Con Determinazione AIFA del 23 aprile 2013, “Riclassificazione per le condizioni e modalità di impiego di medicinali per uso umano”, pubblicata in G.U. n. 119 del 23.05.2013, è stata prevista l’abolizione dell’obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico per le specialità medicinali a base di ZIPRASIDONE, OLANZAPINA, QUETAPINA, ASENAPINA, RISPERIDONE, ARIPIRAZOLO, PALIPERIDONE – fatta eccezione per farmaci a base di CLOZAPINA per i quali è previsto, diversamente dagli altri neurolettici atipici, un regime prescrittivo limitativo.