


Gestione lotta Mosca Olearia Regione Molise — elaborazione al 24 luglio 2019

Nella tabella vengono riportati i dati storici delle catture della mosca olearia nel periodo 1987-2018.
Le catture del 2019 sono poste a confronto con le medie di annate a diversa dannosità della mosca



Situazione monitoraggio puntuale trappole: presenza di catture nelle trappole poste sulla fascia costiera e nelle zone interne del Molise;

Operazioni di difesa: la settimana in corso ha fatto registrare un accumulo termico per 3 giorni consecutivi che ha arrestato l'attività riproduttiva della mosca. In generale però la femmina della mosca ha raggiunto la sua maturità ed ha deposto le uova nelle olive. Nelle zone litorali è possibile trovare larve L1. Nelle Zone interne si riscontrano prime punture d'assaggio. Si consiglia con cadenza settimanale di procedere al campionamento e verificare la reale situazione della soglia che ricordiamo è sulle olive da tavola 1-2 % di olive con punture fertili, per le olive da olio del 10 %.

Caratteristiche degli oliveti:

Stadio fenologico/cultivar	Leccino	Gentile di Larino	Varietà da tavola
Indurimento nocciolo	24 luglio	-	-
Ingrossamento drupa	-	24 luglio	24 luglio