

Guida alla configurazione di Mozilla Thunderbird (versione 3.0)


Il seguente documento guiderà l'utente nella procedura di configurazione del client mail Mozilla Thunderbird per l'utilizzo della piattaforma di posta elettronica Exchange ad uso della Regione Molise.

Importante: Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni personali di configurazione (username, password, ecc ...)


Configurazione nuovo account (se non si sta utilizzando Mozilla Thunderbird come client per il vecchio sistema di posta elettronica)

1. Lanciare il programma Mozilla Thunderbird


Nella finestra principale selezionare il menu Strumenti e cliccare su **Impostazioni account**



2. Nella finestra cliccare su **Azioni account** e nel menu cliccare su **Aggiungi account di posta**




3. Compilare i campi **Indirizzo di posta elettronica** e **password** con le informazioni fornite, alla voce **Nome** inserire il Nominativo che si desidera appaia come mittente nelle email inviate;
Cliccare su **Continua**



4. La finestra si espande, alla voce Nome Utente immettere la username fornita;
Alla voce **In entrata** nelle rispettivamente caselle: immettere **pop.molisedati.it**, selezionare **POP**,
immettere **995** e selezionare **SSL/TLS**
Alla voce **In uscita** nelle rispettive caselle: immettere **smtp.molisedati.it**, **25** e selezionare **STARTTLS**

Cliccare su **Impostazione manuale**



5. Nella nuova finestra selezionare nel riquadro a sinistra la voce **“Impostazioni server”** relativa all’account appena creato

Sulla destra assicurarsi che la casella **“Utilizza autenticazione cifrata”** non sia selezionata

Importante: il protocollo **POP** rimuove le email dal server dopo averle trasferite in locale, se si desidera avere a disposizione le proprie email anche tramite interfaccia Web assicurarsi che la casella **“Lascia i messaggi sul server”** sia selezionata e che la casella **“non più di”** non sia selezionata.

Cliccare su **OK** per salvare la configurazione

