



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.03.2M.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3825 DEL 02-07-2021

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II. – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4155 DEL 20/08/2019, COSÌ AGGIORNATA CON D.D. N. 3914 DEL 30/07/2020, IN FAVORE DELLA SOCIETA' "FOGLIA UMBERTO S.R.L." PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO DEL POLO IMPIANTISTICO DI GUGLIONESI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMPIANTO DI SELEZIONE) ED AMPLIAMENTO DEL BACINO DI SMALTIMENTO (DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI)" DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ IMPORCHIA - VALLONE CUPO DEL COMUNE DI GUGLIONESI (CB) – COMUNICAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE – ULTERIORE AGGIORNAMENTO.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 02-07-2021

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 con la quale, tra l'altro, è stato differito il termine di scadenza dell'incarico del Direttore del II Dipartimento;
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
- il Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - “*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d'incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*” che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III bis del predetto D.Lgs. n. 152/2006, recante le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- le delibere n. 678 del 20/06/2007 e n. 541 dell'8/08/2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA Molise le istruttorie tecniche relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la Convenzione stipulata tra la Regione Molise e l'ARPA Molise per l'esame delle pratiche per il rilascio delle predette autorizzazioni;
- la delibera n. 580 del 30/05/2007, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe per le istruttorie relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 59/05, da versare a favore della Regione Molise, a titolo di acconto;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro della Salute, in data 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- la delibera n. 541 dell'8/08/2012, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'adeguamento al tariffario nazionale – approvato con il suddetto decreto – da parte degli istanti – necessario per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, il comma 1, dell'art. 29-nonies del citato decreto legislativo n. 152/06, che testualmente recita:

“Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”

DATO ATTO che:

- con nota in data 18/03/2021, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 50309 del 22/03/2021, in atti, il rappresentante legale della ditta "FOGLIA Umberto s.r.l.", avente sede legale in C.da Pieve, 8/D del Comune di Macerata, ha inviato, ai sensi dell'art. 29-nonies, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 4155 del 20/08/2019, così aggiornata con D.D. n. 3914 del 30/07/2020, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla Determinazione Direttoriale n. 50 dell'11/09/2019, per l'adeguamento del Polo Impiantistico di Guglionesi, consistente nella manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione e nell'ampliamento del bacino di smaltimento della discarica per rifiuti non pericolosi, sito in località Imporchia - Vallone Cupo del Comune di Guglionesi (CB);

- con nota in data 29/03/2021 prot. n. 54719, in atti, il Servizio regionale competente ha chiesto ad ARPA Molise di voler esprimere il proprio parere tecnico-scientifico, sia in merito alla sostanzialità o meno della modifica proposta che in merito agli aspetti legati alle condizioni prescrittive da applicare rispetto al regime autorizzativo AIA vigente;

- con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 77726 del 6/05/2021, in atti, l'ARPA Molise ha ritenuto, in sintesi, di dover inquadrare le modifiche proposte dalla società quali "modifiche non sostanziali" che possono comportare l'aggiornamento dell'AIA vigente;

- con nota in data 12/05/2021, prot. n. 81037, in atti, si è provveduto a richiedere alla predetta Agenzia di fornire gli elementi tecnico – scientifici necessari per poter predisporre l'atto di aggiornamento del provvedimento autorizzativo di che trattasi;

- con nota in data 12/05/2021, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 81245 del 13/05/2021, l'amministratore della citata società ha fornito i chiarimenti richiesti dall'ARPA Molise in occasione del rilascio del predetto parere;

- con successiva nota in data 19/05/2021 prot. n. 84687, in atti, si è provveduto a richiedere al Servizio Geologico del IV Dipartimento dell'Ente, il parere in merito ai contenuti della relazione geologica e sismica prodotta dall'azienda nonché alle verifiche di stabilità elaborate dalla stessa;

- con la predetta nota prot. n. 84687/2021, si è provveduto a richiedere alla Provincia di Campobasso se, nel corso delle attività di verifica dei lavori eseguiti a tutt'oggi dalla ditta di che trattasi, siano emerse eventuali ulteriori criticità;

VISTE:

- la nota in data 24/06/2021 prot. n. 10682, acquisita per le vie brevi a causa di ritardi al momento presenti al protocollo regionale, con la quale l'ARPA Molise ha trasmesso la Relazione Istruttoria finale rev. 1.2 – giugno 2021, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 94424 del 7/06/2021, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "B", con la quale la Provincia di Campobasso, a seguito delle verifiche tecniche condotte a tutto il 17/03/2021 presso la discarica in argomento, ha certificato la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle norme vigenti, non rilevando criticità di sorta;

- la nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 103846 del 23/06/2021, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "C", con la quale il Direttore f.f. del "Servizio Geologico" del IV Dipartimento – "Governo del Territorio" della Regione Molise, a seguito di richiesta avanzata da questo Servizio regionale, ha inviato la Relazione Tecnica predisposta dall'Ufficio "Assetto versanti e dinamiche costiere, Difesa del suolo e risorse idriche – indagini e ricerche geologiche", contenente le valutazioni formulate in merito agli accertamenti geognostici e alle verifiche di stabilità dei versanti eseguite dalla ditta Foglia Umberto s.r.l. nel corso delle attività progettuali e in fase di esecuzione dei lavori e le possibili azioni e precauzioni eventualmente da adottare per le attività di progettazione e realizzazione dei successivi stralci funzionali;

- la nota in data 29/06/2021, prot. n. 7138, acquisita per le vie brevi a causa di ritardi al momento presenti al protocollo regionale, in atti, con la quale il Settore Tecnico del predetto Comune di Guglionesi, ha espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni necessarie in favore della ditta di che trattasi, relative alla variante in corso d'opera;

DATO ATTO che la ditta "FOGLIA Umberto s.r.l." ha trasmesso, a corredo della comunicazione di modifica non sostanziale di che trattasi, la seguente documentazione tecnica:

- 2.1 V1.01 - Relazione tecnica di variante
- 2.1 V1.02 - Relazione di previsione Impatti
- 2.1 V1.03 - Planimetria generale stato approvato
- 2.1 V1.04 - Planimetria I stralcio stato approvato
- 2.1 V1.05 - Planimetria generale variante

2.1 V1.06 - Planimetria I stralcio variante
 2.1 V1.07 - Planimetria piazzale accessorio – dettaglio
 2.1 V1.08 - Raffronto sezioni 6N-10bis
 2.1 V1.09 - Raffronto sezioni 1-6
 2.1 V1.10 - Planimetria generale impianto selezione
 2.1 V1.11 - Planimetria impianto bioessiccazione
 2.1 V1.12 - Pianta prospetti nuova palazzina uffici
 2.2 - Appendice - verifiche di stabilità
 3.1 1 - Comunicazione
 3.1 2 - Relazione di Accertamento
 3.1 3 - Autorizzazione Comune Guglionesi
 3.2 0 - Elenco elaborati
 3.2 All. 1 - Relazione Geologica
 3.2 - Modello denuncia inizio lavori
 3.2 - PM var - Piano di Manutenzione
 3.2 R6 - Relazione di calcolo
 3.2 RT - Relazione tecnica
 3.2 T3 - Particolari paratia
 4.1 1 - Comunicazione
 4.1 2 - Relazione di Accertamento
 4.1 3 - Autorizzazione Comune Guglionesi
 4.2 0 - Elenco elaborati
 4.2 All. 1 - Relazione geologica
 4.2 - Modello denuncia inizio lavori
 4.2 - PM var 2 - Piano Manutenzione variante 2
 4.2 R7 - Relazione di calcolo paratia strada
 4.2 RT - Relazione Tecnica
 4.2 T4 - Particolari paratia strada perimetrale

Integrazioni trasmesse con nota acquisita al prot. 81245 del 13/05/2021

V1.13 – Chiarimenti richiesti dall'Arpa Molise

DATO ATTO che le modifiche progettuali ed impiantistiche proposte dal Gestore, nel loro contesto:

- riguardano la costruzione e l'esercizio delle attività dell'impianto IPPC codice 5.4 di discarica per rifiuti non pericolosi, così come autorizzate alla costruzione e alla gestione rifiuti con l'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 4155 del 20/08/2019, integrata, modificata ed aggiornata dalla successiva D.D. n. 3914 del 30/07/2020 (che definiscono il ciclo produttivo ed assetto impiantistico funzionale "*ante operam*"), con capacità produttiva, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, pari a 448890 m³, stimabili indicativamente in un quantitativo massimo di rifiuti che possono essere smaltiti nel nuovo bacino di discarica pari a circa 404001 t di rifiuti non pericolosi;
- riguardano la manutenzione e l'esercizio dell'attività dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), di trattamento di rifiuti non pericolosi ex art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2003, così come autorizzate alla manutenzione e alla gestione rifiuti con l'A.I.A. rilasciata con il provvedimento autorizzativo sopra richiamato, con capacità produttiva, intesa in termini di quantitativi annuali massimi di trattamento delle tipologie di rifiuti autorizzate, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9, pari a 35700 t/anno di rifiuti non pericolosi, indicativamente pari a circa 139 t/d di rifiuti non pericolosi rapportati mediamente su 270 giorni lavorativi;
- interessano la gestione, la regimazione e il convogliamento a scarico, così come autorizzato con il predetto provvedimento autorizzativo, delle acque reflue di dilavamento scolanti sulle superfici impermeabili scoperte dell'area di ampliamento della discarica, della strada perimetrale della discarica e della strada interna di collegamento, per un volume presunto degli scarichi complessivamente autorizzati per l'installazione pari a 197.58 m³.

- consistono:

per l'attività dell'impianto IPPC codice 5.4 di discarica per rifiuti non pericolosi

- negli interventi sotto evidenziati, determinati da condizioni geologiche/stratigrafiche riscontrate in fase di esecuzione del primo stralcio esecutivo dei lavori di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e non evidenziabili in fase di progettazione:
 - intervento di consolidamento lungo la parete est, con l'inserimento di una palificata in c.a. munita di

cordolo di collegamento per una lunghezza di 72 m, del tipo totalmente interrata, con ricostruzione della scarpata al fine di far assumere alla stessa le pendenze originariamente assegnate, come da Elaborato V1.06 – Planimetria I Stralcio funzionale di variante;

- intervento di consolidamento lungo la parete nord, con l’inserimento di una palificata in c.a. munita di cordolo di collegamento per una lunghezza di 80 m, del tipo totalmente interrata, con ricostruzione della scarpata al fine di far assumere alla stessa le pendenze originariamente assegnate, come da Elaborato V1.06 – Planimetria I Stralcio funzionale di variante;
- inserimento di un ulteriore gradone nella parte bassa del bacino al fine di conferire migliori condizioni di stabilità, come da Elaborato V1.05 – Planimetria generale di variante, Elaborato V1.08 – Raffronto sezioni approvate e di variante (1-6) ed Elaborato V1.09 – Raffronto sezioni approvate e di variante (6N-10bis);
- nello spostamento verso monte della strada interna di collegamento, con variazione planimetrica;
- nella variazione della posizione del pozzo di estrazione del percolato;
- nella posa dell’intera base dell’argine di valle direttamente sul substrato argilloso, senza dover ricorrere alla sostituzione e compattazione del terreno di base;
- nella sostituzione del telo HDPE dello spessore di 2.5 mm con uno dello spessore di 3 mm e nella diversa disposizione di quest’ultimo, interessando, oltre all’area del pozzo di raccolta del percolato, l’intera superficie dell’argine di valle;
- nell’ampliamento del piazzale di servizio prospiciente all’area di carico del percolato;
- nella ricollocazione della recinzione, come da Elaborato V1.05 – Planimetria generale di variante;
- nel riposizionamento del piezometro Pz4, come da Elaborato V1.05 – Planimetria generale di variante;
- nell’aumento della capacità della vasca di prima pioggia, adibita all’accumulo delle acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia scolanti sulla strada perimetrale della discarica (classificate acque reflue di dilavamento ex art. 18, comma 1, lettera e), della “*Disciplina Scarichi*”, preventivamente chiarificate e rilasciate nel punto di emissione idrica significativo e soggetto a monitoraggio/controllo S3/PP3 “*acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4*” nel corpo idrico superficiale denominato “*Fosso Solagnone*” – codice R14004.009, affluente del “*Torrente Sinarca*” – codice R14004), da 32 m³ a 60 m³: aumento pari all’87.5% della capacità della vasca di prima pioggia autorizzata, corrispondenti ad aumento del volume presunto dello scarico di 28 m³, e conseguente aumento del flusso di massa complessivamente autorizzato per l’installazione, in assenza di una variazione delle geometrie autorizzate per la predetta superficie scolante scoperta;
- nell’aumento della capacità della vasca di prima pioggia, adibita all’accumulo delle acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia scolanti sulla strada interna di collegamento (classificate acque reflue di dilavamento ex art. 18, comma 1, lettera e), della “*Disciplina Scarichi*”, preventivamente chiarificate e rilasciate nel punto di emissione idrica significativo e soggetto a monitoraggio/controllo S8/PP8 “*acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4*” nel corpo idrico superficiale denominato “*Fosso Solagnone*” – codice R14004.009, affluente del “*Torrente Sinarca*” – codice R14004), da 18 m³ a 20 m³: aumento pari all’11.11% della capacità della vasca di prima pioggia autorizzata, corrispondenti ad un aumento del volume presunto dello scarico di 2 m³, e conseguente aumento del flusso di massa complessivamente autorizzato per l’installazione, in assenza di una variazione delle geometrie autorizzate per la predetta superficie scolante scoperta;
- mantenendo i profili di abbancamento autorizzati, nella conseguente riduzione del volume di scavo del primo stralcio di coltivazione (in via preliminare pari al 50% del volume di scavo autorizzato) di circa 10300 m³, come si evince Elaborato V1.08 – Raffronto sezioni approvate e di variante (1-6) e da Elaborato V1.08 – Raffronto sezioni approvate e di variante (6N-10bis, corrispondente orientativamente nella riduzione della capacità produttiva dell’impianto in parola, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, da 448890 m³, stimabili indicativamente in un quantitativo massimo di rifiuti che possono essere smaltiti nel nuovo bacino di discarica pari a circa 404001 t di rifiuti non pericolosi, a circa 428890 m³, stimabili indicativamente in un quantitativo massimo di rifiuti che possono essere smaltiti nel nuovo bacino di discarica pari a circa 386001 t di rifiuti non pericolosi: riduzione della capacità produttiva autorizzata (capacità totale di abbancamento di rifiuti non pericolosi) dell’impianto esistente IPPC codice 5.4 del 4.46% circa, eventualmente da recuperare in futuro con il secondo ed il terzo stralcio di coltivazione (in via preliminare pari entrambi al 25% del volume di scavo da autorizzato);

per l'attività dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), di trattamento di rifiuti non pericolosi:

- nella modifica della struttura del nuovo impianto di biofiltrazione per il contenimento delle emissioni captate e convogliate dell'area di scarico rifiuti e dell'area di bioessiccazione, sistema di abbattimento del nuovo punto di emissione in atmosfera soggetto a monitoraggio e controllo E01 "biofiltro", in assenza di modifiche quali – quantitative delle emissioni di stabilimento;
- nella ricollocazione dei due serbatoi da adibire alla raccolta di percolato prodotto dall'impianto in parola, in vetroresina di capacità complessiva di 40 m³, ubicato in bacino di contenimento di capacità pari a 24 m³, come da Elaborato V1.10 – Planimetria generale impianto selezione;
- nella realizzazione della nuova palazzina uffici in sostituzione della palazzina uffici esistente e dell'edificio archivio-uffici esistente, come da Elaborato V1.12 – Pianta e prospetti nuova palazzina uffici.

per la componente "emissioni in atmosfera":

- nella modifica del seguente punto di emissione: E01 emissioni "biofiltro"

per la componente "scarichi idrici":

- nella modifica dei seguenti punti di immissione idrica:

S3/PP3 acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4 per la regimazione delle acque meteoriche scolanti sulla strada perimetrale della discarica
corpo recettore: "fosso Solagnone"

S8/PP8 acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4 per la regimazione delle acque meteoriche scolanti sulla strada interna di collegamento
corpo recettore: "fosso Solagnone"

RILEVATO che le modifiche su richiamate comportano, tra l'altro, la rideterminazione della capacità produttiva in assetto *funzionale "post operam"* del nuovo impianto IPPC – codice 5.4 di discarica per rifiuti non pericolosi, come di seguito riportato:

- capacità produttiva, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti: **428890 m³**, stimabili indicativamente in un quantitativo massimo di rifiuti che possono essere smaltiti nel nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi pari a circa 386001 t.
- riduzione del volume di scavo del primo stralcio di coltivazione (*in via preliminare pari al 50% del volume di scavo autorizzato*): circa **10300 m³**, fermo restando i profili di abbancamento autorizzati.

RILEVATO che:

- la ditta FOGLIA Umberto s.r.l., nel corso delle operazioni di scavo del nuovo bacino, ha ravvisato la necessità di effettuare, con carattere di urgenza, interventi di consolidamento del gradone interno e della scarpata del nuovo bacino di discarica, giuste relazioni tecniche di accertamento predisposte dalla Direzione Lavori, inviate al Comune di Guglionesi con note in data 8/08/2020 – prot. n. 258/2020 e in data 25/01/2021 – prot. n. 32/2021, allegate alla documentazione posta a corredo della comunicazione di modifica non sostanziale;
- il Comune di Guglionesi, con rispettive note aventi prot.lli n. 8519 del 12/08/2020 e n. 2047 del 26/02/2021, in atti, ha concesso il nulla osta per l'effettuazione dei lavori di consolidamento di che trattasi, con prescrizioni;
- il Settore Tecnico del predetto Comune di Guglionesi, con propria nota in data 29/06/2021, prot. n. 7138, acquisita per le vie brevi, ha espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni necessarie in favore della ditta di che trattasi, relative alla variante in corso d'opera;

RITENUTO, tuttavia, di non poter considerare e, quindi, autorizzare, al momento, la modifica progettuale presentata dalla ditta FOGLIA Umberto s.r.l., riguardante la nuova palazzina uffici, in quanto legata all'acquisizione preventiva del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise e dell'autorizzazione paesaggistica;

ATTESO CHE l'installazione di che trattasi sarà caratterizzata, nel suo assetto funzionale *"post operam"*, dalla modifica del punto di emissione in atmosfera E01 "biofiltro", generato dall'attività di selezione dei rifiuti e dalla modifica dei punti di immissione idrica S3/PP3 e S8/PP8;

DATO ATTO che il presente atto di aggiornamento sostituisce, limitatamente alle modifiche impiantistiche e alla variante in corso d'opera su menzionate, le seguenti autorizzazioni ambientali:

- l'autorizzazione ex art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la costruzione e la gestione della discarica di rifiuti non pericolosi e l'impianto di trattamento di rifiuti;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla modifica del punto di emissione E01 "biofiltro";
- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, ex artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla modifica dei punti di immissione idrica S3/PP3 e S8/PP8;

DATO ATTO che l'ARPA Molise, nell'ambito della Relazione Istruttoria predisposta a supporto del presente provvedimento, ha evidenziato che le modifiche progettuali proposte dalla ditta in questione sono da ritenersi "non sostanziali", per le motivazioni riportate nella relazione stessa;

ATTESO che, a norma dell'art. 22, comma 2, della L.R. 7 agosto 2003 n. 25, non sono considerate "varianti sostanziali" quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero;

RILEVATO, pertanto, che, le modifiche progettuali proposte dalla ditta "FOGLIA Umberto s.r.l." sono da considerarsi "non sostanziali", in quanto, rispetto al progetto originario approvato con le D.D. n. 4155 del 20/08/2019 e n. 3914 del 30/07/2020:

- non si prevedono variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, né tanto meno, variazione dei profili di abbancamento già autorizzati;
- gli interventi di consolidamento in corso d'opera del bacino di discarica, determinati da esigenze tecnico-funzionali, sono stati realizzati con carattere di urgenza;
- le lievi modifiche planimetriche da apportare alla strada interna di collegamento, al pozzo di estrazione del percolato, alla recinzione perimetrale e alle altre strutture connesse alla realizzazione e gestione della discarica, sono determinate da esigenze tecnico-funzionali migliorative e, comunque, in parte conseguenti agli interventi di consolidamento realizzati in corso d'opera;
- le modifiche da apportare all'impianto di biofiltrazione, sono determinate da esigenze tecniche-funzionali e, comunque, non comportano variazioni significative rispetto alla situazione autorizzata;
- non si prevedono variazioni significative degli ingombri volumetrici e delle aree interessate dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 4155 del 20/08/2019, così aggiornata con D.D. n. 3914 del 30/07/2020, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato con D.D. n. 50 dell'11/09/2019, in favore della ditta "FOGLIA Umberto s.r.l.", per la gestione del polo impiantistico costituito dall'impianto di selezione e dalla discarica per rifiuti non pericolosi, sito in località Imporchia - Vallone Cupo del Comune di Guglionesi (CB), alle condizioni stabilite nella Relazione Istruttoria e nel Piano di Monitoraggio redatta da ARPA Molise, nonché all'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata;

VISTA la Relazione Istruttoria finale ver. 1.2. – giugno 2021, predisposta dall'ARPA Molise in esito alle modifiche non sostanziali proposte dalla società di che trattasi, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la ditta in questione ha provveduto ad effettuare il pagamento della tariffa istruttoria in favore dell'ARPA Molise, per l'aggiornamento dell'autorizzazione di che trattasi;

DATO ATTO che l'imposta di bollo, a cui è assoggettato il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione della marca da bollo di € 16,00, avente i seguenti estremi identificativi, depositata, in atti:

Identificativo: 01191088851274
Data: 01/10/2020

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'ulteriore aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 4155 del 20/08/2019, così aggiornata con D.D. n. 3914 del 30/07/2020, rilasciata nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico

Regionale (PAUR), fatto salvo il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti dirigenziali sopra menzionati, per le parti non contrastanti con quelle previste nel presente provvedimento;

VISTI:

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15/05/2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore del II Dipartimento della Regione Molise, intervenuto nel procedimento di che trattasi per il Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 4155 del 20/08/2019 ed aggiornata con D.D. n. 3914 del 30/07/2020, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui alla Determinazione Direttoriale n. 50 dell’11/09/2019, in favore della ditta “FOGLIA Umberto s.r.l.”, per l’adeguamento del Polo Impiantistico di Guglionesi, consistente nella manutenzione straordinaria dell’impianto di selezione e nell’ampliamento del bacino di smaltimento della discarica per rifiuti non pericolosi, sito in località Imporchia - Vallone Cupo del Comune di Guglionesi;
3. di stabilire che il presente aggiornamento riguarda le seguenti modifiche impiantistiche, strutturali e gestionali proposte dalla ditta “FOGLIA Umberto s.r.l.”, così come descritte negli elaborati progettuali indicati in premessa, con esclusione della proposta progettuale riferita alla modifica della palazzina uffici:

Per l’attività dell’impianto IPPC codice 5.4 di discarica per rifiuti non pericolosi:

- realizzazione degli interventi sotto evidenziati, determinati da condizioni geologiche/stratigrafiche riscontrate in fase di esecuzione del primo stralcio esecutivo dei lavori di ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e non evidenziabili in fase di progettazione:
 - consolidamento lungo la parete est, con l’inserimento di una palificata in c.a. munita di cordolo di collegamento per una lunghezza di 72 m, del tipo totalmente interrata, con ricostruzione della scarpata al fine di far assumere alla stessa le pendenze originariamente assegnate, come da Elaborato V1.06 – Planimetria I Stralcio funzionale di variante;
 - consolidamento lungo la parete nord, con l’inserimento di una palificata in c.a. munita di cordolo di collegamento per una lunghezza di 80 m, del tipo totalmente interrata, con ricostruzione della scarpata al fine di far assumere alla stessa le pendenze originariamente assegnate, come da Elaborato V1.06 – Planimetria I Stralcio funzionale di variante;
 - inserimento di un ulteriore gradone nella parte bassa del bacino al fine di conferire migliori condizioni di stabilità, come da Elaborato V1.05 – Planimetria generale di variante, Elaborato V1.08 – Raffronto sezioni approvate e di variante (1-6) ed Elaborato V1.09 – Raffronto sezioni approvate e di variante (6N-10bis);
- spostamento verso monte della strada interna di collegamento, con variazione planimetrica;

- variazione della posizione del pozzo di estrazione del percolato;
- posa dell'intera base dell'argine di valle direttamente sul substrato argilloso, senza dover ricorrere alla sostituzione e compattazione del terreno di base;
- sostituzione del telo HDPE dello spessore di 2.5 mm con uno dello spessore di 3 mm e nella diversa disposizione di quest'ultimo, interessando, oltre all'area del pozzo di raccolta del percolato, l'intera superficie dell'argine di valle;
- ampliamento del piazzale di servizio prospiciente all'area di carico del percolato;
- ricollocazione della recinzione, come da Elaborato V1.05 – Planimetria generale di variante;
- riposizionamento del piezometro Pz4, come da Elaborato V1.05 – Planimetria generale di variante;
- aumento della capacità della vasca di prima pioggia, adibita all'accumulo delle acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia scolanti sulla strada perimetrale della discarica (classificate acque reflue di dilavamento ex art. 18, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*", preventivamente chiarificate e rilasciate nel punto di emissione idrica significativo e soggetto a monitoraggio/controllo S3/PP3 "*acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4*" nel corpo idrico superficiale denominato "*Fosso Solagnone*" – codice R14004.009, affluente del "*Torrente Sinarca*" – codice R14004), da 32 m³ a 60 m³: aumento pari all'87.5% della capacità della vasca di prima pioggia autorizzata, corrispondenti ad aumento del volume presunto dello scarico di 28 m³, e conseguente aumento del flusso di massa complessivamente autorizzato per l'installazione, in assenza di una variazione delle geometrie autorizzate per la predetta superficie scolante scoperta;
- aumento della capacità della vasca di prima pioggia, adibita all'accumulo delle acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia scolanti sulla strada interna di collegamento (classificate acque reflue di dilavamento ex art. 18, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*", preventivamente chiarificate e rilasciate nel punto di emissione idrica significativo e soggetto a monitoraggio/controllo S8/PP8 "*acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4*" nel corpo idrico superficiale denominato "*Fosso Solagnone*" – codice R14004.009, affluente del "*Torrente Sinarca*" – codice R14004), da 18 m³ a 20 m³: aumento pari all'11.11% della capacità della vasca di prima pioggia autorizzata, corrispondenti ad un aumento del volume presunto dello scarico di 2 m³, e conseguente aumento del flusso di massa complessivamente autorizzato per l'installazione, in assenza di una variazione delle geometrie autorizzate per la predetta superficie scolante scoperta;
- mantenendo i profili di abbancamento autorizzati, riduzione del volume di scavo del primo stralcio di coltivazione (in via preliminare pari al 50% del volume di scavo autorizzato) di circa 10300 m³, come si evince Elaborato V1.08 – Raffronto sezioni approvate e di variante (1-6) e da Elaborato V1.08 – Raffronto sezioni approvate e di variante (6N-10bis, corrispondente orientativamente nella riduzione della capacità produttiva dell'impianto in parola, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, da 448890 m³, stimabili indicativamente in un quantitativo massimo di rifiuti che possono essere smaltiti nel nuovo bacino di discarica pari a circa 404001 t di rifiuti non pericolosi, a circa 428890 m³, stimabili indicativamente in un quantitativo massimo di rifiuti che possono essere smaltiti nel nuovo bacino di discarica pari a circa 386001 t di rifiuti non pericolosi: riduzione della capacità produttiva autorizzata (capacità totale di abbancamento di rifiuti non pericolosi) dell'impianto esistente IPPC codice 5.4 del 4.46% circa, eventualmente da recuperare in futuro con il secondo ed il terzo stralcio di coltivazione (in via preliminare pari entrambi al 25% del volume di scavo da autorizzato);

Capacità produttiva in assetto *funzionale "post operam"*:

volume utile per il conferimento dei rifiuti pari a **428890 m³**, stimabili indicativamente in un quantitativo massimo di rifiuti che possono essere smaltiti nel nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi pari a circa 386001 t.

Riduzione del volume di scavo del primo stralcio di coltivazione (*in via preliminare pari al 50% del volume di scavo autorizzato*):

pari a circa **10300 m³**, fermo restando i profili di abbancamento autorizzati.

Per l'attività dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), di trattamento di rifiuti non pericolosi:

- modifica della struttura del nuovo impianto di biofiltrazione per il contenimento delle emissioni captate e convogliate dell'area di scarico rifiuti e dell'area di bioessiccazione, sistema di abbattimento del punto di emissione in atmosfera soggetto a monitoraggio e controllo E01 "biofiltro", in assenza di modifiche quali – quantitative delle emissioni di stabilimento;
- ricollocazione dei due serbatoi da adibire alla raccolta di percolato prodotto dall'impianto in parola, in vetroresina di capacità complessiva di 40 m³, ubicato in bacino di contenimento di capacità pari a 24 m³, come da Elaborato V1.10 – Planimetria generale impianto selezione;

Per la componente "emissioni in atmosfera":

- modifica del punto di emissione E01: emissioni "biofiltro"

Per la componente "scarichi idrici":

- modifica dei seguenti punti di immissione idrica:

S3/PP3 acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4 per la regimazione delle acque meteoriche scolanti sulla strada perimetrale della discarica, da sottoporre a trattamento;

tipologia scarico: acque reflue di dilavamento ex art. 18, comma 1, della Disciplina Scarichi approvata nell'ambito del PTA
corpo recettore: "reticolo superficiale", tributario del "Torrente Sinarca"

S8/PP8 acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia impianto IPPC codice 5.4 per la regimazione delle acque meteoriche scolanti sulla strada interna di collegamento, da sottoporre a trattamento

tipologia scarico: acque reflue di dilavamento ex art. 18, comma 1, della Disciplina Scarichi approvata nell'ambito del PTA
corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

4. di dare atto che, per effetto della comunicazione prodotta dalla ditta FOGLIA Umberto s.r.l., il presente provvedimento di aggiornamento sostituisce, limitatamente alle modifiche impiantistiche e strutturali elencate nel precedente punto 3) e contenute nella documentazione tecnica riportata in premessa:

- l'autorizzazione ex art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la costruzione e la gestione del nuovo bacino di discarica di rifiuti non pericolosi e per l'adeguamento dell'impianto di trattamento di rifiuti;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla modifica del punto di emissione E01 "biofiltro";
- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, ex artt. 124 e 127 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla modifica dei punti di immissione idrica S3/PP3 e S8/PP8;

5. di prendere atto dell'avvenuta esecuzione, da parte della ditta FOGLIA Umberto s.r.l., degli interventi di consolidamento del gradone interno e della scarpata del nuovo bacino di discarica, effettuati dalla stessa ditta con carattere di urgenza, giuste relazioni tecniche di accertamento predisposte dalla Direzione Lavori, inviate al Comune di Guglionesi con note in data 8/08/2020 – prot. n. 258/2020 e in data 25/01/2021 – prot. n. 32/2021, allegate alla documentazione posta a corredo della comunicazione di modifica non sostanziale;

6. di prendere atto dei pareri e atti di assenso acquisiti nel corso dell'iter istruttorio che, ai fini del presente aggiornamento, sono allegati al presente dispositivo sotto le lett.re "B" e "C";

7. di dare atto che, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 2, della L.R. 7 agosto 2003 n. 25, le modifiche proposte dal gestore dell'impianto sono da considerarsi nel complesso "non sostanziali" in quanto, rispetto al progetto originario approvato con D.D. n. 4155 del 20/08/2019 e n. 3914 del 30/07/2020:

- non si prevedono variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, né tanto meno, variazione dei profili di abbancamento già autorizzati;
- gli interventi di consolidamento in corso d'opera del bacino di discarica, determinati da esigenze tecnico-funzionali, sono stati realizzati con carattere di urgenza;
- le lievi modifiche planimetriche da apportare alla strada interna di collegamento, al pozzo di

estrazione del percolato, alla recinzione perimetrale e alle altre strutture connesse alla realizzazione e gestione della discarica, sono determinate da esigenze tecnico-funzionali migliorative e, comunque, in parte conseguenti agli interventi di consolidamento realizzati in corso d'opera;

- le modifiche da apportare all'impianto di biofiltrazione, sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e, comunque, non comportano variazioni significative rispetto alla situazione autorizzata;
- non si prevedono variazioni significative degli ingombri volumetrici e delle aree interessate dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;

8. di approvare, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29-quater, comma 11 e 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto di variante in corso d'opera dei lavori proposto dalla ditta "FOGLIA Umberto s.r.l.", con esclusione della proposta progettuale di modifica della nuova palazzina uffici, ai fini della costruzione del nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi e dell'adeguamento dell'impianto di selezione di rifiuti, composto dagli elaborati progettuali sotto evidenziati, che integrano e sostituiscono, limitatamente alle parti oggetto di modifica, gli elaborati progettuali approvati con le determinazioni dirigenziali n. 4155 del 20/08/2019 e n. 3914 del 30/07/2020:

- 2.1 V1.01 - Relazione tecnica di variante
- 2.1 V1.02 - Relazione di previsione Impatti
- 2.1 V1.03 - Planimetria generale stato approvato
- 2.1 V1.04 - Planimetria I stralcio stato approvato
- 2.1 V1.05 - Planimetria generale variante
- 2.1 V1.06 - Planimetria I stralcio variante
- 2.1 V1.07 - Planimetria piazzale accessorio – dettaglio
- 2.1 V1.08 - Raffronto sezioni 6N-10bis
- 2.1 V1.09 - Raffronto sezioni 1-6
- 2.1 V1.10 - Planimetria generale impianto selezione
- 2.1 V1.11 - Planimetria impianto bioessiccazione
- 2.2 - Appendice - verifiche di stabilità
- 3.1 1 - Comunicazione
- 3.1 2 - Relazione di Accertamento
- 3.1 3 - Autorizzazione Comune Guglionesi
- 3.2 0 - Elenco elaborati
- 3.2 All. 1 - Relazione Geologica
- 3.2 - Modello denuncia inizio lavori
- 3.2 - PM var - Piano di Manutenzione
- 3.2 R6 - Relazione di calcolo
- 3.2 RT - Relazione tecnica
- 3.2 T3 - Particolari paratia
- 4.1 1 - Comunicazione
- 4.1 2 - Relazione di Accertamento
- 4.1 3 - Autorizzazione Comune Guglionesi
- 4.2 0 - Elenco elaborati
- 4.2 All. 1 - Relazione geologica
- 4.2 - Modello denuncia inizio lavori
- 4.2 - PM var 2 - Piano Manutenzione variante 2
- 4.2 R7 - Relazione di calcolo paratia strada
- 4.2 RT - Relazione Tecnica
- 4.2 T4 - Particolari paratia strada perimetrale

9. di autorizzare, pertanto, ai sensi delle disposizioni su richiamate, la società "FOGLIA Umberto s.r.l." a realizzare le opere e gli interventi proposti con la comunicazione di modifica non sostanziale, con esclusione della proposta progettuale di modifica della nuova palazzina uffici, nel rispetto della documentazione tecnica progettuale presentata, integrata e depositata presso questa autorità competente;

10. di stralciare dal Progetto di Variante e, quindi, rimandare a successive valutazioni e autorizzazioni, la modifica progettuale riguardante la nuova palazzina uffici da realizzare in sostituzione della palazzina uffici autorizzata e dell'edificio archivio-uffici esistente, come da Elaborato V1.12 – Pianta e prospetti nuova palazzina uffici, previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie previste per legge;

11. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiornamento:

- al rispetto scrupoloso delle prescrizioni e delle modalità gestionali riportate nella Relazione Istruttoria predisposta dall'ARPA Molise, riferita alle modifiche non sostanziali autorizzate, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A";

- al rispetto delle indicazioni riportate nel parere rilasciato dal Direttore f.f. del “Servizio Geologico” del IV Dipartimento – “Governo del Territorio” della Regione Molise, allegato al presente dispositivo sotto la lett.ra “C”;
- al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative vigenti emanate in materia ambientale ed, in particolare, contenute nella Parte II - Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

12. di stabilire che:

- restano ferme le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Molise con Determinazioni Dirigenziali n. 4155 del 20/08/2019 e n. 3914 del 30/07/2020, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui alla Determinazione Direttoriale n. 50 dell'11/09/2019, comprese quelle riguardanti le procedure di riesame e/o rinnovo e/o modifica dei provvedimenti autorizzativi previste dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- di ribadire, in particolare, che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, del titolo III bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, pertanto, non esonera la società “FOGLIA Umberto s.r.l.” dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o necessari per la realizzazione degli interventi e per lo svolgimento delle attività autorizzate, comprese quelle necessarie ai fini della prevenzione incendi e dei rischi sismici;
- di riconfermare, in capo al Comune di Guglionesi, l'onere per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari atti a verificare l'ottemperanza alle normative edilizio – urbanistico comunali, regionali e nazionali vigenti, degli interventi previsti nel progetto approvato con la D.D. n. 4155/2019 e nel progetto di variante approvato con il presente dispositivo nonché l'onere per l'espletamento delle funzioni di sorveglianza e controllo di competenza, da svolgere nel corso dell'esecuzione dei lavori di ampliamento del bacino di discarica, della costruzione delle opere connesse (strada interna, ecc.) e di manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti;
- il presente provvedimento deve essere custodito presso l'installazione, a disposizione degli organi di controllo;

13. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

14. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

15. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

16. di disporre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che copia del presente provvedimento sia messo a disposizione del pubblico presso gli Uffici del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché sul sito web della stessa amministrazione regionale;

17. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società “FOGLIA Umberto s.r.l.”, alla Provincia di Campobasso, al Comune di Guglionesi e all'ARPA Molise – Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso;

18. di pubblicare il presente provvedimento su “Albo Pretorio on line” della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82