



COMUNE DI TERMOLI

----- Provincia di Campobasso -----

SETTORE II: "Ambiente – Mobilità – Gestione rischi industriali"
Ufficio Ambiente



Bandiera Blu
d'Europa 2010

Racc.A/R

Termoli, 04/01/2011

Spett. FLEXSYS
Zona Industriale "A"
86039 TERMOLI

Spett.le URS Italia S.p.A.
Via Watt, 27
20143 MILANO

Regione Molise
Assessorato all'Ambiente
Via D'Amato, 3
86100 Campobasso (CB)

Provincia di Campobasso
Tutela dell'Ambiente
Via Roma, 47
86100 Campobasso (CB)

A.R.P.A. Molise
Direzione Generale
Via D'Amato, 15
86100 Campobasso (CB)

A.R.P.A. Molise
Sezione Dipartimentale di Termoli
Via Corsica, 99
86039 Termoli (CB)

ASREM Zona di Termoli
Via del Molinello, 1
86039 Termoli (CB)

Oggetto: approvazione Piano di Caratterizzazione.

In allegato si invia copia della determina dirigenziale n. Reg. Gen. 1840 del 23/12/2010, pubblicata all'albo pretorio il 22/12/2010.

Termoli, 04/01/2011

Il Dirigente

Ing. Andrea Russi

All. I



COPIA

Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO UFF. AMBIENTE

DETERMINAZIONE II SETTORE

Numero Reg. Generale 1840 del 23-12-2010

Num. Sett. 115

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO INQUINATO
UBICATO IN TERMOLI PRESSO LA DITTA FLEXSYS S.P.A. ZONA INDUSTRIALE "A".

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con raccomandata a mano pervenuta il 28/09/2010 protocollo gen.28143, la ditta FLEXSYS S.p.A., nella persona del sig. Liguori Giuseppe, legale rappresentante della stessa, il cui stabilimento è ubicato a Termoli, Zona industriale "A", ai sensi e per gli effetti degli artt.242 e 245 del D.Lgs. 152/2006, comunicava che a seguito di specifiche indagini svolte sul sito, era emersa una situazione di potenziale contaminazione all'interno e/o verso matrici esterne dello stabilimento;
- la ditta FLEXSYS con la stessa faceva presente di aver incaricato una riconosciuta società di ingegneria ambientale al fine di approntare tutti gli ulteriori adempimenti ed in particolare alla predisposizione di un piano di caratterizzazione volto ad accertare le condizioni del sito;

VISTA la comunicazione della provincia di Campobasso – Tutela dell'Ambiente – n.46680 del 19/10/2010 pervenuta il 20/10/2010 al protocollo generale con n. 30506, ai sensi degli artt. 242 e 304 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con la quale si precisa che la ditta FLEXSYS dovrà essere autorizzata per la messa in sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, indicando il soggetto che effettuerebbe gli interventi richiamati;

VISTA la nota pervenuta il 02/11/2010 prot. Gen. 31623 con la quale la ditta FLEXSYS trasmetteva in allegato il Piano di caratterizzazione redatto dalla società URS Italia S.p.A. con sede in Via Watt,27 – 20143 Milano, secondo i criteri generali previsti dall'allegato 2 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 16/11/2010 con il quale si constatava l'impossibilità di procedere in quanto assenti gli Enti quali, la Provincia di Campobasso e la Regione Molise, rinviando la stessa a data da stabilirsi;

VISTA la nota inviata dalla Provincia di Campobasso – Tutela dell'Ambiente – n.53834 del 30/11/2010 pervenuta al protocollo generale il 30/11/2010 n. 34292, con la quale trasmette il parere di competenza indicando che il piano di caratterizzazione è stato redatto a livello della predisposizione del piano delle indagini ambientali, volto alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque e che pertanto, detta proposta di indagini, non costituisce l'intero processo della caratterizzazione dell'area;

VISTO che la Provincia di Campobasso – Tutela dell'Ambiente, con la stessa esprime parere favorevole, rimettendosi alle valutazioni dell'ARPA del Molise, a riguardo delle valutazioni di contenuto tecnico, quali eventuali integrazioni circa il numero ed il posizionamento dei sondaggi proposti. Rimanda altresì alle valutazioni dell'ARPA Molise, la scelta delle sostanze inquinanti da

ricercare, in rapporto all'esame dell'attuale ciclo riproduttivo del sito. A riguardo chiede che le attività di campionamento avvengano in contraddittorio con l'Organo Tecnico, concordandone le date;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 31/12/2010 con il quale gli intervenuti hanno espresso parere favorevole all'approvazione del piano di caratterizzazione proposto dalla ditta URS Italia per conto della ditta FLEXSYS salvo, da parte dell'ARPA Molise, che l'analisi di rischio vengano eseguite sui diversi percorsi di esposizione possibili.

L'ARPA Molise, fa rilevare inoltre che si riserva di effettuare almeno il 10% delle controanalisi per la validazione dei dati forniti dalla ditta proponente. Invita altresì la ditta di prelevare il campionamento superficiale tra 0 ed 1 metro anziché tra zero e 0.50 metri.

VISTO:

- il D.M. 25/10/1999 n. 471 recante: "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia Ambientale";

VISTA la delibera di G.R. n. 1137 del 02/08/2006 avente ad oggetto: "D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in materia Ambientale - parte IV - Titolo V - Bonifica siti contaminati - Disposizioni di indirizzo;

VISTO:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo statuto dell'Ente,

DETERMINA

- di fare proprio il parere favorevole al Piano di Caratterizzazione del sito inquinato ubicato a Termoli presso la ditta FLEXSYS S.p.A. zona industriale "A";
- di approvare il Piano di Caratterizzazione trasmesso da URS Italia S.p.A con sede in via Watt, 27 - 20143 Milano per conto della ditta FLEXSYS stabilimento di Termoli;
- di autorizzare le operazioni di caratterizzazione proposte tenendo conto delle precisazioni indicate dall'ARPA Molise;
- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 242 comma 4, dovranno pervenire i risultati delle analisi di rischio entro sei mesi dalla data di adozione della presente;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL DIRIGENTE
F.to RUSSI ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Comunale, è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal

Termoli,

24 DIC. 2010

24 DIC. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

DANIELLO dott. Paolo

VISTO ESECUTIVITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del DLG 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si conferma l'impegno con annotazione al cap.

.....
.....
.....
.....

Termoli,

IL DIRIGENTE

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo
(dizione valida solo per le copie)

Termoli, 24 DIC. 2010



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott.ssa Brigida BARONE



COMUNE DI TERMOLI

----- Provincia di Campobasso -----

SETTORE II: "Ambiente – Mobilità – Gestione rischi industriali"
Ufficio Ambiente



Bandiera Blu
d'Europa 2010

*Oggetto: Verbale di Conferenza di servizi del 13/12/2010. Approvazione piano di caratterizzazione ex articolo 242 comma 3 D. Lgs. 152/06 redatto dalla società URS Italia per il sito **FLEXSYS** di Termoli.*

Il giorno 13/12/2010 alle ore 11:00 presso il Comune di Termoli si è riunita la Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 relativamente alla bonifica del sito potenzialmente inquinato dello stabilimento Flexsys di Termoli ubicato nel Consorzio Industriale della Valle del Biferno.

Si dà atto che sono presenti i sigg.

- Longobardi Vincenzo FLEXSYS*
- Liguori Giuseppe FLEXSYS*
- Di Paolo Orazio FLEXSYS*
- Sips Roberto AKZO NOBEL*
- Roveda Martino URS Italia*
- Di Ludovico Alberto ARPA*
- Iadanza Francesca ARPA*
- Russi Andrea COMUNE DI TERMOLI*
- Mazzeo Maria COMUNE DI TERMOLI*

Redige il presente verbale la sig.ra Mazzeo Maria.

L'ARPA fa rilevare quanto segue:

esprime parere favorevole al piano di caratterizzazione presentato con la precisazione che l'analisi di rischio venga eseguita sui diversi percorsi di esposizione possibili.

Si riserva di effettuare almeno il 10% delle controanalisi per la validazione dei dati forniti dalla ditta proponente. Il campione superficiale deve essere prelevato tra zero ed 1 metro anziché tra zero e 0.50 metri.

*La **PROVINCIA** di Campobasso ha provveduto ad inviare la nota n. 53834 del 30/11/2010 con la quale esprime parere favorevole all'approvazione del piano di caratterizzazione. (Allegato)*

*Il **Comune di Termoli**, visti i pareri favorevoli dell'ARPA e della Provincia esprime parere favorevole all'approvazione del piano.*



COMUNE DI TERMOLI

----- Provincia di Campobasso -----

SETTORE II: "Ambiente - Mobilità - Gestione rischi industriali"
Ufficio Ambiente



Bandiera Blu
d'Europa 2010

FLEXSYS

Conferenza d'ufficio del 13-12-2010 - Sono presenti

FLEXSYS : LONGOBARDI VINCENZO

LIGUORI GIUSEPPE

AKZO NOBEL = SIPS ROBERTO

ORAZIO DI PAOLO

URS : MARTINO ROVEDA

ARPA : DI LUDEVICO ALBERTO

IASANZA FRANCESCA

COMUNE : RUSSI ANDREA

MAZZEO MARIA

L'ARPA fornisce quanto segue:

esprime parere favorevole al piano di caratterizzazione presentato con la precisazione che ~~l'analisi~~ l'analisi di rischio venga eseguita su diversi percorsi di esposizione possibili. Si riserva di effettuare il 10% degli campionamenti per la validazione dei dati forniti dalla ditta proponente. Il campione superficiale deve essere prelevato tra zero e 1 metro anziché tra zero e ~~cinque~~ 50 centimetri.

La Provincia ha provveduto ad inviare la nota n° 53834 del 30.11.2010 con la quale esprime parere favorevole all'approvazione del piano di caratterizzazione. (AUTENTICO)

Il Comune di Termoli, visto i pareri dell'ARPA e della Provincia esprime parere favorevole all'approvazione del piano.

Simi

WS

SP

SP

Per quanto sopra la conferenza di servizio viene fissata in data sabana
per l'approvazione del piano di caratterizzazione proposto dalla ditta
URS in appeso alla ansipinta!

[Signature]

Emilio Pedrotti

[Signature]

Manlio Bindi

[Signature]

[Signature]

Robert Def

[Signature]
[Signature]



Comune di Termoli

(Provincia di Campobasso)

SETTORE AMBIENTE - MOBILITA' URBANA - G.R.I.

Bandiera Blu d'Europa
2010

Conferenza di servizio: Verdine del 16/11/2010
FLEXSYS

Alle ore 11:30 si è dato inizio alla conferenza di servizio per
l'esame del piano di caratterizzazione presentato dall'
URSI ITALIA. Sono presenti i sigg.:

- LONCIBARDI VINCENZO - FLEXSYS
- LICUORI GIUSEPPE - "
- MARTINO ROVEDA - URSI ITALIA
- ORAZIO DI PAOLO - FLEXSYS
- DI LUDOVICO ALBERTO - TECNICO ARPA
- IADANZA FRANCESCA - "
- ~~CIOFFI~~ ANTONIETTA - "
- DEL TORTO GIOVANNI - "
- ING. RUSSI ANDREA - COMUNE DI TERMOLI
- MAZZEO MARIA - "

Constatata l'assenza della Provincia di CB e della Regione Molise,
membri dell'A.S.R.M. Zona di Termoli, si decide di riunire in
comune accordo, la conferenza su data da stabilire.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

