



REGIONE MOLISE
Direzione Generale della Giunta
AREA SECONDA
Politiche Agricole, Forestali e Ittiche
Servizio "Fitosanitario Regionale, Controllo e Bonifica"
Via Nazario Sauro,1- 86100 Campobasso-tel.0874-429492 fax 0874-429430
Via Morrone, 48 Larino (CB)-Tel.e Fax 0874824617



SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

CILIEGIO ACIDO

Famiglia: *Rosaceae* **Genere:** *Prunus* **Specie:** *Prunus cerasus* L..

Nome comune:

Sinonimi accertati:

Sinonimie errate:

Denominazioni dialettali locali (*indicare la località*):

Rischio di erosione:

Data inserimento nel repertorio:

Ultimo aggiornamento scheda:

Accessioni valutate per la realizzazione della scheda	N. piante presenti	Età delle piante
--	---------------------------	-------------------------

Luoghi di conservazione *ex situ*:

Vivaista incaricato della moltiplicazione:

Appartenenza a OGM **Sì** **NO**





Pianta




















Fiore








<i>Foglia</i>		<i>Frutto</i>	
CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE			
ZONA TIPICA DI PRODUZIONE			
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO			
NOTE			

DESCRIZIONE MORFOLOGICA

PIANTA (Osservazioni possibilmente su più piante; le foglie si osservano in estate, quando ben sviluppate, sul terzo mediano)

VIGORIA (UPOV 1)		PORTAMENTO (UPOV 2)		GRADO DI RAMIFICAZIONE (UPOV 3)	
1	Molto debole (Demesova, Samor)		1 – Assurgente (Piramis, Tarina)	3	Debole (Piramis, Samor)
3	Debole (Gerema, Nana)		2 – Semi-Assurgente (Safir)	5	Medio (Morsam)
5	Media (Karneol, Montmorency)		3 – Aperto (Karneol, Montmorency, Samor)	7	Elevato (Cigánymeggy 7, Montmorency, Safir)
7	Elevata (Kantorjánosi 3)		4 – Ricadente (Cigánymeggy 7)		
9	Molto elevata (Piramis)				

LUNGHEZZA INTERNODI SU RAMO DI 1 ANNO (UPOV 7)		FOGLIA: RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA (UPOV 11)		FOGLIA: COLORE NETTARI (UPOV 19)	
	Normale (Montmorency)	3	Piccolo (Cigánymeggy 7, Kelleriis 16)	1	Verde-giallo (Samor)
		5	Medio (Karneol, Maliga emleke)	2	Arancio-giallo (Safir, Topas)
	Corto	7	Grande (Favorit, Meteor orai, Oblachinska)	3	Rosso chiaro (Cigánymeggy 7, Oblachinska)
		FOGLIA: PRESENZA DI NETTARI (UPOV 17)		4	Rosso scuro (Meteor, Nana)
		1	Presenti (North Star, Oblachinska)	5	Brunastro (Karneol, Morina)
		9	Assenti (Favorit, Piramis)		
FIORE					
FIORE: DISPOSIZIONE PETALI (UPOV 24)		FIORE: FORMA PETALI (UPOV 25)		FIORE: DISPOSIZIONE (UPOV 26)	
	1 – Liberi (Kelleriis 16, Újfehértói fűrtös)		1 – Circolare (Favorit, Meteor, Oblachinska)		1 – Singoli (Cerella, Nabella)
	2 – Intermedi (Érdi jubileum, Montmorency, Schattenmorelle)		2 – Mediamente Ovata (Kelleriis 16, Safir)		2 – In coppia (Safir)
	3 – Sovrapposti (Favorit, Meteor korai, Oblachinska)		3 – Molto Ovata (Korai pipacs, Schattenmorelle)		3 – A grappolo (Stevnsbear)
					4 – Irregolare (Schattenmorelle)
FRUTTO (Osservazioni a maturazione. Media di 10 frutti ben conformati)					
DIMENSIONE FRUTTO (UPOV 27)		FORMA FRUTTO (UPOV 28)		ESTREMITÀ DEL PISTILLO (UPOV 29)	
1	Molto piccolo (Müncheberger Frühernte)		1 – Reniforme (Érdi jubileum)		1 – A punta (Favorit, Morsam)
3	Piccolo (Annonay, Szomolyai fekete)		2 – Oblata (Montmorency, Morina)		2 – Piatto (Samor)
5	Medio (Early Rivers, Schmidt)		3 – Rotonda (Maliga emleke, Nana)		3 – Depresso (Montmorency, Schattenmorelle)
7	Grande (Burlat, Rainier)		4 – Ellittica (Karneol, Morsam)		
9	Molto grande (Duron 3, Sunburst)				
LUNGHEZZA PICCIOLO (UPOV 30)		COLORE BUCCIA (UPOV 36)		COLORE POLPA (UPOV 37)	
1	Molto corto (Maliga emleke, Montmorency)	1	Arancio -rosso (Meteor, Pipacs1)	1	Giallastro (Montmorency)
3	Corto (Nana, Piramis)	2	Rosso chiaro (Favorit, Montmorency)	2	Rosa (Meteor)
5	Medio (Morina)	3	Rosso medio (Pándy Bb. 119)	3	Rosso medio (Karneol)
7	Lungo (Favorit)	4	Rosso scuro (Nana, Cigánymeggy 7, Gerema)	4	Rosso scuro (Cigánymeggy 7, Fanal)
9	Molto lungo (Cseng• di, Pipacs1)	5	Marrone-rosso (Karneol, chattenmorelle)		
		6	Nerastro (Érdi jubileum, North Star)		

NOCCIOLO: DIMENSIONE (UPOV 43)		NOCCIOLO: FORMA IN VISIONE VENTRALE (UPOV 38)			
3	Piccolo (Oblachinska, Stevnsbaer)		1 - Ellittico stretto (Csengödi, Meteor)		
5	Medio (Schattenmorelle)		2 - Ellittico largo (Fanal, Maliga emléke)		
7	Grande (Maliga emléke, Pándy Bb 119)		3 - Rotondeggiante (Érdi jubileum, Kelleris 16)		
OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
Peso medio, minimo e massimo su un campione di 10 frutti:					
Indicazioni su epoca di fioritura e maturazione:					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					

Data _____

Il Responsabile