

## **Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)**

*(Titolo III-bis della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)*

**Progetto per l'Adeguamento del polo impiantistico di  
Guglionesi: manutenzione straordinaria dell'attuale impianto di  
selezione e ampliamento del bacino di smaltimento (discarica  
per rifiuti non pericolosi), da realizzarsi in località Imporchia -  
Vallone Cupo del Comune di Guglionesi**

Proponente:

**Società "Foglia Umberto s.r.l."**

**PARERI E ATTI DI ASSENSO RILASCIATI**  
**ai fini del rilascio dell'A.I.A.**



# Regione Molise

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE – AREA SECONDA

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Al Servizio Valutazioni Ambientali  
a mezzo pec

Arpa Molise  
a mezzo pec

Oggetto: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente l'adeguamento del Polo Impiantistico di Guglionesi al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Convocazione Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2016.  
Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.- Intervento di manutenzione straordinaria ( impianto di selezione) ed ampliamento bacino di smaltimento (discarica per rifiuti non pericolosi) da realizzare nel Comune di Guglionesi (CB), Società proponente: Foglia Umberto srl.

In seguito alla vostra comunicazione protocollo regionale n. 123400 del 28 settembre 2018 con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2018, si precisa, ai fini della Conferenza dei Servizi decisoria di prossima convocazione, che il Piano dei rifiuti nella Parte I contiene gli obiettivi e i principi che sono quelli fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Parte II, quella inerente la Pianificazione, partendo dalla descrizione della situazione di "Status Quo", con la produzione attuale di rifiuti urbani in regione e la capacità gestionale già esistente, esamina degli scenari di gestione dei rifiuti urbani definendo una serie di variazioni con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di legge.

I tre scenari sviluppati si distinguono tra loro per il livello quantitativo di raccolta differenziata (35%, 50% e 65%), e, come riportato nello stesso Piano "I valori di tale percentuale possono essere agevolmente cambiati, inserendo il dato ritenuto più adeguato nel modello di calcolo appositamente sviluppato per la redazione di questo PRGR. Si è operato in tal modo nella definizione degli scenari transitori".

Sulla base delle analisi di flusso di massa e di sostanze e per i tre livelli di raccolta differenziata citati si sono stimate le potenzialità degli impianti di selezione della frazione secca riciclabile e di quelle di trattamento biologico, di termovalorizzazione e di discarica necessari a soddisfare le ipotesi dei diversi scenari; le considerazioni su cui si basano gli scenari "partono dall'assunzione che sia concretamente realizzabile, nell'arco di tre-quattro anni dall'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani un livello di RD di perlomeno il 50%", prendendo in considerazione, fino al raggiungimento del suddetto livello, come scenario transitorio quello del 35%.

Per quanto concerne le discariche il Piano ha stimato "**a mero scopo indicativo, l'evoluzione della disponibilità di volumi di discarica negli anni, in due diverse ipotesi di scenari evolutivi**":

- a. non ci sia alcun ampliamento delle attuali volumetrie di discarica;
- b. ci sia l'ampliamento volumetrico di 500.000 m<sup>3</sup> della discarica di Tufo Colonoco, dopo aver raggiunto il livello di RD regionale del 35%; e ci sia poi l'ampliamento del bacino di Guglionesi per tutta la volumetria disponibile (si veda la Tabella 5), dopo aver raggiunto il livello di RD regionale del 50%.

Per quanto sopra occorre, quindi, precisare che il Piano, così come redatto, non ha un carattere vincolante e prescrittivo, infatti rimanda all'adozione di un Piano Attuativo d'Ambito e, considerato che, comunque, dall'approvazione del Piano (Delibera di Consiglio regionale n. 100 del 1 marzo 2016) sono previsti quattro anni per il raggiungimento del 50% della raccolta differenziata, obiettivo minimo e irrinunciabile, si è ancora nella fase transitoria.

Copia della presente dovrà essere messa agli atti della prossima Conferenza dei Servizi decisoria, a completamento del proprio parere di massima espresso nella Conferenza del 24 settembre 2018.

Distinti saluti

Il Direttore

Ing. Luigi Vecere

Documento informatico sottoscritto con firma digitale a  
sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 82/2005



**REGIONE MOLISE**  
**II) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE**  
**AMBIENTE E RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E**  
**AUTONOMIE LOCALI**  
**Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e**  
**delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile**  
Ufficio Vincolo Idrogeologico

*Responsabile dell'Ufficio: Nicola Pappalardi*  
*e-mail: pappalardi.nicola@mail.regione.molise.it*  
*Via G. Vico n. 4 - 86100 CAMPOBASSO*  
*Direttore del Servizio Nicolina Del Bianco*  
*e-mail: delbianconicolina@mail.regione.molise.it*

Al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Via N. Sauro n. 1  
CAMPOBASSO

E p.c. Alla Regione Carabinieri Forestale "Molise"  
Gruppo di Campobasso  
Via Tiberio, 95  
86100 CAMPOBASSO

**OGGETTO:** Comuni di Guglionesi - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) - Progetto per l'adeguamento del polo impiantistico - Manutenzione straordinaria (Impianto di selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento (Discarica per rifiuti non pericolosi. Località Imporchia - Vallone Cupo foglio di mappa n. 8 particelle nn. 68,82,83, 127,137,138, 148 (parte), 165 e 166 (parte)- Parere idrogeologico per le aree vincolate ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 - Dichiarazione art. 20 del R.D. 1126/26 - Conferenza di servizi del 18/03/2018 ore 10.00 - Parere -

Con nota n. 13642 del 18/10/2019, la Regione Carabinieri Forestale Gruppo di Campobasso, comunicava nulla-osta agli interventi di cui all'oggetto dal punto di vista idrogeologico di cui all'art. 20 del R.D. 1126/26 alle seguenti condizioni:

- vanno osservate tutte le indicazioni contenute nella documentazione progettuale dei tecnici del gruppo di lavoro: Arch. Pasquale Pezzoli, Ing. Marco Piancatelli, geol. Piergiacomo Beer, Agr. Donato Palermo, Archeol. Lidia Di Giandomenico, Chim. Domenico Lucarelli e del Dott. Geol. Luciano Taddei;
- durante i lavori non vanno creati dislivelli con i terreni limitrofi;
- le acque vanno regimate in modo da non arrecare danni a terreni altrui e le stesse vanno opportunamente convogliati in canali e/o fossi vernili esistenti;
- l'eventuale materiale di risulta va smaltito così come previsto dalla normativa vigente.

In sede di conferenza di servizi tenutasi in data 15/01/2018 si constatava però che tale parere non era aggiornato all'ultima elaborazione progettuale che prevede una revisione sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo (elaborazione Novembre 2018).

Su informazioni aggiornate, alla integrazione progettuale, fornite dalla Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", Gruppo di Campobasso, nota n. 1252 del 29/01/2019, per l'area di scavo e di deposito oggetto di intervento (foglio n. 8 particelle nn. 68, 82, 83, 127,137, 138, 148 (parte)165 e 166 (parte)) il parere rimane il medesimo indicato in precedenza.

Per il sito di destinazione esterna identificabile con l'area della cava in gestione alla ditta Molise Appalti srl autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1 datata 08/05/2012 e valida fino al 30/05/2022 (foglio n. 48 particelle nn. 12,, 42, 43, 44 e 45), invece non essendo vincolata dal punto di vista idrogeologico, nessun parere può essere emesso.

Il Direttore del Servizio  
Dr.ssa Nicolina Del

Bianco

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005



# COMUNE DI GUGLIONESI

(Provincia di Campobasso)

SETTORE TECNICO  
comune.guglionesi@pec.leonet.it

MEZZO PEC

**Alla Regione Molise**  
Servizio Tutela Ambientale  
Via Nazario Sauro, 1  
86100 CAMPOBASSO

**Alla Regione Molise**  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Nazario Sauro, 1  
86100 CAMPOBASSO

**Alla Regione Molise**  
Servizio Forestale e Tutela della Montagna  
Via Nazario Sauro, 1  
86100 CAMPOBASSO

**Alla Regione Molise**  
Servizio Beni Ambientali  
Viale Elena  
86100 CAMPOBASSO

**Alla Regione Molise**  
Servizio Geologico e Sismico  
Viale Elena, 1  
86100 CAMPOBASSO

**All'Autorità di Bacino Regionale**  
c.da Colle delle Api  
86100 CAMPOBASSO

**Alla Provincia di Campobasso**  
Via Roma  
86100 CAMPOBASSO

**All'ARPA Molise**  
Direzione Generale  
Via Petrella, 1  
86100 CAMPOBASSO

**All'ASREM**  
Servizio Sanità Pubblica  
Via Petrella, 1  
86100 CAMPOBASSO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arrivo N. 34334/2019 del 18-03-2019  
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI GUGLIONESI PROT. 0003412 DEL 18-03-2019

**Alla Soprintendenza ai beni Archeologici**  
Via Chiarizia 14  
86100 CAMPOBASSO

**Alla Soprintendenza ai beni Ambientali**  
Salita San Bartolomeo, 10  
86100 CAMPOBASSO

**Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**  
Via S. Antonio Dei Lazzari, 5/a  
86100 CAMPOBASSO

**Alla Stazione CC Forestale Campobasso**  
Via Vincenzo Tiberio 95  
86100 CAMPOBASSO

**Alla ditta FOGLIA UMBERTO Srl**  
c.da Pieve 8/D  
62100 Macerata

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arrivo N. 34334/2019 del 18-03-2019  
Doc. Principale - Copia Documento

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Intervento di manutenzione straordinaria (impianto di selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento (discarica di rifiuti non pericolosi) da realizzarsi nel Comune di Guglionesi (CB) – Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2019.  
– TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA -

*Parere reso ai sensi del comma 14 dell'art. 6 (14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.) e del comma 6 dell'art. 208 (6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.) del D.Lgs. 152/2006*

Il Comune di Guglionesi, per quanto di competenza e nelle more dalla procedimento attivato dal soggetto proponente (Foglia Umberto S.r.l.) presso l'Autorità Competente (Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise); finalizzato ad ottenere il rilascio delle Autorizzazioni necessarie per la realizzazione e gestione degli interventi previsti dal "Progetto di adeguamento del polo impiantistico di Guglionesi: manutenzione straordinaria (Impianto di Selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento(Discarica per rifiuti non pericolosi)";

constatato che il progetto presentato per il rilascio dell'A.I.A., ricompresa all'interno della procedura

di V.I.A. ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs n. 152/2006, è conforme a quanto già approvato da questo Ente con Delibera di C.C. n. 32 del 19/09/2016, in conseguenza della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Guglionesi e svoltasi in data 21/07/2016, alla quale hanno partecipato gli Enti aventi titolo ad esprimersi in sede di rilascio delle sopra richiamate Autorizzazioni;

considerato che lo scrivente Comune di Guglionesi, su richiesta del proponente, ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica che risulta allegato agli elaborati progettuali;


che in virtù delle autorizzazioni che verranno rilasciate l'approvazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (rif.: comma 6 art. 208 del D.Lgs. 152/2006);

ravvisato che per le opere oggetto di Permesso di Costruire vengono ad essere ricomprese nelle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;


esprime parere favorevole al rilascio delle Autorizzazioni necessarie in favore della ditta proponente, finalizzate alla realizzazione e gestione di quanto contenuto nelle previsioni e documentazioni progettuali oggetto della C.d.S. convocata dalla Regione Molise con nota prot. n. 27084 del 05/03/2019 acquisita all'Ente al prot. n. 2758 del 05/03/2019.

Guglionesi 18/03/2019

IL RUP  
Arch. Marcello CARUSO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Arch. Antonio NOTARELLI





# COMUNE DI GUGLIONESI

(Provincia di Campobasso)

SETTORE TECNICO  
comune.guglionesi@pec.leonet.it

MEZZO PEC

**Alla Regione Molise**  
Servizio 3 - Tutela e Valutazioni Ambientali  
*Alla c.a del Direttore Supplente dott. Nicola DI LISA*  
Via Nazario Sauro, 1  
86100 – CAMPOBASSO  
*pec:regionemolise@cert.regione.molise.it*

**E p.c. Alla ditta FOGLIA UMBERTO Srl**  
c.da Pieve 8/D  
62100 Macerata  
*pec:info@pec.fogliauberto.it*

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Intervento di manutenzione straordinaria (impianto di selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento (discarica di rifiuti non pericolosi) da realizzarsi nel Comune di Guglionesi (CB) – Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2019.  
– Integrazione al parere rilasciato con nota prot. n. 3412 del 18.03.2019 -

A riscontro della Vostra nota acquisita al prot. n. 4621 in data 12.04.2019, ad integrazione del parere espresso con nota prot. 3412 del 18.03.2019, si allegano alla presente, le prescrizioni di carattere generale che ritualmente vengono riportate nei Permessi di Costruire.  
Si comunica che nel periodo della pubblicazione all'albo pretorio delle vostre note prot. n. 19638 del 08.02.2018 e n. 102882 del 03.08.2018 non sono pervenute osservazioni in merito.

Distinti saluti.  
Guglionesi 08/05/2019

IL RUP  
Arch. Marcello CARUSO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Arch. Antonio NOTARELLI



# COMUNE DI GUGLIONESI

(Provincia di Campobasso)

SETTORE TECNICO

comune.guglionesi@pec.leonet.it

- Integrazione al parere rilasciato con nota prot. n. 3412 del 18.03.2019 -

## PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il luogo destinato alla costruzione delle opere deve essere dotato di idonea recinzione sia in fase di realizzazione dei lavori nonché in fase di gestione.
3. Il Concessionario dovrà munirsi delle specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.
4. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato salvo approvazioni degli Enti competenti, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
5. Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.
6. Per le costruzioni eseguite in difformità dal permesso ricompreso nell'autorizzazione A.I.A. trova applicazione il T.U. n. 380/2001 e successive modificazioni.
7. Il permesso di costruire non vincola il comune in ordine ai lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
8. Dovranno essere osservate – se ed in quanto applicabili – tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento.
9. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le indicazioni prescritte dal Regolamento Edilizio Comunale.
10. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei Lavori, il titolare del Permesso dovrà darne immediata notizia allo Sportello Unico per l'Edilizia. In tutte le opere è tassativamente obbligatorio la continuità della Direzione dei Lavori da parte di un tecnico iscritto all'Albo Professionale, nei limiti della sua competenza.
11. L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore.
12. E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
13. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
14. Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace.
15. E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.